

Ejercicio: SQL con Sub-Consultas y Roles

Ana Valeria Machuca Miranda - A01713851
Ana Sofía Moreno Hernández- A01707156
David Antonio Gándara Ruiz- A01713432
Eduardo Hernández Alonso - A01707225

Utilizando SQL, plantea para cada una de las consultas:

- 1.- Una solución que utilice sub-consultas.
- 2.- Una solución que no haga uso de sub-consultas.

Usando el esquema:

Película (título, año, duración, encolor, presupuesto, nomestudio, idproductor)
Elenco (título, año, nombre, sueldo)
Actor (nombre, dirección, telefono, fechanacimiento, sexo)
Productor (idproductor, nombre, dirección, teléfono)
Estudio (nomestudio, dirección)

1.- Actrices de “Las brujas de Salem”.

→ Solución con sub-consultas:

```
SELECT Nombre
FROM Elenco
WHERE Titulo='Las brujas de salem'
AND Nombre IN (SELECT Nombre
                FROM Actor
                WHERE sexo= 'F');
```

→ Solución sin sub-consultas:

```
SELECT Nombre
FROM Elenco E, Actor A
WHERE E.nombre=A.nombre
AND A.sexo= 'F' AND E.Titulo='Las brujas de salem';
```

2.- Nombres de los actores que aparecen en películas producidas por MGM en 1995.

→ Solución con sub-consultas:

```
SELECT Nombre
FROM Elenco E
WHERE Titulo IN (SELECT Titulo
                 FROM Pelicula
```

```
WHERE nomestudio= 'MGM  
AND año=1995);
```

→ Solución sin sub-consultas:

```
SELECT Nombre  
FROM Elenco E JOIN Película P ON E.titulo=A.titulo AND E.año=A.año  
WHERE nomestudio='MGM' AND año=1995;
```

3.- Películas que duran más que “Lo que el viento se llevó” (de 1939).

→ Solución con sub-consultas:

```
SELECT titulo  
FROM Pelicula  
WHERE duracion > (SELECT duracion  
FROM Pelicula  
WHERE titulo='Lo que el viento se llevó'  
AND año=1939);
```

→ Solución sin sub-consultas:

No es posible o no sería eficiente.

4.- Productores que han hecho más películas que George Lucas.

→ Solución con sub-consultas:

```
SELECT Productor.nombre, COUNT(Productor.idproductor) as 'cantidad de  
películas'  
FROM Productor, Pelicula  
WHERE Productor.idproductor = Pelicula.idproductor  
GROUP BY Productor.nombre  
HAVING COUNT(Productor.idproductor) > (SELECT COUNT(idproductor)  
FROM Productor, Pelicula  
WHERE Productor.idproductor = Pelicula.idproductor  
AND Productor.nombre='George Lucas');
```

→ Solución sin sub-consultas:

No es posible o no sería eficiente.

5.- Nombres de los productores de las películas en las que ha aparecido Sharon Stone.

→ Solución con sub-consultas:

```
SELECT Pr.nombre  
FROM Productores Pr  
INNER JOIN Peliculas P ON Pr.idproductor=P.idproductor  
WHERE P.titulo IN (SELECT E.titulo  
FROM elenco  
WHERE nombre = 'Sharon Stone');
```

→ Solución sin sub-consultas:

```
SELECT Pr.nombre  
FROM Productor Pr  
INNER JOIN Peliculas P ON Pr.idproductor=P.idproductor  
INNER JOIN Elenco E ON P.titulo=E.titulo AND P.año=E.año  
WHERE nombre = 'Sharon Stone';
```

6.- Título de las películas que han sido filmadas más de una vez.

→ Solución con sub-consultas:

No es necesario el uso de subconsultas, no es posible o no sería eficiente.

→ Solución sin sub-consultas:

```
SELECT titulo, COUNT(titulo) as 'Cantidad de veces filmada'  
FROM Peliculas  
GROUP BY titulo;  
HAVING COUNT(titulo) > 1
```