

Diagramas de Secuencia con UML

Diagrama de interacción ordenación temporal es en
diagrama de secuencia ^{Tablas} $x = \text{objetos}$ $y = \text{mensajes}$

Diagrama Organización Estructural es en diagrama de
colaboración Nodos y arcos

Diagramas de Comportamiento

Secuencia

Usado para modelar interacción entre objetos en
un sistema

Das dimensiones

Temporal = vertical

Instancias = horizontal $\rightarrow$ Orden relativo de las instancias
no tiene importancia


Utilidad

Interacción de un conjunto de objetos en una
aplicación a través del tiempo

Object


Representa la
existencia de
un objeto

Object



Período de tiempo
en que un objeto
ejecuta una acción

Creación de objetos
por medio de



<<Create>>


Destruir objetos

<<destroy>>

Flojo de Control

Síncrono = Corresponden con llamadas a métodos del
objetos que recibe el mensaje

Objeto que envía el mensaje queda bloqueado
hasta que termine la llamada



Asíncrono = Terminan inmediatamente, crea en nuevo
hilo de ejecución dentro de la secuencia



Retorno de llamada = a procedimiento



Usarse de 2 formas

Instancia = describe en escenario específico


Instancia de la ejecución de un caso de uso

Genérico = Describe interacción para un caso de uso
Utiliza ramificaciones, condiciones y bucles

Fragmentos combinados, operadores

Fragmento combinado una o más instancias

Secuencias de procesos incluidos en un marco y ejecutados bajo circunstancias nombradas específicas



Alternativa (Alt) = elección mediante una guardada (if, then, else)

Opción (opt) = equivale un operador pero con un solo fragmento
Ejecuta si la guarda se cumple

Bucle (loop) = ejecuta múltiples veces, La guarda dice como se ejecuta realiza