

SQL y álgebra Relacional

Sintaxis básica para consultas de SQL

SELECT columnas
FROM tablas
WHERE condición

SELECT → proyección final
FROM → incluye todas las tablas participantes
WHERE → AND, OR

Para hacer agregaciones, SQL se utiliza una sintaxis

SELECT columnas que agrupan, funciones agregadas
FROM tablas
WHERE condiciones
GROUP BY columnas que agrupan
HAVING condiciones sobre funciones agregadas

GROUP BY deben aparecer todas las columnas que en la cláusula SELECT que no sean funciones agregadas

HAVING utilizar condiciones que aplican a las funciones agregadas

Funciones agregadas

SUM = Suma

AVG = Promedio

MAX = Máximo

COUNT(*) = número de renglones

COUNT(expresión) = número de renglones en los que la expresión es no nula

STD = desviación estándar

SQL 2

INNER combina registros de dos tablas siempre que haya concordancia de valores

INNER JOIN en cualquier dirección FROM combinan registros

Seleccionar todos los departamentos RIGHT JOIN

o en RIGHT JOIN

Forma de escribirlo

SELECT
FROM
INNER JOIN
ON
WHERE

Formato ANSI

SELECT
FROM
WHERE
AND

SQL JOINS



LEFT JOIN




RIGHT JOIN



INNER JOIN



LEFT JOIN
NULL



FULL OUTER
JOIN