DTCC

2017第八届中国数据库技术大会

DATABASE TECHNOLOGY CONFERENCE CHINA 2017

数据库内被专场

2017年5月11日

时间	主持人	李海翔	腾讯金融云数据库技术专家
13:30-14:10	数据库的并发控制技术深度探索	李海翔	腾讯金融云数据库技术专家
14:10-14:50	Tencent MySQL内核优化解析	张青林	腾讯高级工程师
14:50-15:30	深入理解MySQL Group Replication	宋利兵	MySQL研发工程师
15:30-15:50	茶歇、展示		
15:50-16:30	数据库存储虚拟化及内核架构优化		浪潮数据库支持经理
16:30-17:10	MySQL复制演进:基于InnoDB的复制新框架	翟卫祥	阿里巴巴数据库研发工程师
17:10-17:50	宽表列存储在大数据分析中的应用与优化	卞昊穹	中国人民大学博士研究生

数据库的并发控制技术 深度探索



①腾讯 金融数据库TDSQL

PostgreSQL, MySQL, Greenplum, Informix, etc

- @那海蓝蓝 Blog: http://blog.163.com/li_hx/
- 《数据库查询优化器的艺术:原理解析与SQL性能优化》
- 《数据库事务处理的艺术:事务管理与并发控制》

















数据库

数据库的事务处理技术 数据库的并发访问控制技术

























今天分享什么?

Q1 数据异常现象有哪些?

Q2 为什么会产生数据异常现象?

Q3 并发控制技术有哪些?

Q4 为什么并发控制技术能解决数据异常现象?

Q5 Oracle等主流数据库的并发控制使用了哪些技术?

Q6 Pg和MySQL的并发控制技术有什么差别吗?







Q1 数据异常现象有哪些? --常见的读异常

		脏读	不可重复读		幻象		
	Pi ("Dirty read")		P2 ("Non-repeatable read")		P5 ("Phanton")		
时间	T1主事 务	T2	T1主 事务	T2	T1 主事务	T2	
40		₩(row)-Updat	R(row		R(rows)-WHERE <condito< td=""><td></td></condito<>		
t0		е)		n>		
	P ()			₩(row)-Update/Dele		₩(rows)-Insert/Upda	
t1	R(row)			te		te => <conditon></conditon>	
42		43		0	R(rows)-WHERE <condito< td=""><td></td></condito<>		
t2		Abort		Commit	n>		
42			R(row				
t3)				

Q1-1 除了读异常,还有其他异常现象吗?









Q1 数据异常现象有哪些? --常见的写异常

	脏	与	丢失	更新
	Dirty	write	Lost 1	Jpdate
时间	T1 T2		T1	T2
t0	₩(row)-Update		R(row)	
t1		₩(row)-Update		₩(row)-Update
t2		Commit	₩(row)-Update	
t3	Abort		Commit	

Q1-2 除了读写异常,还有其他异常现象吗?









Q1 数据异常现象有哪些? --写偏序异常

	两个事务	写偏序、	三个事务写偏序				
时间	T1	Т2	T1	Т2	тз		
tO	<pre>x SELECTCOUNT(*) FROM doctors WHERE on=call = true</pre>			x - SELECT current_batch			
t1		x			INCREMENT current_batch		
t2	<pre>IF x ≥ 2 THEN UPDATE doctors SET on-call = false WHERE name = Alice</pre>				Commit		
t3		IF x ≥ 2 THEN UPDATE doctors SET on—call = false WHERE name = Bob	x - SELECT current_batch		义: 一个医生 电话咨询		
t4	Commit		SELECT SUM(amount) FROM receipts WHERE batch = x-1		·务		
t5		Commit	COMMIT				
t6				INSERT INTOreceipts VALUES(x, somedata)			
t7				COMMIT			

Q1 数据异常现象有哪些? --其他异常

	读偏序				
	I	Read Skew			
时 间	T1	Т2			
t0	R(x)				
t1		$\Psi(x) \setminus \Psi(y)$			
t2		Commit			
t3	R(y)				

		游标丢失更新						
		Cursor Lost Update						
70.00	时 间	T1	Т2					
	t0	R(row)						
	t1		₩(row)-Update					
	t2	₩(row)-Update						
	t3	Commit						

- Aborted Reads. A committed transaction T_2 reads some object (possibly via a predicate) modified by an aborted transaction T_1 .
- Intermediate Reads. A committed transaction T_2 reads a version of an object x (possibly via a predicate) written by another transaction T_1 that was not T_1 's final modification of x.

《High-Performance ACID via Modular Concurrency Control》










Q1 数据异常现象有哪些? --小结



Intermediate Reads




并发操作可以被区分为四种:读-读、读-写、写-读、写-写




























	两个事务	写偏序	三个事务写偏序				
时间	T1	T2	T1	Т2	тз		
tO	x - SELECTCOUNT(*) FROM doctors WHERE on-call = true			x - SELECT current_batch			
t1		x + SELECTCOUNT(*) FROM doctors WHERE on-call = true		4 结果违反约	束的语义		
t2	IF x ≥ 2 THEN UPDATE doctors SET on-call = false WHERE name = Alice				Commit		
t3		IF x ≥ 2 THEN UPDATE doctors SET on—call = false WHERE name = Bob	x - SELECT current_batch		义: 一个医生 电话咨询		
t4	Commit		SELECT SUM (amount) FROM receipts WHERE batch = x-1	服			
t5		Commit/	COMMIT				
t6	1事务并发	2 不同的	对象 3	非读读并发			
t7				COMMIT			

Q3 并发控制技术有哪些?

两阶段锁(2 Phase Lock)

时间戳(Timestamp Ordering)

并发控制 主要技术

基于有效性检查(validation protocal)

多版本和快照隔离 (MVCC, Snapshot)

CO (Commitment Ordering)

OCC (Optimistic Concurrency Control)










Q3 并发控制技术有哪些? --强严格两阶段锁











Q3 并发控制技术有哪些? --强严格两阶段锁

Q3 -1 哪个数据库使用了两阶段锁技术?

Q3-2 使用两阶段锁技术一定能解决并发访问造成的数据不一致?

SS2PL在读操作加锁

→ 序列化隔离级别

→ 数据一致

并发控制技术

I: 隔离性


C: 一致性

确保正确性

其他的隔离级别, 提高并发度



Q3 并发控制技术有哪些? --多版本,MVCC



图源自论文《Hekaton: SQL Server's Memory - optimized OLTP Engine》









Q3 并发控制技术有哪些? --多版本,MVCC

《Concurrency Control in Distributed Database Systems》,1981年

比较项	多版本时间戳排序机制	多版本两阶段封锁协议
可串行化的方式	通过开始事务的时间戳值来排序事务的提交	通过两阶段封锁机制和严格性确定事务的
	顺序以及本协议确定的规则来确保可串行化	提交顺序来确保可串行化
读请求不失败不等待	是	是
读-写冲突的解决方式	写操作被撤消	写操作能够执行,生成一个新的版本
写-读冲突的解决方式	读不被阻塞	读不被阻塞
写-写冲突的解决方式	取决于事务的时间戳,可能被回滚,也可能	排它锁保证后发生的写操作被阻塞
	被允许执行	
产生潜在的磁盘访问	读取数据项要更新 R-timestamp(Xi)字段,一	
	读一更新共两个 IO	
是否区分只读事务和更新	不区分	区分
事务		
适用范围	大多数事务为只读或很少有并发事务更新相	并发冲突高的情况(延迟一些操作避免了事
	同数据项	务回滚带来的更大开销)

Q3 并发控制技术有哪些? --多版本,MVCC

比较项	多版本时间戳排序机制	多版本两阶段封锁协议
可串行化的方式	通过开始事务的时间戳值来排序事务的提交	通过两阶段封锁机制和严格性确定事务的
	顺序以及本协议确定的规则来确保可串行化	提交顺序来确保可串行化
读请求不失败不等待	是	是
读-写冲突的解决方式	写操作被撤消	写操作能够执行,生成一个新的版本
写-读冲突的解决方式	读不被阻塞	读不被阻塞
写-写冲突的解决方式	取决于事务的时间戳,可能被回滚,也可能	排它锁保证后发生的写操作被阻塞
	被允许执行	

Q3 -3 多版本 + 快照算作上述哪一种技术?












Q3 并发控制技术有哪些? --严格提交顺序

Commitment ordering











Q4 为什么并发控制技术能解决异常现象? --封锁协议

规	贝	1
//0	/ ·	٠,

	脏读		不可重复读		/ 幻象		
	Pi ("Dirty read")		P2 ("Non-repeatable read")		P5 ("Phantom")		
时间	T1主事 务	Т2	T1主 事务	T2	T1 主事务	T2	
t0		W(row)-Updat e	R(row		R(rows)-WHERE <condito< td=""><td></td></condito<>		
t1	R(row)			₩(row)-Update/Dele te		\(\text{v(rows)-Insert/Upda}\) te => <conditon></conditon>	
t2		Abort		Commit	K(rows)-WHERE <condito< td=""><td></td></condito<>		
t3			R(row				
封锁技术	73.117		事务 T2	务 T1 施加读锁成功后, 的写操作被阻塞,所以 术中不存在不可重复读 异常	并发事务 T1 和 T2 操作的 T1 可以在数据库中存在的 T2 可能插入新的数据,这 因而无法用锁排斥,所以	数据项上加锁,但事务 坐数据是之前不存在的	









Q4 为什么并发控制技术能解决异常现象? --封锁协议

锁的相容性矩阵表(不同的事务间新锁的申请)

		G3	Granted Mode,已经授予的锁						
			N	IS	ΙX	S	SIX	IJ	Х
		IS	Y	Y	Y	Y	Y		
R	equested	IX	Y	Y	Y				
	Mode	S	Y	Y		Y			
	正申请的	SIX	Y	Y					
	锁	Ū	Y			Y			
		X	Y	Y					

封锁技术规则

锁的合并图(同一个事务内锁的升级)

		Lock Held,持有的锁					
		IS	IX	ß	SIX	U	X
Lock Requested 正申请的 锁	IS	IS	IX	ß	SIX	Ū	X
	IX	IX	IX	SIX	SIX	X	X
	S	S	SIX	ß	SIX	Ū	X
	SIX	SIX	SIX	SIX	SIX	X	X
	Ū	Ū	X	Ū	X	Ū	X
	X	X	X	X	X	X	X









Q4 为什么并发控制技术能解决异常现象?

现象

并发控 制技术

规则

对 并发 进行 控制的技术

对 并发 进行 限制的技术

无并发: 串行化 → 确保一致性

有并发: 可串行化 → 序列化隔离级别。

牺牲一致性: 可重复读隔离级别

读已提交隔离级别

读未提交隔离级别

致性 正确

隔

离











Seque Media





Q5 主流数据库的并发控制技术?

	封锁技术	MVCC
Informix	SS2PL	-
Oracle	SS2PL	采用 Snapshot isolation,假的serializable
PostgreSQL	SS2PL 显式+元数据(DDL)	主要技术 +快照 DML 可重复性读、读已提交、 序列化(SSI)
MySQL	SS2PL 序列化(读加锁)	辅助 +快照 可重复读、读已提交









Q6 PostgreSQL V MySQL?

	PostgreSQL	MySQL
系统锁	Spinlock/latch(Lwlock)	my_mutex_lock
事务锁	lock	Lock
元数据锁 DDL并发、DDL+DML并发	ReguarLock锁	MDL_lock
记录锁	在MVCC下,记录在元组头	记录锁表
序列化隔离级别	SSI(Serializable Snapshot Isolation),基于MVCC	加读锁
其他隔离级别 RR、RC	MVCC用快照实现	依靠MVCC用快照实现










今天分享了什么? 收获了什么?

数据库的事务处理技术 数据库的并发访问控制技术



希望有机会分享……

Q7 为什么SQL标准只规定了三种读异常?

Q8 如何识别某个DB的并发访问控制技术是什么?

Q9 为什么封锁技术可以和MVCC技术混合使用?

Q10 为什么主流数据库都采用了封锁的SS2PL?

Q11 元数据和用户数据的并发访问控制技术有差别吗?

Q12 怎么深入理解隔离级别?







2017 DTCC 数据库内核技术专场 @那海蓝蓝

PostgreSQL, MySQL, Greenplum, Informix, etc

@那海蓝蓝 Blog: http://blog.163.com/li_hx/ Database_xx@126.com

2014 《数据库查询优化器的艺术: 原理解析与SQL性能优化》

2017《数据库事务处理的艺术:事务管理与并发控制》

2017年 机械工业出版社出版

本次分享的Ppt位于:

http://pan.baidu.com/s/1jI6MBg6











今天分享了什么? 收获了什么?

数据库的事务处理技术 数据库的并发访问控制技术

《A Critique of ANSI SQL Isolation Levels》

Table 4. Isolation Types Characterized by Possible Anomalies Allowed.								
Isolation level	P 0 Dirty Write	P 1 Dirty Read	P4C Cursor Lost Update	P 4 Lost Update	P 2 Fuzzy Read	P 3 Phantom	A5A Read Skew	A5B Write Skew
READ UNCOMMITTED == Degree 1	Not Possible	Possible	Possible	Possible	Possible	Possible	Possible	Possible
READ COMMITTED == Degree 2	Not Possible	Not Possible	Possible	Possible	Possible	Possible	Possible	Possible
Cursor Stability	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Sometimes Possible	Sometimes Possible	Possible	Possible	Sometimes Possible
REPEATABLE READ	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Possible	Not Possible	Not Possible
Snapshot	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Sometimes Possible	Not Possible	Possible
ANSI SQL SERIALIZABLE == Degree 3 == Repeatable Read Date, IBM, Tandem,	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Not Possible	Not Possible









TDSQL

@腾讯 金融云

THANKS







