GUIDE PRATIQUE — CABINET DAVID BRENET

10
cas d'usage agentiques en assurance

Applications concrètes, architectures, ROI mesuré
et prérequis de déploiement

IARD | Vie & Prévoyance | Santé | Réassurance | Courtage

–85%	×3	–60%	+38%
délai sinistres	productivité souscription	shadow AI	efficacité dev

David Brenet — Expert IA Agentique & Gouvernance · davidbrenet.com

Matrice Valeur / Complexité — Vue d'ensemble

10 cas d'usage classés par priorité de déploiement

davidbrenet.com

Cette matrice vous aide à prioriser vos initiatives. Les cas d'usage en haut à gauche (haute valeur, faible complexité) sont vos "quick wins". Commencez par eux pour démontrer la valeur et construire la confiance en interne.

+P Quick Wins — Haute valeur, faible complexité

#	Cas d'usage	Valeur	Complexité	Domaine	ROI estimé
1	Agent de réponse clients (chatbot IA)	& & & & &	%Æ%Æ	Tous	–40% coût CRC
2	Extraction & synthèse de documents	& & & &	%Æ%Æ	Tous	×3 productivité
3	Aide à la rédaction de courriers	& & &	%Æ	Tous	–60% temps rédaction
4	Agent sinistres IARD automatisé	& & & & &	%Æ%Æ%Æ	IARD	–85% délai traitement
5	Assistant souscription avec scoring	& & & & &	%Æ%Æ%Æ	Vie/IARD	×3 capacité souscription
6	Détection fraude en temps réel	& & & & &	%Æ%Æ%Æ%Æ	IARD/Santé	–30% fraude détectée
7	Agent de conformité AI Act / RGPD	& & & &	%Æ%Æ%Æ	Tous	Conformité proactive
8	Analyse de portefeuille & churn	& & & &	%Æ%Æ%Æ	Tous	–15% churn
9	Génération de rapports actuariels	& & & &	%Æ%Æ%Æ%Æ	Réassurance	–80% temps reporting
10	Orchestrateur multi-agents sinistres	& & & & &	%Æ%Æ%Æ%Æ%Æ	IARD	Industrialisation complète

- Quick Win (valeur haute, complexité faible)
- Priorité 2 (valeur haute, complexité moyenne)
- Priorité 3 (valeur haute, complexité élevée)
- Projet avancé (valeur max, complexité max)

© 2025 Cabinet David Brenet — IA Agentique & Gouvernance

Cas #1 — Agent de réponse clients

Chatbot IA multicanal avec escalade intelligente

davidbrenet.com

Domaine : Tous secteurs assurance Valeur : & & & & & Complexité : %Æ%Æ%Ç%Ç%Ç

Ø=Ý4 PROBLÈME

Les centres de relation client (CRC) sont saturés. 60 à 70% des contacts entrants concernent des questions simples et répétitives (solde cotisation, statut sinistre, documents à fournir). Les délais d'attente dégradent l'expérience client.

' SOLUTION IA AGENTIQUE

Un agent IA multicanal (web, mobile, email) capable de répondre aux 50-70 questions fréquentes, d'accéder aux données assuré en temps réel via des connecteurs MCP, et d'escalader intelligemment vers un conseiller pour les cas complexes.

&™þ ARCHITECTURE

- LLM (Claude ou GPT-4) + base de connaissances vectorielle
- Connecteurs MCP vers CRM, gestion de contrats, GED
- Moteur d'escalade avec scoring de complexité
- Intégration téléphonie (SVI IA) + chat web + email

Ø=ÜÈ RÉSULTATS & ROI

- –40% volume contacts traités par agents humains
- –2 min délai moyen de réponse (vs 8 min)
- 92% taux de résolution en premier contact
- NPS client +15 points

& þ PRÉREQUIS

- API CRM + gestion contrats exposées
- Base de connaissances FAQ structurée
- Politique escalade définie avec le CRC
- Conformité RGPD et archivage des échanges

#ñ Timeline indicative : **8 à 14 semaines (POC 4 sem + prod 4 à 10 sem)**

© 2025 Cabinet David Brenet — IA Agentique & Gouvernance

Cas #2 — Extraction & synthèse de documents

Agent d'analyse documentaire et extraction d'informations

davidbrenet.com

Domaine : Tous secteurs — forte utilité en sinistres et souscription Valeur : 6ú8ê8ê8 Complexité : %Æ%Æ%Ç%Ç%Ç

Ø=Ý4 PROBLÈME

Les collaborateurs passent en moyenne 30 à 40% de leur temps à lire, synthétiser et saisir manuellement des informations depuis des documents (constats, expertises, contrats, factures médicales). Ce travail est répétitif, source d'erreurs et à faible valeur ajoutée.

' SOLUTION IA AGENTIQUE

Un agent IA capable de lire des PDF, images scannées, emails et formulaires pour en extraire les informations clés, les structurer et les injecter automatiquement dans les systèmes de gestion.

&™þ ARCHITECTURE

- Vision LLM (GPT-4 Vision ou Claude) pour OCR intelligent
- Pipeline d'extraction avec schéma JSON configurable
- Connecteur vers SGI / GED / CRM pour injection
- Interface de validation humaine pour les cas ambigus

Ø=ÜÈ RÉSULTATS & ROI

- ×3 productivité des gestionnaires
- –95% saisie manuelle sur les documents traités
- < 2% taux d'erreur d'extraction (vs 5-8% humain)
- Traitement 24h/24 sans backlog

& þ PRÉREQUIS

- Flux de documents identifiés et standardisés
- Accès API au SGI / GED cible
- Définition des schémas d'extraction par type de doc
- Processus de validation des cas limite (HITL)

#ñ Timeline indicative : **6 à 10 semaines**

© 2025 Cabinet David Brenet — IA Agentique & Gouvernance

Cas #3 — Aide à la rédaction de courriers

Assistant IA de rédaction contextuelle

davidbrenet.com

Domaine : Tous secteurs — particulièrement utile en gestion sinistres Valeur : ????? Complexité : %Æ%Ç%Ç%Ç%Ç

Ø=Ý4 PROBLÈME

Chaque gestionnaire rédige 15 à 30 courriers par jour (notifications de décision, demandes de pièces, rejets motivés, mises en demeure). Le style est hétérogène, les délais longs et le risque de non-conformité réglementaire est réel.

' SOLUTION IA AGENTIQUE

Un assistant IA intégré dans l'outil de gestion, capable de proposer des drafts de courrier contextuels à partir du dossier assuré, avec contrôle du ton, de la conformité réglementaire et du respect des délais réglementaires.

&™þ ARCHITECTURE

- LLM fine-tuné sur la charte rédactionnelle de l'assureur
- Connecteur lecture dossier + historique du contrat
- Bibliothèque de modèles de courriers validés
- Module de vérification conformité réglementaire

Ø=ÜÈ RÉSULTATS & ROI

- –60% temps de rédaction par courrier
- Homogénéité du style et suppression des erreurs de forme
- 100% des courriers conformes aux délais réglementaires
- Onboarding nouveaux gestionnaires –30% plus rapide

& þ PRÉREQUIS

- Accès au SGI + historique dossiers
- Charte rédactionnelle documentée
- Bibliothèque de modèles réglementaires validée
- Validation juridique des templates générés

#ñ Timeline indicative : **4 à 6 semaines**

© 2025 Cabinet David Brenet — IA Agentique & Gouvernance

Cas #4 — Agent sinistres IARD automatisé

Traitement bout-en-bout des sinistres simples à moyens

davidbrenet.com

Domaine : IARD — dommages, auto, habitation, RC Valeur : & & & & & Complexité : %Æ%Æ%Æ%Ç%Ç

Ø=Ý4 PROBLÈME

Le traitement d'un sinistre IARD standard mobilise 4 à 6 intervenants sur 3 à 15 jours. La multiplication des échanges, des relances et des saisies manuelles génère des coûts élevés et une insatisfaction client documentée (NPS souvent négatif sur les sinistres).

' SOLUTION IA AGENTIQUE

Un agent IA orchestrant le cycle complet : déclaration !' analyse de couverture !' évaluation !' décision !' règlement. L'agent gère de façon autonome les sinistres simples et oriente les cas complexes vers les experts métier avec un dossier pré-instruit.

&™þ ARCHITECTURE

- Orchestrateur IA (LangGraph ou Claude SDK)
- Agents spécialisés : analyse couverture, calcul indemnité, vérification fraude
- Connecteurs MCP : SGI, GED, base tarification, banque
- Interface HITL pour les cas complexes ou > seuil montant

Ø=ÜÈ RÉSULTATS & ROI

- –85% délai de traitement (3.2 jours !' 4.7 heures)
- 91% de dossiers validés sans intervention humaine
- 100 dossiers simples/mois traités automatiquement
- Satisfaction client sinistres +28 points NPS

& þ PRÉREQUIS

- SGI avec API exposées
- Règles de gestion documentées et codifiables
- Seuils d'automatisation validés par la direction sinistres
- Conformité ACPR et procédure de contrôle interne

#ñ Timeline indicative : 16 à 24 semaines (4 phases)

© 2025 Cabinet David Brenet — IA Agentique & Gouvernance

Cas #5 — Assistant souscription avec scoring

IA d'aide à la décision et de tarification dynamique

davidbrenet.com

Domaine : IARD, Vie, Prévoyance, Santé Valeur : & & & & & Complexité : %Æ%Æ%Æ%Ç%Ç

Ø=Ý4 PROBLÈME

La souscription manuelle d'un contrat complexe prend 30 à 90 minutes entre la collecte des informations, l'interrogation des bases de données, le calcul du risque et la rédaction du devis. La multiplication des affaires limite la capacité des équipes.

' SOLUTION IA AGENTIQUE

Un agent IA qui guide le souscripteur à travers la collecte des informations, effectue les vérifications réglementaires, propose un scoring de risque automatique et génère un devis structuré en quelques minutes.

&™þ ARCHITECTURE

- LLM conversationnel pour collecte guidée d'informations
- Modèle de scoring de risque (ML propriétaire ou externe)
- Connecteurs : registres légaux, bases anti-blanchiment, scoring crédit
- Moteur de tarification interfacé avec le système actuariel

Ø=ÜÈ RÉSULTATS & ROI

- ×3 capacité de souscription par souscripteur
- –75% temps de traitement par affaire
- Cohérence et traçabilité des décisions améliorées
- Conformité LCB-FT renforcée (contrôles automatiques)

& þ PRÉREQUIS

- Modèle de risque défini et documenté
- API vers bases externes (INSEE, Rnipp, FICOVIE...)
- Règles de délégation tarifaire formalisées
- Validation actuarielle du scoring proposé

#ñ Timeline indicative : **14 à 20 semaines**

© 2025 Cabinet David Brenet — IA Agentique & Gouvernance

Cas #6 — Détection de fraude en temps réel

Agent IA de surveillance et d'analyse comportementale

davidbrenet.com

Domaine : IARD, Santé, Prévoyance Valeur : & & & & & Complexité : %Æ%Æ%Æ%Æ%Ç

Ø=Ý4 PROBLÈME

La fraude à l'assurance représente 2 à 3% des sinistres payés (source: AFA). La détection manuelle est tardive, coûteuse et peu systématique. Les fraudeurs s'adaptent aux règles statiques des systèmes legacy.

' SOLUTION IA AGENTIQUE

Un agent IA multicouche combinant analyse comportementale, détection d'anomalies et croisement de données multi-sources pour identifier les dossiers suspects en temps réel et déclencher des investigations ciblées.

&™þ ARCHITECTURE

- Modèle ML de scoring de fraude (GBM + réseau de neurones)
- Graphe de relations (graph DB) pour détecter les réseaux
- LLM pour analyse des déclarations textuelles
- Intégration bases publiques et partenaires sectoriels (AGIRA, Medicaid...)

Ø=ÜÈ RÉSULTATS & ROI

- -30% fraude payée (sur portefeuille pilote)
- ×5 productivité des équipes anti-fraude
- Taux de faux positifs < 3% (vs 15-20% règles statiques)
- Détection moyenne à J+0 vs J+45 en mode traditionnel

& þ PRÉREQUIS

- Données historiques sinistres enrichies (minimum 3 ans)
- Infrastructure streaming (Kafka ou équivalent)
- Équipe anti-fraude impliquée dans le calibrage du modèle
- Conformité RGPD : finalité, proportionnalité, droit d'opposition

#ñ Timeline indicative : **20 à 32 semaines**

© 2025 Cabinet David Brenet — IA Agentique & Gouvernance

Cas #7 — Agent de conformité AI Act / RGPD

Surveillance continue de la conformité réglementaire IA

davidbrenet.com

Domaine : Tous secteurs — rôle DPO, conformité, audit Valeur : & & & & & Complexité : %Æ%Æ%Æ%Ç%Ç

Ø=Ý4 PROBLÈME

Avec l'AI Act et le RGPD, les assureurs doivent maintenir un inventaire à jour de leurs systèmes IA, documenter les traitements, réaliser des PIA et former leurs équipes. Ce travail de veille et documentation est chronophage et souvent négligé.

' SOLUTION IA AGENTIQUE

Un agent IA assistant le DPO et le responsable conformité : inventaire dynamique des systèmes IA, alertes réglementaires, génération de documentation (PIA, registre), formation automatisée et reporting board.

&™þ ARCHITECTURE

- Base de connaissances réglementaire mise à jour (AI Act, RGPD, ACPR)
- Connecteur avec le registre des traitements RGPD existant
- LLM pour génération de documentation structurée
- Dashboard conformité avec indicateurs clés

Ø=ÜÈ RÉSULTATS & ROI

- 100% des systèmes IA inventoriés et classifiés
- Temps de rédaction d'une PIA divisé par 4
- Alertes réglementaires en temps réel (< 24h après publication)
- 0 écart constaté lors des audits CNIL/ACPR

& þ PRÉREQUIS

- Inventaire initial des traitements IA existants
- DPO impliqué et sponsor du projet
- Accès aux flux de veille réglementaire officielle
- Budget formation et communication interne

#ñ Timeline indicative : **10 à 14 semaines**

© 2025 Cabinet David Brenet — IA Agentique & Gouvernance

Cas #8 — Analyse de portefeuille & prédiction churn

IA prédictive pour la rétention et la fidélisation clients

davidbrenet.com

Domaine : Tous secteurs — particulièrement Vie, Auto, MRH & & Complexité : %Æ%Æ%Æ%Ç%Ç

Ø=Ý4 PROBLÈME

Le churn client coûte 5 à 7× plus cher que la rétention. Pourtant, la plupart des assureurs détectent la résiliation après coup. L'analyse du portefeuille reste souvent limitée à des reportings mensuels sans capacité prédictive.

' SOLUTION IA AGENTIQUE

Un système IA qui analyse en continu les signaux précurseurs de résiliation (comportements, réclamations, interactions CRC, événements de vie) et déclenche automatiquement des actions de fidélisation personnalisées.

&™þ ARCHITECTURE

- Modèle prédictif churn (survie + classification)
- Pipeline d'enrichissement données (événements de vie, comportements)
- Moteur de recommandation d'actions (offres, contacts proactifs)
- Connecteur CRM pour déclenchement automatique des campagnes

Ø=ÜÈ RÉSULTATS & ROI

- –15% churn sur portefeuille Auto et MRH
- +8% taux de réponse aux campagnes de rétention
- Identification 6 semaines en avance des contrats à risque
- ROI campagnes fidélisation ×2.4

& þ PRÉREQUIS

- 3 ans d'historique client enrichi
- CRM avec API d'écriture
- Équipe marketing impliquée dans la définition des actions
- Conformité RGPD : consentement aux communications ciblées

#ñ Timeline indicative : **12 à 18 semaines**

© 2025 Cabinet David Brenet — IA Agentique & Gouvernance

Cas #9 — Génération de rapports actuariels

Agent IA de production automatique de reporting

davidbrenet.com

Domaine : Réassurance, Vie, Compagnies mixtes Valeur : & & & & & Complexité : %Æ%Æ%Æ%Æ%Ç

Ø=Ý4 PROBLÈME

La production de rapports actuariels (ORSA, RSR, SFCR, rapports de sinistralité) mobilise des équipes pendant des semaines. La collecte des données, la mise en forme et la vérification sont des tâches à faible valeur ajoutée pour des actuaires hautement qualifiés.

' SOLUTION IA AGENTIQUE

Un agent IA qui automatise la collecte multi-source, le calcul des indicateurs, la génération des graphiques et la rédaction des commentaires narratifs, permettant aux actuaires de se concentrer sur l'analyse et la décision.

&™þ ARCHITECTURE

- Connecteurs data (DWH, modèles actuariels R/Python, bases de référence)
- LLM pour rédaction des narratifs et synthèses
- Moteur de génération de graphiques et tableaux dynamiques
- Workflow de validation en plusieurs niveaux (N1/N2/CODIR)

Ø=ÜÈ RÉSULTATS & ROI

- -80% temps de production d'un rapport type
- Délai de production ORSA : 3 semaines !’ 4 jours
- 0 erreur de calcul vs 2-3% erreurs humaines
- Disponibilité 24h/24 en période de clôture

& þ PRÉREQUIS

- DWH structuré et documenté
- Modèles actuariels exposés via API ou fichiers standardisés
- Actuaires référents pour définir les gabarits
- Processus de validation et signature réglementaire maintenu

#ñ Timeline indicative : 18 à 28 semaines

© 2025 Cabinet David Brenet — IA Agentique & Gouvernance

Cas #10 — Orchestrateur multi-agents sinistres

Architecture IA complète de traitement end-to-end

davidbrenet.com

Domaine : IARD — programme d'industrialisation avancé Valeur : & & & & Complexité : %Æ%Æ%Æ%Æ%Æ

Ø=Ý4 PROBLÈME

Les assureurs les plus avancés ont industrialisé des agents individuels (voir cas d'usage 1 à 4) mais peinent à les orchestrer de façon cohérente. La gestion des handoffs, des erreurs, de la supervision et de l'amélioration continue reste un défi architectural.

' SOLUTION IA AGENTIQUE

Une plateforme multi-agents orchestrée avec un agent superviseur central coordonnant des agents spécialisés (réception, analyse, décision, règlement, communication), une boucle d'amélioration continue et un monitoring temps réel.

&™þ ARCHITECTURE

- Agent superviseur : routing, monitoring, gestion des exceptions
- Agents spécialisés : déclaration, évaluation, fraude, règlement, communication
- Mémoire partagée (vector DB + state machine) entre agents
- Observabilité complète : traces, métriques, alertes, tableau de bord
- Boucle RLHF pour amélioration continue des décisions

Ø=ÜÈ RÉSULTATS & ROI

- Traitement 95% des sinistres simples sans humain
- Temps moyen bout-en-bout < 2h pour les cas automatisables
- –70% coût de revient du traitement sinistres
- Scalabilité linéaire sans recrutement

& þ PRÉREQUIS

- Maturité IA niveau 4+ sur la grille de maturité
- Agents individuels déjà en production (cas 1-4)
- Équipe MLOps dédiée pour la maintenance
- Gouvernance IA formalisée avec comité de pilotage
- Infrastructure cloud scalable (Kubernetes)

#ñ Timeline indicative : **12 à 18 mois (programme complet)**

© 2025 Cabinet David Brenet — IA Agentique & Gouvernance

Par où commencer ?

3 étapes pour votre premier agent IA

Ces 10 cas d'usage sont des points de départ, pas des modèles à copier. Le succès dépend de votre contexte spécifique, de vos données et de votre maturité organisationnelle.

Étape 1

Évaluer votre maturité

Utilisez la Grille de maturité IA agentique pour identifier vos forces et lacunes avant de choisir votre premier cas d'usage.

Étape 2

Choisir le bon premier cas

Sélectionnez un cas avec valeur élevée et complexité faible (cases vertes de la matrice). Ciblez un résultat mesurable en 3 mois.

Étape 3

Structurer le projet

Définissez un sponsor COMEX, une équipe mixte IT/Métier, un budget, et un go/no-go sur des KPIs clairs à 30 et 90 jours.

Discutons de votre projet

davidbrenet.com · brenet.david@gmail.com