



ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2025

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO RIO GRANDE DO NORTE

CNPJ 32.752.798/0001-14

O CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – CRT-RN, autarquia federal instituída nos termos da Lei nº 13.639/2018, com sede à Avenida Rui Barbosa, número 1975 - Bairro: Lagoa Nova – CEP: 59056-300, Município/RN: Natal/RN, inscrito no CNPJ sob o nº. 32.752.798/0001-14, neste ato representado por seu Presidente, JERONIMO ANDRADE, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º 000.168.377 – SSP/SP e do CPF/MF nº 091.634.254-91, doravante denominado simplesmente CRT-RN, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2025**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, e as exigências estabelecidas no edital e anexos e em face do resultado obtido no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE **PREÇOS Nº 04/2025**, resolvem registrar os preços constantes na presente Ata, objetivando futuro fornecimento dos itens abaixo especificados, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1 – OBJETO

1.1. A presente contratação tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e implementação de soluções tecnológicas voltadas à modernização da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Norte (CRT-RN), incluindo a nova sede localizada em Mossoró. O objeto contempla o fornecimento, instalação, configuração e suporte de equipamentos, sistemas e serviços necessários à ampliação e aprimoramento da infraestrutura de rede de dados, servidores, sistemas de armazenamento, soluções de segurança eletrônica e lógica, bem como demais componentes que garantam a integridade, disponibilidade e confidencialidade das informações institucionais. A contratação deverá incluir todos os serviços correlatos, tais como: suporte técnico especializado, manutenção preventiva e corretiva, atualizações de software, garantia dos equipamentos durante o período contratual, e demais ações necessárias para assegurar o pleno funcionamento do ambiente tecnológico do Conselho. As demais condições e especificações constam neste Termo de Referência.

2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



LOTE Nº 01 – ESTRUTURA DE REDES E SERVIDORES					
EBARA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, NOME FANTASIA:					
EBARA TECNOLOGIA CNPJ: 04.471.402/0001-25					
Av. PRUDENTE DE MORAIS, 2177, SL 103-BARRO VERMELHO- NATAL/RN cep 59.022-550					
EVERTON MENDONÇA/(84) 3212-1446/99961-4423					
Descrever com detalhes e especificações técnicas o objeto da contratação:					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	V.UNIT.	V. TOTAL
01	Switch Gerenciável 24Portas Gigabit Modelo Referência: S2328G-A, podendo ser similar ou superior Link para conferência: https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2025-07/Datasheet%20-%20S2328G-A.pdf	INTELBRAS MODELO:S2328G-A	02	R\$ 2.920,00	R\$ 5.840,00
02	Upgrade de memória em servidorTipo: DDR4 UDIMM ou SODIMM (dependendo do modelo) Frequência: 2666MHz; Capacidade: 32GBPart Number: SME4TDC8C1K0472FCG (modelo específico, geralmente usado em servidores ou workstations), podendo ser similar ou superior	MARCA:SMART MODELO:SME4TDC8C1K0472FCG	04	R\$ 2.400,00	R\$ 9.600,00
03	Nobreak senoidal bivolt; 2000 VA / 1400 W; » Tensão de entrada: bivolt automático; Tensão de saída: 120 V » 7 tomadas de saída (6 x 10 A e 1 x 20 A);» 4 baterias seladas de 12 V 7 Ah;» 8 níveis de proteção » Religamento automático;» Expansão de autonomia: 4 baterias externas;12 V em série (48 V) via conector SB 50;» Gerenciamento local via USB;» Nobreak microprocessado com função TRUE RMS,filtro de linha integrado e estabilizador interno; Modelo Referência SNB 2000BI, podendo ser similar ou superior ;LINK https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2023-12/SNB%202000%20VA	MARCA:INTELBRAS MODELO: SNB 2000BI	02	R\$ 5.400,00	R\$ 10.800,00
04	Transformador 2Kva;Características Técnicas; Modelo; ATO 2000; Potência Nominal (VA): 2000;Fator de Potência: 0,6; Tensão de Entrada: 220V; Tensão de Saída: 120V; Frequência de Operação: 60Hz (50Hz sob consulta); Variação de Tensão de Entrada: +/- 15%; Temperatura de Operação: 0 a 40º C;Umidade Relativa: 0 a 95% sem condensação; Enrolamento: Fio Classe H (180º C); Proteção Contra Sobrecarga: Sim	MARCA: AUTO KF PRO MODELO:2000VA	02	R\$ 320,00	R\$ 640,00

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crtrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



	(sensor térmico rearmável); Comprimento Cabo de Força: 1m; Garantia: 1 ano; Peso Líquido (kg): 4,2; Peso Bruto (kg): 4,3; Dimensões AxLxP (mm): 125x100x130; Plug do cabo de entrada: 10ª; Modelo Referência: Transformador ATO 2000 entrada 220v, saída 120v, RAGTECH, podendo ser similar ou superior; Link Referência: https://www.miranda.com.br/produto/transformador-ato-2000-entrada-220v-saida-120v-ragtech/5659592				
05	Switch comutador ugreen usb a/c 3.0 2 in 4 preto/cinza, compartilhando teclado e mouse, hub de comutador usb para impressora/scanner 1. Compartilhamento dispositivos: o switch usb ugreen 2 entradas e 4 saídas suporta 2 computadores compartilhando 4 dispositivos usb, como teclados, mouses, impressoras, fones de ouvido e câmeras usb. Alterne livremente entre o computador de trabalho e o computador pessoal e aumente a eficiência do seu trabalho. 2. Conecte dispositivos usb c e usb a: o switch usb 3.0 fornece 1 porta usb c e 3 portas usb a para suportar a conexão de vários dispositivos usb. As portas usb c podem ser conectadas a um hub usb c ou outros dispositivos usb c, ampliando mais portas para dois computadores. 3. Transferência de dados/plug & play de 5 gbps: com 4 portas usb 3.0, o switch usb 3.0 suporta transferência de dados de até 5 gbps e é compatível com versões anteriores de usb 2.0; plug and play simples para qualquer sistema operacional moderno: computadores windows, macos, chrome os e linux. 4. Fonte de alimentação: o switch ugreen foi projetado com uma fonte de alimentação opcional para dispositivos de alta potência, como discos rígidos, fones de ouvido e outros dispositivos usb, para funcionar de forma mais estável. A porta de alimentação atualizada evita o problema de não encontrar um micro cabo. 5. Dois modos de comutação: o switch usb possui dois modos de comutação: controle remoto e botão, troque de dispositivo livremente como desejar. Você pode ocultar o interruptor usb para organizar sua área de	MARCA: UGREEN MODELO: Switch Comutador	04	R\$ 340,00	R\$ 1.360,00

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



	trabalho e economizar espaço e, em seguida, usar o controle remoto para trocar de dispositivo. Modelo referência: Switch Comutador Ugreen Usb A/c 3.0 2 In 4 Preto/cinza, podendo ser similar ou superior; Link referência: https://shre.ink/SrLd				
--	---	--	--	--	--

LOTE Nº 02 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTAÇÕES DE TRABALHO)					
Descrever com detalhes e especificações técnicas o objeto da contratação:					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
01	Monitor: Tamanho da tela: 21.5"; Tipo da tela: LED; Orientação da tela: Widescreen 16:9, com ajuste de rotação vertical e horizontal . Resolução: Full HD 1920x1080; Conectividade: HDMI e VGA; Ergonomia: Ajuste de altura; Ajuste de rotação horizontal; Ajuste de rotação vertical, Ajuste de inclinação. Brilho: 250cd/m2; Cores: 16.7 milhões; Contraste: 500.000:1; Tempo de resposta: 2ms; Taxa de atualização: 75Hz. Energia: Bivolt; Cor: Preto. VESA: Sim. Menu de configuração: Sim. Sistemas operacionais: Todas as versões do Microsoft Windows, Linux, Android, MacOS e ChromeOS Modelo Referência: Monitor 3Green PRO 2153G, podendo ser similar ou superior. Link: https://www.kabum.com.br/produto/515777/monitor-3green-21-5-polegadas-led-full-hd-hdmi-widescreen-2ms-75hz-ergonomico-ajuste-de-altura-rotacao-vertical-e-horizontal-inclinacao-pro-2153g	MARCA:LG MODELO: 21,5" COM ROTAÇÃO	31	R\$ 936,66	R\$ 29.036,46
02	Notebook modelo A: Processador: Processador Intel® Core™ i7-12650HX de 12ª geração (núcleos de eficiência de até 3,30 GHz núcleos de desempenho de até 4,70 GHz) ou Superior; Sistema Operacional: Windows 11 Home; Placa de Vídeo; GPU para laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6; Memória 16GB DDR5-4. Armazenamento: 512GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4QLC. Tela: 15,6" FHD (1920 x 1080), WVA, antirreflexo, sem toque, 100% sRGB, 300 nits, 144 Hz; Câmera:HD 720p com microfone duplo e obturador de privacidade; Bateria: Polímero de lítio de 3 células 57 Wh.Alimentação: 135W; Dispositivo Apontador; Touchpad: Teclado: Cinza - Português (BR); WIFI: Wi-Fi 6 2x2 AX & Bluetooth® 5.1 ou superior; Modelo Referência: Lenovo LOQ-E core i7, podendo	MARCA:LE NOVO MODELO: LOQ-E I7	01	R\$ 8.081,67	R\$ 8.081,67

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



	ser similar ou superior. Link: https://www.lenovo.com/br/pt/p/laptops/loq-laptops/lenovo-loq-essencial-gen-9-15-intel/83me0002br?orgRef=https%2538%252F%252Fwww.google.com%252F&cid=br:sem se google j-b2c- best-sellers-convers-google-performancemax 83ME0002BR 20776494637 pmax consumer&gad_source=1&gad_campaignid=20776498066&gbraid=0AAADtpWiBV9SYNOOSpPNm5WwQT7A-63&gclid=CjwKCAjwIsnGBhAXEiwAOzEOR8P-OCnfsPXinFsucFkeYB_4fPzBE8zdmfHAE0zskrtlnAT9e-x-mBoCaIQAvD_BwE				
03	Notebook modelo B. Processador: Intel® Core™ 7 150U (10-core, cache de 12MB, até 5.4GHz). Sistema operacional: Windows 11 Pro português – Brasil; Placa de vídeo; Intel® Graphics com memória gráfica compartilhada. Tela: 14", 16:10 FHD+ 1920x1200, WVA, com touchscreen e antirreflexo. Memória: 16GB DDR5 (2x8GB) 5200MT/s; Limite de 16GB atingido (2 slots soDIMM). Armazenamento SSD de 1TB PCIe NVMe M.2 Cor Prata Gelo - Tampa e Palmrest com revestimento em Alumínio Assistência técnica: 1 ano de garantia básica via correios. Teclado retroiluminado em português, com tecla Windows Copilot e leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows). Portas: 2 portas USB Type-C® 3.2 de 2ª geração (10 Gbit/s) com Power Delivery e DisplayPort™ 1.4; 2 portas USB 3.2 Type-A de 1ª geração. 1 Entrada de áudio universal. 1 porta HDMI 1.4. Slots: 1 slot de cartão SD. Dimensões: Altura: 1,58 cm a 1,89 cm Largura: 31,40 cm. Profundidade: 22,61 cm. Peso inicial: 1,71 kg. Touchpad. Touchpad de precisão. Câmera: Webcam widescreen FHD (1080p) integrada com matriz digital de microfone duplo e redução de ruído temporal ativada. Áudio e alto-falantes Alto-falantes estéreos com processamento de áudio por Dolby Atmos Cores e Waves MaxxAudio® Pro Chassi Material externo do chassi: Tampa e Palmrest com revestimento em Alumínio Wireless Intel® Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth® wireless card Bateria principal. Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia Adaptador CA 65 Watts. Modelo Referência: Dell Inspiron 14 7440 2-in-1, podendo ser similar ou superior Link referência: https://sl1nk.com/Y3Ucc	MARCA: DELL MODELO: INSPIRON	05	R\$ 5.952,33	R\$ 29.761,65
04	Notebook Intel Core i5-13420H 16GB 512GB SSD Windows 11 Home 15.3 Processador	MARCA: LENOVO MODELO: IDEAPAD	20	R\$ 4.119,67	R\$ 82.393,40

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



	Intel® Core™ i5-13420H de 13ª geração (núcleos de eficiência de até 3,40 GHz núcleos de desempenho de até 4,60 GHz). Sistema Operacional: Windows 11 Home Placa de Vídeo: Placa gráfica Intel® UHD integrada Memória: 16 GB DDR5-4.800MT/s(8 GB SODIMM + 8 GB Soldado) Armazenamento:512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 QLC Tela: 15,3" WUXGA (1920 x 1200), WVA, antirreflexo, sem toque, 45% NTSC, 300 nits, 60 Hz Câmera: HD 720p com microfone duplo e obturador de privacidade Bateria: Íon de lítio recarregável com 3 células 50 Wh Alimentação: 65W Dispositivo Apontador: Touchpad Teclado. Cinza - Portuguese (BR) WIFI: Wi-Fi 6 2x2 AX & Bluetooth® 5.3 Garantia: 1 ano Premium Care. Cor: Luna Grey Operating System Language: Portuguese (BR). Modelo referência: IdeaPad Slim 3i Intel Core i5-13420H 16GB 512GB SSD Windows 11 Home 15.3" WUXGA, podendo ser similar ou superior. Link Referência: https://www.lenovo.com/br/pt/p/laptops/ideapad/ideapad-s-series/lenovo-ideapad-slim-3i-gen-10-15-inch-intel/83ns0001br?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F&cid=br:sem se google j-b2c-best-sellers-convers-google-performancemax 83NS0001BR 20776494637 pmax consumer&gad_source=1&gad_campaignid=20776498066&gbraid=0AAADtpWIDMMCLAY3Bf9pfNIFUulBJcC&gclid=Cj0KCCQjw0NPGbHC DARIsAGAZpp3AUrLApap77pnnZnRwy-z0bD2mosB9az1SM9N9B4qW460xynImJeAaAnPCEALw_wcB				
05	Suporte para notebook: O Suporte Ergonômico permite fácil regulagem de altura da tela do notebook, melhora a postura do usuário e proporciona o uso confortável. Resistente e se adapta a qualquer tamanho de notebook e permite um ajuste ideal para cada usuário. Ideal para usar de onde precisar, seja no escritório, home office ou levar na mochila em viagens. - Compacto, leve e dobrável, fácil de transportar e guardar. - Fácil regulagem de altura. - Evita o superaquecimento. - Proporciona conforto e ergonomia. Feito em Liga De Alumínio Dimensões fechado: 23,8 X 4,5 X 1,7 cm, Peso: 240g. Regulagem: Possui 6 Níveis de altura, para notebooks de até 17". Modelo referência: Suporte de alumínio para Notebook, AC378, MULTI, podendo ser similar ou superior Link Referência:	MARCA:MULTI MODELO: AC378	50	R\$ 99,56	R\$ 4.978,00

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crt-rn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crt-rn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



	https://www.miranda.com.br/produto/suporte-de-aluminio-para-notebook-ac378-multi/4957907				
06	Kit teclado e mouse sem fio. Cor do mouse e teclado: Preto. Tecnologia SilentTouch inovadora para a mesma sensação de digitação e clique com 90% menos ruído. Teclado com 8 atalhos e teclado numérico completo para entrada de dados eficiente e navegação mais fácil. Um formato arredondado portátil com cliques leves e precisos que funciona na maioria das superfícies. Conecte-se em 3 segundos com um receptor pequeno que oferece conexão sem fio segura de 2,4 GHz e alcance de até 10 m. Compatível com Windows ou Chrome Os e fácil de conectar, com a simplicidade do plug-and-play. Design à prova de derramamentos, teclas duráveis e suportes com altura ajustável resistentes. Com vida útil das pilhas de até 36 meses no teclado e até 18 meses no mouse, além de botões para ligar/desligar. Modelo Referência: MK295, podendo Ser similar ou superior. Link Referência: https://acesse.one/jFcUa	MARCA: LOGITECH MODELO: MK295	50	R\$ 234,30	R\$ 11.715,00
07	Computador de mesa completo e montado. Especificações Técnicas — Microcomputador de Alto Desempenho Tipo: Estação de trabalho tipo desktop (microcomputador avançado).  Configuração mínima exigida:- Processador:- Intel Core i9, arquitetura x86-64 bits. - Frequência base mínima de 3.5 GHz. - Mínimo de 8 núcleos físicos e 16 threads. - Cache total mínima de 24 MB. - Compatível com instruções AVX2, VT-x e Turbo Boost. - Memória RAM:- Mínimo de 64 GB DDR5.- Frequência mínima de 4800 MHz. - Expansível até pelo menos 128 GB. - Mínimo de 2 slots disponíveis. - Armazenamento:- SSD NVMe PCIe 4.0 ou superior. - Capacidade mínima de 1 TB.- Velocidade de leitura mínima de 3000 MB/s.- Placa de vídeo dedicada:- GPU compatível com DirectX 12.- Mínimo de 8 GB de memória GDDR6.- Desempenho equivalente ou superior à NVIDIA GeForce RTX 4060.- Suporte a múltiplos monitores e resolução 4K.- Placa-mãe:- Compatível com processador Intel Core i9 e memória DDR5.-	MARCA: K-MEX MODELO: RYZEN 7 8700G	01	R\$ 12.079,50	R\$ 12.079,50

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



	Chipset de alto desempenho.- Mínimo de 4 portas USB (sendo pelo menos 2 USB 3.2 Gen 1 ou superior).- Interface de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps.- Áudio integrado com suporte a saída estéreo de alta definição - Suporte a M.2 NVMe e SATA III.- Fonte de alimentação:- Potência mínima de 750W reais;- Certificação 80 Plus Bronze ou superior;- Proteções contra sobrecarga, sobretensão e curto-circuito.- Gabinete:- Formato torre média ou grande.- Compatível com placas ATX ou microATX.- Sistema de ventilação com no mínimo 6 ventoinhas.- Acabamento profissional, sem iluminação LED obrigatória.- Sistema Operacional:- Licença original e permanente.- Microsoft Windows 11 Pro 64 bits ou equivalente.- Garantia mínima exigida:- 36 meses (3 anos), com atendimento técnico e suporte nacional Modelo Referência: Pc Computador I9 11900 64gb Ssd 1tb Rtx 4060 8gb Fonte 700 64 Gb, podendo ser similar ou superior link				
08	Mouse vertical ergonômico. Dimensões: 120 x 79 x 78,5 mm; peso: 135 g. Sensor: Óptico de alta precisão com até 4000 DPI ajustável em incrementos de 50 DPI. Botões: 4 botões personalizáveis (voltar, avançar, DPI, clique do meio). Scroll: Roda de precisão. Conectividade: Bluetooth Low Energy 4.2, receptor USB Unifying, cabo USB-C. Distância sem fio: Até 10 Metros Bateria: Recarregável Li-Po de 240 mAh; até 4 meses de uso com carga completa. Recarga Rápida: 3 horas de uso com apenas 1 minuto de carga	MARCA:LOGITECH MODELO:MX VERTICAL ADVANCED	03	R\$ 452,34	R\$ 1.357,02
09	Kit mouse pad+apoio teclado ergonômico NR-17. Mouse Pad. Largura: 20cm Altura: 2cm. Comprimento: 25cm Peso: 0.210kg. Especificações Técnicas Apoio de Punhos: Comprimento: 50cm;Largura total: 10cm;Altura: 2cm. Peso: 0.210kg Detalhes técnicos dos produtos: Código: 9501. Código de barras: 7898357503618; Modelo: OFFICE. Marca: Espectro.Itens Inclusos: 1 MOUSE PAD ERGONÔMICO MODELO OFFICE PRETO, 1 APOIO DE PUNHO BASE CURTA MODELO ORIENTATIVO PRETO. Características Simplificadas:• Produzido de conformidade com a NR 17;• Fabricado em espuma de poliuretano – pele integral skin macia;• Cores azul, cinza, preto – outras cores sob consulta;• Antiderrapante – sistema de ventosa;• Certificados Ambientais / Laudos Técnicos /Análises, avaliação	MARCA: ESPECTRO MODELO:9501 KIT MOUSEPAD+APOIO	40	R\$ 137,44	R\$ 5.497,60

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crtrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



	antimicrobiana; Mod Ref: KIT MOUSE PAD E APOIO DE PUNHO OFFICE PRETO.Ref: 9501. Marca: Espectro. Link: https://lojadaergonomia.com.br/apio-de-punho/kit-ergonomico-office-preto-apio-de-punho-e-mouse-pad .podendo ser <i>similar ou superior</i>				
10	Apoio descanso base suporte ergonômico NR-17. - Material: Aço e plástico de alta resistência;- Superfície: Antiderrapante com pontos de reflexologia; - Ajustável: Sim, permite ajuste de inclinação; - Dimensões: 47 cm (comprimento) x 30 cm (largura) x 10 cm (altura); - Peso suportado: Até 180 kg; - Peso do produto: 1,1 kg;- Norma: Atende aos requisitos da NR17. Mod R https://www.mercadolivre.com.br/apoios-descanso-base-suporte-ergonomico-ppes-nr17-kit-6-un/up/MLBU788512018 ef: Apoio para os Pés Sanciti NR17 – Massageador Magnético. Podendo ser similar ou superior	MARCA:SANCITI MODELO: APOIO PARA OS PES	20	R\$ 139,71	R\$ 2.794,20

LOTE Nº 03 – IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, OPERACIONAL E GESTÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
01	Impressora tanque de tinta Tecnologia de Impressão: Tecnologia jato de tinta PrecisionCore 1S de 4 cores (CMYK)- Número de Injetores:- Tamanho da Gota de Tinta: 3 picolitros;- Velocidade Máxima: 33 ppm em preto e 20 ppm em cores;- Velocidade de impressão ISO: Preto 15 ppm ISO / Colorido 8 ppm ISSO;- Velocidade de impressão ISO de 2 lados: Em preto 6,5 ISO ppm e em cores 4,5 ppm- Resolução Máxima de Impressão: 4800 x 1200 dpi> MANUSEIO DE PAPEL:- Bandeja de Papel;* Entrada: 250 folhas;* Saída: 30 folhas;- Alimentador automático de folhas: 30 folhas;- Impressão Duplex Automatica;- Área Máxima de Impressão: 216 x 120cm;- Tamanhos de Papel: 9x13cm, 10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, carta, A4, A6, meia carta, ofício, executivo, denido pelo usuário (9x13cm - 33x120cm);- Tipos de papel: Normal (meia carta, A4, carta, executivo, ofício); fotográfico (10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, A4, carta).> DIGITALIZAÇÃO:- Scanner: Cama plana com sensor de linhas CIS de cor e ADF;- Velocidade: 12 segundos por página em preto e 27 segundos por página em cores (200 dpi); 5 ipm (ADF);- Resolução Scanner: 1200 x 2400 dpi;- Área Máxima de Digitalização: A4 (297 x 216 mm);- Profundidade de Cor: 48 bits de cor;- Digitalizar para PDF: Sim.> CÓPIA:- Tamanho	MARCA:EPSON MODELO: L6270	02	R\$ 3.260,00	R\$ 6.520,00

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crtrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



	das Cópias: 10x15cm, carta, A4;- Velocidade de cópia: 11 ISO cpm (em preto), 5,5 ISO cpm (em cores).> SUPRIMENTOS COMPATÍVEIS:- Refil de Tinta Preta - T504120 - 7.500 pgs cada;- Refil de Tinta Ciano - T504220 - 6.000 pgs o conjunto;- Refil de Tinta Magenta - T504320 - 6.000 pgs o conjunto;- Refil de Tinta Amarelo - T504420 - 6.000 pgs o conjunto;- Recursos Diversos: Epson Smart Panel, Email Print, Apple Air Print, Google Chromebook Native Print, Scan to Cloud. Mopria;- Interface: Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) / Wi-Fi Direct / USB 2.0 de alta velocidade / Ethernet;- Visor de LCD: LCD 2,4" colorido;- Conteúdo da embalagem: Multifuncional Epson EcoTank L6270, 1 kit de garrafas originais Epson T504 (Pretos, Ciano, Magenta e Amarelo), Cabo de alimentação, Cabo USB, CD de instalação e Softwares Epson e Guia de instalação rápida, Garantia do Produto, Instrução para cadastro de garantia estendida.- Voltagem: Bivolt;- Consumo de Energia: 12W em Operação e 0,9W em repouso;- Garantia limitada de 1 ano ou até 50.000 páginas (o que ocorrer primeiro) (registrando o produto no site Epson, obtenha até 2 anos de garantia limitada estendida);- Dimensões Produto (LxPxA): 37,5 x 34,7 x 23,1 cm. Peso: 6,7kg; Modelo referência: Multifuncional ecotank L6270 tanque de tinta wireless, bivolt, C11CJ61302, EPSON, podendo ser similar ou superior. Link referência: http://miranda.ocm.br/produto/multifuncional-ecotank-l6270-tanque-de-tinta-wireless-bivolt-c11cj61302-epson/5562625				
02	Impressora multifunção laser monocromática. Alimentador de Folhas para 35 páginas, Velocidade de 30ppm, Cópia 30ppm, Emulação: PCL6 & BR-Script3. - Funções: Imprimir, copiar, digitalizar;- Velocidade de impressão;* Qualidade máxima, preto: Até 30 ppm;* Saída da primeira página impressa, preto, carta: Menos de 8,5 segundos;- Resolução máxima: 2400 x 600 dpi;- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Monocromático;- Duplex automático: Para impressões frente e verso;- Digitalização:* Resolução ótica de	MARCA:BROTHER MODELO: DCP-L2540	02	R\$ 3.390,00	R\$ 6.780,00

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



	digitalização: 600 X 2400 dpi;* Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Microsoft SharePoint;* Profundidade de bits: 24 bits;* Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta);* Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS.- Cópia: * Velocidade da Cópia em Preto: 30 com;* Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi;- Manuseio de papel;* Capacidade de entrada padrão/máxima: Até 250 folhas;* Capacidade de saída padrão/máxima: Até 100 folhas;* Alimentador de Folhas: Até 35 páginas;* Ciclo de trabalho: Até 10.000 páginas;* Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas. * Tipos de papel: Papel comum, papel fino ou papel reciclado;* Tamanhos de papel: A5 até Ofício. - Suprimentos: * Cartucho de Toner preto (TN-2340) - rendimento médio: 1.200 páginas com 5% de cobertura.* Cartucho de Toner preto (TN-2370) - rendimento médio: 2.600 páginas com 5% de cobertura. * Unidade de Cilindro DR-2340 (12.000 páginas);- Conectividade : Porta USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10/100 (RJ-45) e Wireless 802.11b/g/n.- Compatibilidade com Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct.- Visor: LCD 16 caracteres x 2 linhas;- Memória: 32 MB;- Emulação: PCL6 & BR-Script3;- Compatibilidade: Windows e Mac;- Alimentação: 110V;- Dimensões: 40,9 x 39,88 x 31,75 cm;- Peso: 11,1 kg;Modelo Referência: Brother DCP-L2540DW, podendo ser similar ou superior. Link referência:02 https://www.miranda.com.br/produto/multifuncional-laser-mono-dcp-l2540dw-wireless-110v-brother/4955571				
03	Scanner portátil. Tecnologia: CIS simples (Sensor de imagem por contato). - Descrição do produto: Scanner portátil com alimentação de folha única; - Interface local: Micro USB 3.0 Super / Speed Tipo B ou / Micro USB 2.0 tipo B; - Painel de controle: LED, Teclas. Digitalização: - Velocidade de digitalização padrão (A4) Colorida e Mono (1 lado a 300 dpi): Até 15 ppm (páginas por minuto5); - Resolução de digitalização óptica: Até 600 x 600 dpi (pontos por polegada); - Resolução de digitalização interpolada: Até	MARCA:BROTHER MODELO: DS640	01	R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crtrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



1.200 x 1.200 dpi (pontos por polegada)- Profundidade de cor: - Processamento de cores de 48 bits (entrada);- Processamento de cores de 24 bits (saída);- Escala de cinza: 256 níveis (8 bits). Drive de Scanner: - Windows: TWAIN, WIA Windows 7, 8.1, 10 (versões 32 & 64 bits) Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012; - Macintosh: ICA, macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x; - Linux: SANE Software para Windows: - iPS para PC Windows: iPS - Software de digitalização da Brother fácil de usar, que oferece gerenciamento de fluxos de trabalho de documentos - Nuance PaperPort SE 14: Programa de gerenciamento e compartilhamento de documentos; - Kofax Power PDF Standard v3: Editor de PDF criado para maximizar a produtividade; - Configuração remota: Permite que o usuário configure o scanner a partir do seu PC; - NewSoft Presto! BizCard 6: Uma solução completa de gerenciamento de contatos que permite digitalizar, editar e sincronizar contatos comerciais para vários aplicativos de software de gerenciamento de contatos. Software para macOS: - iPS para macOS: iPS - Software de digitalização da Brother fácil de usar, que oferece gerenciamento de fluxos de trabalho de documentos; - Configuração remota: Permite que o usuário configure o scanner a partir do seu PC. - NewSoft Presto! BizCard 7: Uma solução completa de gerenciamento de contatos que permite digitalizar, editar e sincronizar contatos comerciais para vários aplicativos de software de gerenciamento de contatos Funções do Scanner: - Formatos de arquivo compatíveis: Incluindo TIFF (somente preto e branco), JPEG (escala de cinza/colorido), PDF, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A-1b, PDF pesquisável; - Digitalizar para e-mail: Digitalize documentos como um anexo em seu aplicativo de e-mail usando software dedicado; - Digitalizar para OCR: Digitalize documentos diretamente no seu aplicativo de processamento de textos para edição instantânea- Digitalizar para arquivo: Digitalize para um arquivo no seu computador usando software dedicado; - Digitalizar para imagem: Abra sua					
---	--	--	--	--	--

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



digitalização no seu software de edição de imagens preferido - Ajuste de escala de cinza: Imagens de difícil visualização devido à densidade das cores podem ser clareadas ou escurecidas conforme necessário usando um ajuste personalizado- Ajuste de nível de preto e branco: Imagens de difícil visualização devido à densidade das cores podem ser clareadas ou escurecidas conforme necessário usando um ajuste personalizado. Ajuste do tom da cor: Ajusta a qualidade da imagem colorida definindo Brilho, Contraste, Sombra, Realce, Gama. - Remoção de cor: Permite a remoção de qualquer matiz da cor vermelha, azul ou verde na imagem digitalizada; - Realce da borda: Aumenta a definição e a densidade do texto para facilitar a leitura; - Remoção de furos: Produz bordas de página limpas removendo marcas de furos da imagem digitalizada; - Correção de caracteres: Aumenta a definição e a densidade dos textos para facilitar a leitura; - Inversão de preto e branco: A imagem será digitalizada de modo invertido (as áreas em preto e branco serão invertidas); - Alinhamento automático: O processo de endireitar uma imagem que foi digitalizada com um pequeno ângulo; - Detecção do fim da página: Detecta o fim da página e ajusta automaticamente o tamanho da página quando o comprimento do documento é menor do que o tamanho do documento selecionado; - Rotação automática de imagem: Os documentos podem ser digitalizados em qualquer orientação. Muda automaticamente a direção do documento com base na orientação do texto; - Processamento do plano de fundo: Suaviza e remove cores, vincos ou sombras indesejadas da imagem digitalizada - Preenchimento de borda: Determina a área e a cor do quadro da imagem- Detecção automática de cores: Define o nível de detecção para pré-classificar documentos agrupados entre colorido e preto & branco Ignorar páginas em branco: Define o nível de detecção de omissão de páginas em branco nos seus documentos, para não digitalizá-las. Configuração da margem: Você pode especificar o tamanho da margem em cada				
--	--	--	--	--

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



lado da imagem digitalizada; Digitalização contínua: Continua a digitalizar utilizando as mesmas configurações quando páginas adicionais são acrescentadas. Digitalização 2 em 1: Salva documentos de dois lados em um arquivo de imagem de página única. Digitalização 1 em 2: Divide uma página novamente em arquivos de imagem única, com uma imagem por arquivo. Detecção de códigos de barras: A detecção de códigos de barras permite que vários códigos e tipos de barras sejam detectados simultaneamente. Uma localização específica do código de barras, ou o tipo do código de barras, podem ser especificados com a indicação de uma área de pesquisa para o código de barras ou pesquisa por tipos de códigos de barras. Para usar esta função, é necessário um aplicativo correspondente ao protocolo de detecção de códigos de barras TWAIN. Modo de folha de transporte: Permite a digitalização de documentos de tamanho até A3 (dobrados). Compressão JPEG: A compressão JPEG pode ajudar a alterar o tamanho dos dados de um arquivo de imagem. Manuseio de Papel: Tamanho da mídia (1 face): - Largura 50,8 – 215,9 mm; - Comprimento 86,4 – 1.828,8 mm; Peso da mídia: 35 g/m2 – 270 g/m2 (folha única). Recibos:- Largura 74 – 79,38 mm; - Comprimento 105 – 355,6 mm; Tamanho de cartão: Cartão de plástico (paisagem); - Largura – 85,60 mm; - Comprimento – 53,98 mm; Espessura da mídia: - Cartão plástico de até 1,00 mm; - Com relevo (voltado para cima) de até 1,24 mm; Dimensões (LxPxA): - 301 x 50,6 x 36,8 mm. Ciclo de Trabalho: - Máximo diário: Até 100 folhas. - Máximo mensal: Volume de digitalização mensal de até 2.000 folhas. Meio Ambiente: - Requisito de alimentação: Alimentação via conexão USB; - Consumo de energia (digitalização): 2,3 W (USB 3.0); - Consumo de energia (modo pronto): 1,3 W; - Consumo de energia (Desligado): 0,01 W. - Nível de pressão sonora: Digitalização – 42 dB / Modo pronto inaudível. Nível de potência sonora Digitalização – 53 dB / Modo pronto inaudível. Modo de economia de energia: Permite que o scanner consuma menos energia enquanto não estiver em uso Modelo				
--	--	--	--	--

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crrn.org.br



CRT-RN

Conselho Regional dos Técnicos
Industriais do Rio Grande do Norte



	Referência: Scanner Portátil Brother DS-640, Colorido - DS640, podendo ser similar ou superior				
04	Leitor de código de barras e pix. - Tipo de leitura: 1D e 2D (inclui QR Code Pix, boletos, NF-e, etiquetas); - Compatibilidade com QR Code Pix: Sim; - Sensor: CMOS com resolução mínima de 640x480 pixels;- Fonte de luz: LED vermelho; - Velocidade de leitura: ≥ 200 scans por segundo; - Distância de leitura: até 40 cm; - Ângulo de leitura: rotação 360°, inclinação ±35°; - Indicadores: sonoro e visual (LED). - Conectividade: USB (plug and play); - Compatibilidade de sistema: Windows, Linux, MacOS, Android; - Proteção: IP42 ou superior, resistente a quedas de até 1,2m. - Suporte: base inclusa ou compatível com fixação em balcão. - Garantia mínima: 12 meses. Modelo de Referência : C3Tech, Modelo: LB-D500BK, podendo ser similar ou superior. Link Referência: https://c3technology.com.br/leitor-codigo-1d-2d-usb-lb-d500bk-c3tech/p ; Link referência: https://shre.ink/S8ta	MARCA: C3 TECH MODELO: LB-D500BK	02	R\$ 480,00	R\$ 960,00
05	Fragmentadora de papel: Tipo de corte: Cruzado (Cross-cut); - Nível de segurança: DIN P-4 (fragmenta em partículas de 4x35 mm); Capacidade de corte:-Até 15 folhas A4 por vez; 1 cartão de crédito; 1 CD/DVD; Grampos pequenos; Largura da entrada: 220 mm; Velocidade de corte: 2,6 metros/minuto; Ciclo de trabalho: 8 minutos contínuos / 40 minutos de descanso; Capacidade do cesto: 18 litros; Funções adicionais: Modo reverso automático; Proteção contra sobrecarga do motor; Sistema de resfriamento avançado; Desligamento automático em caso de operação anormal; Voltagem: 220V (escolhível); Potência: 320W; Nível de ruído: ≤ 56 dB; Dimensões: 42 x 30 x 55 cm; Peso: 9,3 kg; Cor: Preto; Modelo Ref: Countertech 1815C, podendo ser similar ou superior; Link: https://www.amazon.com.br/Fragmentador-a-Papel-1815C-folhas-litros/dp/B0B648DHV4	MARCA:1815C MODELO:Countertech	06	R\$ 1.970,00	R\$ 11.820,00

3 – DA ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4 – VALIDADE DA ATA

4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

CNPJ: 32.752.798/0001-14

Avenida Rui Barbosa, 1975, Lagoa Nova – CEP 59.056-300 - Natal - RN

E-mail: atendimento@crtrn.org.br | Fone: (84) 3012-6007

www.crtrn.org.br



4.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual.

4.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.2. A contratação com o fornecedor registrado na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

4.5. A classificação dos licitantes que se refere o item 4.4. somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

4.5.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

4.5.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8.

4.6. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.7. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.7.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.8. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.9. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 4.7 e subitem 4.7.1, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo.

4.10. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 4.4, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:



4.10.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

4.10.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

4.11. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5 – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

5.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos 24 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

5.1.3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

6 – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

6.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.



6.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 4.7.

6.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

6.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 6.2 e no item 6.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7 – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

7.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

7.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

7.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

7.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

7.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

7.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.



7.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

7.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 7.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

8. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
- 8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 8.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 - 8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
 - 8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 8.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 8.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem a ordem de classificação.
- 8.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
- 8.4.1. Por razão de interesse público;
 - 8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 - 8.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

9. DAS PENALIDADES

- 9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
- 9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade



participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 10.1. Os equipamentos deverão ser entregues pelo(s) fornecedor(es), devendo ocorrer em até 20 (vinte) dias após o recebimento da ordem de compra, seguindo rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorização contida nas respectivas Ordens de Compra/Serviço, por escrito, do CRT RN devidamente credenciado e autorizado para tal ato.
- 10.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 7 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 10.3. Por ocasião do recebimento do objeto, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor do Contratante responsável pelo recebimento.
- 10.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
- 10.4.1. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- 10.4.2. na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, imediatamente após o recebimento da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;
- 10.4.3. se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Natal-RN, 29 de dezembro de 2025.



Representante legal do órgão gerenciador

EVERTON
MENDONCA

EBARA:92606008553

Assinado de forma
digital por EVERTON
MENDONCA
EBARA:92606008553

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)