



Planta Baixa para CCAA - MapaFisico

Autor: AntonioCamiloSantosFeitosa

02/09/2026

1. Lista de equipamentos

· Equipamentos

O comprimento do cabo é uma distância linear teórica apenas para referência.

	Tipo	Descrição	Quantidade	Cópia de Segurança	Total	Preço unitário	Desconto	Preço total
	ER7406	Omada Gigabit Rackmount/Desktop VPN Gateway	1	0	1	BRL 13987.50	0.00%	BRL 13987.50
	ER8411	Omada VPN Gateway with 10G Ports	1	0	1	BRL 5250.00	0.00%	BRL 5250.00
	SG6654XHP	Omada Campus 48-Port Gigabit Stackable L3 Managed PoE+ Switch with 6x 10G Slots	3	0	3	BRL 4415.00	0.00%	BRL 13245.00
	SG3452	Omada 48-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots	3	0	3	BRL 18940.00	0.00%	BRL 56820.00
	SG3428	Omada 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots	17	0	17	BRL 5450.00	0.00%	BRL 92650.00
	EAP670	AX5400 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point	6	0	6	BRL 1698.99	0.00%	BRL 10193.94
	CAT.6	Suporta taxa de 10 Gbps em 55 m / 180 ft	523 m (1716 ft)	0	523 m (1716 ft)	BRL 2.75	0.00%	BRL 1438.25
	MMF (OM3/OM4)	Suporta velocidade de 10 Gbps em 300 m / 984 ft (transmissão de curta distância com alto desempenho)	6 m (20 ft)	0	6 m (20 ft)	BRL 15.83	0.00%	BRL 94.98

Taxas de equipamento

Taxas adicionais

Impostos (taxa de

193679.67	+	0.00	+	imposto 0,0%) 0.00
-----------	---	------	---	-----------------------


Preço total (BRL)
193679.67

2. Topologia

Acesse o link a seguir (válido por 7 dias) para obter uma topologia mais detalhada:


<https://use1-design.tp-linkcloud.com/#/share/topology/019c4428-356c-7900-b793-db5ca2ae75d3>

Total: 31 Gateways 2 Interruptores 23 APs 6



3. Planta Baixa para Base

· Mapa de localização



• Lista de dispositivos

AP								
		Nome do dispositivo	Modelo	Montagem	Altura	Ângulo	Canal (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)	Potência (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
(1)		EAP670	EAP670	Suporte de Teto	4.0 m	-	1/36/-	20 dBm/23 dBm/-
(2)		EAP670	EAP670	Suporte de Teto	4.0 m	-	1/36/-	20 dBm/23 dBm/-
(3)		EAP670	EAP670	Suporte de Teto	4.0 m	-	1/36/-	20 dBm/23 dBm/-
(4)		EAP670	EAP670	Suporte de Teto	4.0 m	-	1/36/-	20 dBm/23 dBm/-
(5)		EAP670	EAP670	Suporte de Teto	4.0 m	-	1/36/-	20 dBm/23 dBm/-
(6)		EAP670	EAP670	Suporte de Teto	4.0 m	-	1/36/-	20 dBm/23 dBm/-

· Lista de dispositivos (Continuar tabela)

Outros				
		Nome do dispositivo	Categoria	Modelo
(1)		Firewall-Borda	Gateway	ER7406
(2)		Switch-Core	Switch	SG6654XHP
(3)		Switch-Usuarios	Switch	SG6654XHP
(4)		Gateway-Interno	Gateway	ER8411
(5)		Switch-Servidores	Switch	SG6654XHP
(6)		Srv-Database	Switch	SG3452
(7)		Srv-Auth	Switch	SG3452
(8)		Srv-MGMT	Switch	SG3452
(9)		PC-09	Switch	SG3428


· Lista de dispositivos (Continuar tabela)

(10)		PC-11	Switch	SG3428
(11)		PC-12	Switch	SG3428
(12)		PC-10	Switch	SG3428
(13)		PC-13	Switch	SG3428
(14)		PC-01	Switch	SG3428
(15)		PC-02	Switch	SG3428
(16)		PC-04	Switch	SG3428
(17)		PC-05	Switch	SG3428
(18)		PC-06	Switch	SG3428


· Lista de dispositivos (Continuar tabela)

(19)		PC-07	Switch	SG3428
(20)		PC-08	Switch	SG3428
(21)		PC-17	Switch	SG3428
(22)		PC-16	Switch	SG3428
(23)		PC-15	Switch	SG3428
(24)		PC-14	Switch	SG3428
(25)		PC-03	Switch	SG3428


• Cobertura Wi-Fi 2,4G



• Cobertura Wi-Fi 5G



• Cobertura Wi-Fi 6G



• Diagrama de cablagem

● CAT.6 ● MMF (OM3/OM4)

