

如何判断自己是否消瘦

来动手算算自己的BMI吧！



体重指数 (BMI)

1. 计算公式：

$$\text{BMI} = \frac{\text{体重 (千克)}}{\text{身高}^2 \text{ (米)}}$$



2. 中国成年人 BMI 标准：



体重分级	BMI 数值范围	补充健康参考
消瘦	<18.5	超出正常下限，存在健康风险
正常	18.5~23.9	男性推荐正常值 18.5~24， 女性推荐正常值 18.5~23
超重	24.0~27.9	女性 BMI≥23、男性 BMI≥24 即需关注体重管理
轻度肥胖	28.0~29.9	需启动系统性体重与健康管理
中度肥胖	30.0~34.9	已存在明确的健康隐患
重度肥胖	≥35.0	需在医学指导下开展减肥干预

腰围 (W C)



男性腰围

85cm

90cm

中心性
肥胖前期

中心性
肥胖



女性腰围

80cm

85cm

中心性肥
胖前期

中心性
肥胖

WS/T428-2013 成人体重判定

腰围（WC）：内脏脂肪「报警器」

来动手量一量自己的腰围吧！



是什么：腰部最细处（肚脐上方2cm）
的周长

测量要点：空腹、放松站立、软尺水平绕腰


健康标准（中国成人）：

- 男性 < 90cm
- 女性 < 85cm

超标风险：腰围越大，脂肪肝、糖尿病风险越高！



消瘦人群增重指南



增重核心原则

1. **热量盈余**：每日摄入热量需比消耗多（摄入 > 消耗）
 2. **营养均衡**：碳水、蛋白质、脂肪比例建议为5:3:2，优先选择**高营养密度**的食物。
 3. **少食多餐**：分5-6餐进食，减轻肠胃负担，提高吸收效率。
 4. **结合抗阻训练**：通过力量训练将多余热量转化为肌肉而非脂肪。
- 

增重避坑指南

1. 避免空热量食物：如油炸食品、奶茶、蛋糕（热量高但营养低，易堆积腹部脂肪）。
 2. 运动比吃更重要：每周3-4次力量训练（深蹲、卧推、硬拉等），肌肉增长需要刺激。
 3. 水分摄入时机：饭前30分钟避免大量饮水，以免影响食欲。
 4. 睡眠充足：保证7-8小时睡眠，生长激素在深度睡眠时分泌最旺盛。
-
-

提示：体重每周增长0.3-0.5kg为健康速度，过快可能导致脂肪比例过高。建议每周记录体重和围度变化，并根据反馈调整饮食和训练

温馨提示





增重食谱示例

早餐



馒头2个



水煮蛋2个



燕麦牛奶



加餐



坚果一把

午餐



南瓜饭



青菜生菜



萝卜排骨汤

加餐



苹果



饼干

晚餐



精米饭



香菇蒸鸡



清炒秋葵