



四川大学华西公共卫生学院
WEST CHINA SCHOOL OF PUBLIC HEALTH



四川大学
SICHUAN UNIVERSITY

饮酒与健康

Alcohol Consumption
and Health





预防与自我保健

通过健康的生活方式与正确的饮酒习惯，可以有效降低酒精对身体的伤害。



控制饮酒量

根据《中国居民膳食指南（2022）》成年男性每日酒精摄入不超过25克，女性不超过15克



拒绝酒驾

饮酒后切勿驾车，选择代驾或公共交通



健康饮食

多吃蔬果与优质蛋白，保护肝脏，避免空腹饮酒和吃药饮酒，并且喝酒前不喝碳酸饮料



规律运动

适度运动增强代谢与免疫力，缓解情绪压力





补充小知识：酒精与药物作用

关于酒精与药物的不良反应，如果你想了解的更多，请观看
以下视频（链接已放在网页中）：



这些药物饮酒前后都不能服用

4659 0 2023-01-14 09:48:39 未经授权，禁止转载



《哪些药物不能与酒同时服用》：

- up:林国乐医生
- 视频来源: bilibili
- 头孢类药+酒会产生双硫仑反应
- 镇静类药物+酒可能会导致昏迷
- 降糖药+酒会导致低血糖
- 降糖药+酒会导致低血压
- 抗抑郁药+酒会影响抗抑郁效果
- 非甾体类药物+酒可能会导致胃溃疡急性发作

做出积极选择



学会说“不”

在社交场合礼貌拒绝劝酒，坚持自己的节奏与选择。




寻找替代

用茶饮、果汁等替代酒精，同样享受聚会乐趣。



寻求支持

出现依赖倾向时，及时向家人或专业人士求助。



希望您可以做出更好地健康选择