

Частное учреждение
профессиональная образовательная организация
ТЕХНИКУМ «БИЗНЕС И ПРАВО»

ЗАЩИЩЕНО С ОЦЕНКОЙ

(подпись и ФИО руководителя)

« ____ » _____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Тема	ОБЛАЧНЫЙ ГЕЙМИНГ
По дисциплине	ПМ 08 Разработка дизайна web-приложения
Выполнил	Крючков Д.Ф.
Курс, группа	1 курс, группа 11-ИС1
Специальность	09.02.07 Информационные системы и программирование
Руководитель	Макарова Н.А.

г. Белореченск
2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	3
1 ИНФОРМАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА И НАВИГАЦИЯ САЙТА	6
1.1 Анализ конкурентных сайтов	6
1.2 Прототип и информационная архитектура сайта	7
1.3 Разработка дизайна сайта (адаптированный)	14
2 РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ ДИЗАЙНА	15
2.1 Подбор цветовой палитры	15
2.2 Разработка 2D и 3D логотипа сайта	15
2.3 Поиск и подготовка изображений	20
2.4 Подготовка кнопок	21
2.5 Создание анимированного баннера	21
2.6 Проектирование и разработка пользовательского интерфейса	22
3 ВЕРСТКА САЙТА	23
3.1 Компонировка страниц web-проекта	23
3.2 Тестирование	26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	27
ПРИЛОЖЕНИЕ	27

Техническое задание на разработку дизайна сайта

1. Цель проекта

Целью данного проекта является разработка электронного представительства компании «Cloud G Five» с последующим размещением в сети Интернет.

Сайт должен обеспечивать реализацию следующих функций:

- **Имиджевая:** формирование стиля и образа компании в соответствии с корпоративным стилем;
- **Информационная:** предоставление информации о компании, ее деятельности; ассортименте продукции и контактных данных.
- **Рекламная:** демонстрация полного ассортимента товаров или услуг с текстовыми и графическими материалами.

2. Общие требования к сайту

Стилистическое оформление

- Соответствие корпоративному стилю компании (логотип, фирменные цвета);
- Использование основных и стандартных шрифтов (PressStart 2P, Tektur, Arial, Times New Roman). Размеры шрифта от 20 и выше;
- Цветовая палитра: [Синий его оттенки, Темный синий для основных цветов страницы, А так же оттенки оранжевого цвета для акцентирования отдельных элементов];
- Допустимо использование анимации;
- Фоновая реклама игр;
- Наличие видеоролика;
- Наличие области под анимированный баннер;
- Наличие изображений весом не более 2мб.

Функциональность веб-сайта

Сайт должен обеспечивать:

- Обратную связь с пользователями через формы для отзывов и запросов;
- Возможность голосований и опросов;
- Форму для оплаты сервиса;
- Форму регистрации.

Требования к браузерам

Сайт должен корректно отображаться в следующих браузерах:

- Google Chrome (89.0 и выше);
- Opera (7.0 и выше);
- Yandex (18.1 и выше).

Требования к верстке

- Базовое разрешение экрана: от 1920×1080 пикселей;
- Настройка мета-тегов для SEO-продвижения в поисковых системах (Yandex, Google);
- Адаптив для разных типов устройств.

3. Структура сайта

Основные разделы:

- 1. Главная**
 - Краткое описание о назначении сайта;
 - Видеоролик.
- 2. Продукция/Услуги**
 - Категории товаров/услуг.
- 3. О компании**
 - Общая информация;
 - Награды;
 - Вакансии.
- 4. Акции для пользователей**
- 5. Филиалы офлайн клубов**
 - Карта с указанными филиалами(просто картинка);

- Города, в которых имеются филиалы.

4. Описание разделов

4.1 Главная страница

Главная страница должна включать:

- Логотип компании;
- Краткую информацию о компании с ссылкой на раздел «О компании»;
- Ссылки на основные разделы сайта;
- Автоматический слайдер с играми.

4.2 Продукция/Услуги

Каталог продукции включает:

- Изображение товара;
- Название;
- Краткое описание;
- Атрибуты (например, «Новинка!»).

4.3 Контакты

Раздел содержит:

- Контактную информацию (телефон, адрес, e-mail);
- Форму обратной связи с обязательными полями: ФИО, e-mail, текст сообщения;
- Приложенный ход работы в PDF формате.

1 ИНФОРМАЦИОННАЯ АРХИТЕКТУРА И НАВИГАЦИЯ САЙТА

1.1 Анализ конкурентов сайта

Перед разработкой сайта «Cloud G Five» был проведён сравнительный анализ существующих ресурсов по схожей тематике, (таблица 1).

Таблица 1–Анализ конкурентов сайта

Название характеристики	Конкурент 1	Конкурент 2	Конкурент 3
1	2	3	4
Название	Yandex	Vk Play	MTC Fog Play
URL сайта	https://plusgaming.yandex.ru/	www.bulochnaya1.ru https://ign.com/	https://fogplay.mts.ru/
Наличие мобильной версии	Нет	Да	Да
Наличие адаптивного дизайна сайта	Да	Да	Да
Наличие связанного с сайтом мобильного приложения	Нет	Да(VK Play)	Да
Перечень разделов Сайта в основной навигации	Вход с подпиской, пополнение аккаунта, выбор игры	Каталог, облачный гейминг, маркет, стрим, медиа,	Игры, сервера, продукты, скачать

		турниры	
Список блоков главной страницы Сайта в порядке следования	Слайдер с играми, преимуществами, вопросы и ответы	Призыв к старту игры, преимущества, слайдер с играми	Список игр, форма для выбора тарифа игры
Содержание ключевого баннера на главной странице, при наличии	Реклама игр а так же призыв к действию В данном случае поиграть	Сравнение игры на домашнем ПК и на сервере VK Play	Выгодные предложения
Ключевые рекламные баннеры на сайте, что рекламирует каждый	Игры и предложения для покупки игрового времени	Игры и установка кросс платформенного приложения	Способ заработать на сдаче своего ПК в аренду и выгодные сделки и акции

1.2 Прототип и информационная архитектура сайта

В соответствии с техническим заданием разрабатывался прототип сайта онлайн услуг. Для его разработки использовался графический векторный редактор Figma. Прототип представлен четырьмя страницами, представленными на (Рисунке 1).




Рисунок 1 – Общий вид сайта

В прототипе каждой страницы располагается шапка сайта с элементами навигации и логотипом компании. Навигация по сайту осуществляется в шапке самого сайта (рисунок 2).




Рисунок 2 – Шапка сайта

Подвал каждой страницы прототипа оснащен контактной информацией владельца сайта (рисунок 3).



Рисунок 3 – Подвал сайта

На странице «Главная» должны присутствовать краткое описание деятельности предприятия и 3D логотип (рисунок 4).



Рисунок 4 - Минимальная информация на главной странице в прототипе

Так же на главной представлен блок с разными играми и карточками тарифов (Рисунок 5 и Рисунок 6).




Рисунок 5 – Блок с популярными играми




Рисунок 5 – Карты тарифа

На странице «О нас» подготовлена общая информация о деятельности, анимированный баннер сайта а так же фотографии серверов компании (Рисунок 7-8)




Рисунок 7 - Информация на странице о нас




Рисунок 8 – Фотографии серверов компании


Так же компании важно узнавать впечатление пользователей и возможно потенциальных клиентов (Рисунок 9)

Оставьте отзыв

Вы можете оценить нас или же подать жалобу для улучшения наших услуг

☆☆☆☆☆

От кого:



Отправить

Напишите что нужно изменить или что вам понравилось:

Здесь вы можете подробно все расписать...

Рисунок 9 – Форма отзыва

Представленная компания так же занимается компьютерными клубами или же интернет кафе и для такого случая есть страница «наши клубы» в которой представлена карта с пометкой клуба а так же видео обзор (Рисунок 10)




Рисунок 10 – Страница «наши клубы»

В случае если пользователь купит тариф то где ему начать играть? На

странице начать игру (Рисунок 11)




Рисунок 11 – Страница начать играть

Ниже представляю архитектуру сайта (Рисунок 12)



Рисунок 12 – Архитектура сайта

1.3 Разработка дизайна сайта (адаптированный)

Основной стиль сайта выполнен в темных тонах с присутствием ярких оттенков для некоторых деталей и линий сайта. Такой подход был выбран для подчеркивания имиджа и уверенности компании, Так же для удобства долгого ночного использования

.Цветовая схема была продумана таким образом, чтобы обеспечивать достаточный контраст текста и фона, сохраняя при этом мягкость визуального восприятия.

Сайт разрабатывался с учетом корректного отображения на всех устройствах. Для этого использовалась гибкая сеточная структура (flexbox, grid), а также медиа-запросы, обеспечивающие перестройку макета в зависимости от разрешения экрана. Все элементы интерфейса автоматически

Масштабируются и перестраиваются, сохраняя удобство навигации на разных устройствах.

Интерфейс сайта построен по принципу простоты и интуитивной понятности. Пользователь легко может ориентироваться на страницах благодаря логичной структуре меню, четким визуальным акцентам и продуманной навигации. Основные элементы выделены и располагаются в привычных для пользователя местах.


Для оформления текстового контента использовались современные и легко читаемые шрифты: Tektur .Основной текст представлен с кеглем 20 pt, что обеспечивает комфортное чтение с любого устройства.

Заголовки оформлены шрифтами размером 20pt,а подзаголовки - 20pt.

Изображения, используемые на сайте, имеют прямоугольную форму, что обеспечивает единство визуального стиля и улучшает адаптивность при различных разрешениях экранов. Размер изображений ограничен 300Кб, что позволяет обеспечить быструю загрузку страниц и минимизировать нагрузку на интернет-соединение пользователя. Изображения оптимизируются без потери качества с использованием современных форматов, например, WebP.

2 РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ САЙТА


2.1 Подбор цветовой палитры



2.2 Разработка 2D и 3D логотипа сайта


Для разработки логотипа использовался векторный редактор Figma. При этом использовался инструмент создающий кривые. Для начала создается ровная линия, заворачивая вектор внутрь при этом резко уходящая вверх и повторяя. Цвет фона должен отличаться поэтому он серого цвета ориентировочный к белому

Создание фона для логотипа




Далее был сделан джойстик так же кривыми линиями и фигурами для добавления деталей. Он был за слоем с облаком.

Добавление деталей




Добавление инициалов компании в фирменном шрифте и цветом одним из выбранных тонов для сайта




Разработка 3D логотипа

При создании использовались сторонние материалы в виде игрового геймпада. На протяжении всего времени разработки 3D логотипа, создание проходило в бесплатной программе Blender. Первым делом был вставлен геймпад, далее из панели создания фигур были созданы 5 сфер которые позже объединены и сращены для создания ощущения облака. Далее обычным текстом были созданы инициалы заказчика, они были вытянуты для добавления объема. За ними были размещены световые панели доступные в интерфейсе программы.



Настройка камеры рендера для начала работы с анимацией. Джойстик в первой позиции (ключе) временной линии был уменьшен и спрятан в облаке, как и инициалы. В дальнейшем было использовано 5 ключей для создания анимации появления из облака. Следом за геймпадом инициалы с подсветкой появляются из облака. Кнопки геймпада были покрашены в специальный материал и закреплены ключем


Создание анимации



Создание фона для последующего удаления и вставки на сайт





Рендер анимации.




2.3 Поиск и подготовка изображений

При поиске всех фотографий был использован Steam.




2.4 Подготовка кнопок




2.5 Создание анимированного баннера

Создание баннера проходило в программе Synfig Studio. Для начала были созданы волны при помощи инструмента «Кривые». Затем текст и вставка уже готового логотипа.




Затем все готовые элементы были спрятаны за границы видимости. Вставлен заранее подобранный фон. Волны были настроены на полупрозрачность.



После был задействован режим анимации в котором каждый элемент по очереди появлялся на экране.

Фрагмент полностью выполненной анимации.



2.6 Проектирование и разработка интерфейса пользователя

Разработана пользовательская часть веб-интерфейса для сайта.

По цветовой гамме интерфейс выполнен в темных, не бросающихся оттенках. Синий и его оттенки используются в логотипе. Также синий цвет используется для кнопок. На сайте реализована простая и интуитивно понятная навигационная панель. Она состоит из пяти основных кнопок, где три ведёт на отдельную страницу:

Главная – возвращает пользователя на основную страницу сайта.

О нас – содержит информацию о сайте и компании.

Наши клубы – которая содержит рекламный характер и имеет карту.

Кнопки оформлены в виде закруглённого прямоугольника с оранжевым или синим фоном. Так же есть кнопки без фона, они же стилизованы только синим цветом шрифта. При нажатии реализована анимация смены оттенка, подчёркивая активность элемента. Благодаря простоте и понятности структура навигации позволяет пользователю легко ориентироваться на сайте.

3 ВЕРСТКА САЙТА

3.1 Компоновка страниц web-сайта

Компоновка страниц веб-сайта выполняется в приложении Visual Studio Code. Работа начинается с написания кода на языке разметки HTML. Для стилизации элементов используются таблицы стилей CSS, а за добавление интерактивности и динамических эффектов отвечает JavaScript.

Структура страниц строится с применением основных HTML-тегов, таких как `<div>`, ``, `<button>`, ``, `<p>`, `<a>`, `<form>`. Для

создания шапки сайта используется комбинация тегов `<div>`, ``,

`<button>`, ``, `<p>` и `<a>` которые формируют навигационное меню и логотип компании.

На остальных страницах код дублируется.

```
<header class="header" id="header">
  <div class="header_top">
    <div class="menu-btn" type="button">
      <div class="menu-btn__burger"></div>
    </div>
    
    
    <button class="login" type="button" id="modalOpen">Войти</button>
  </div>
  <div class="navigation">
    <ul class="nav_bar">
      <li class="nav_link">
        <a href="index.html">Главная</a>
      </li>
      <li class="nav_link">
        <a href="index.html#games">Игры</a>
      </li>
      <li class="nav_link">
        <a href="index.html#tariffs">Тарифы</a>
      </li>
      <li class="nav_link">
        <a href="#">О нас</a>
      </li>
      <li class="nav_link">
        <a href="index.html#share">Акции</a>
      </li>
      <li class="nav_link">
        <a href="ourClubs.html">Наши клубы</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
</div>
```

Код шапки сайта

Для создания подвала сайта используются теги `<div>`, `<p>`, `<a>` которые формируют информацию и кнопки для социальных сетей. Подключается JavaScript, На остальных страницах код дублируется.

```
<footer class="footer">
  <div class="developer">
    <p class="footer_dev">Верстка и дизайн<br><span style="color: var(--blue);">КРЮЧКОВ Д.Ф.</span></p>
    <a class="rate_link" href="aboutUs.html#feedback">
      <p class="footer_rate">ОЦЕНИТЕ НАС</p>
    </a>
  </div>
  <a>
    <h3 class="report">Отчет</h3>
  </a>
  <div class="contacts">
    <p class="contact_us">Связь с нами</p>
    <p>8-(989)-123-45-67</p>
    <p>"ЧУПОО БИЗЕС И ПРАВО"</p>
  </div>
</footer>
```

Код подвала сайта

Разработанная структура сайта основана на двух основных контейнерах: `index` (корневой блок всей страницы) и `container` (обёртка для всего контента). Вся информация, включая текст, графические элементы и интерактивные компоненты, размещена внутри этих двух блоков. Такое решение позволяет применять стили каскадно, наследуя свой ства от

родительских элементов к дочерним, что обеспечивает единообразие визуального оформления. Адаптивность интерфейса достигается за счёт медиа запросов, настроенных непосредственно для этих контейнеров.

Выбранная архитектура имеет несколько преимуществ: она минимизирует количество лишних обёрток, упрощает процесс редактирования стилей (так как основные параметры задаются в одном месте) и облегчает масштабирование под мобильные устройства. Несмотря на монолитность структуры, она полностью функциональна, стабильна в работе и не вызывает проблем при интеграции в отчётную документацию (включая добавление скриншотов).

Таким образом, использование двух контейнеров `index` и `container` представляет собой оптимальное решение для данного проекта, сочетающее простоту реализации с эффективностью работы. Структура доказала свою практичность в условиях реального использования и готова к дальнейшему масштабированию при необходимости.

```
<main>  
  <section class="container indent">
```

Прилагаемые скриншоты кода наглядно демонстрируют реализацию описанной структуры для главной страницы. Изображения включают: HTML-разметку с вложенностью контейнеров, соответствующие CSS-стили для управления отображением, а так же примеры медиа запросов, обеспечивающих адаптивность интерфейса.


```

<main>
  <section class="container indent">
    <video class="video_banner" width="1400px" height="300px" loop muted autoplay>
      <source src="images/banner.mp4" type="video/mp4">
    </video>
    <div class="description">
      <h1 class="h_desc">Cloud G Five</h1>
      <p class="description_text">Наш сайт предлагает уникальный опыт облачного гейминга, позволяя играть в
        любые
        игры на любом
        устройстве с доступом к интернету. Благодаря удалённым серверам, вы можете наслаждаться современными
        играми без
        необходимости дорогостоящего оборудования. Подписная модель обеспечивает доступ к обширной
        библиотеке
        игр, а
        автоматические обновления избавляют от забот о техническом обслуживании. Присоединяйтесь к нам и
        откройте для
        себя мир облачного гейминга, где удобство и доступность объединяются с высоким качеством игрового
        процесса.</p>
    </div>

    <h2 class="serv_h">Наши сервера</h2>
    <div class="swiper">

      <div class="swiper-wrapper">

        <div class="swiper-slide">
          <div class="img">
            
          </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
          <div class="serv_img">
            
          </div>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
          <div class="serv_img">
            
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="swiper-pagination"></div>

```

Данная структура кода представлена для всех страниц кода. Подробнее можете посмотреть в приложении.

3.2 Тестирование сайта

Тестирование проводилось в разных браузерах, таких как Google Chrome, Microsoft Edge, Yandex. Во всех случаях корректность отображения и функциональности была сохранена. Были протестированы все основные элементы: навигационное меню, кнопки вызова действий, формы обратной связи, проверено корректное срабатывание валидации полей и отображение сообщения об успешной отправке. Ошибок в работе функциональности не обнаружено.

Производительность сайта проверялась с использованием инструмента разработчика. Все основные показатели (INP, LCP, CLS) находятся в пределах высоких значений, что подтверждает быструю загрузку страницы и стабильность интерфейса. Сайт корректно отображается на устройствах с различными разрешениями экранов: смартфонах (от 320px), планшетах, ноутбуках и мониторах (до 1900px).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения учебной практики был разработан сайт для облачного гейминга, с целью улучшения игрового опыта. В процессе работы над проектом были реализованы основные этапы разработки веб-сайта, включая анализ требований, проектирование макета, создание адаптивного дизайна и оптимизацию функциональности.

Особое внимание было уделено компоновке страниц и удобству пользователя. Для организации контента использовались современные подходы, такие как сетки CSS flex и фреймворки для адаптивности, что обеспечило корректное отображение сайта на различных устройствах. На всех этапах работы было принято во внимание, что сайт должен быть не только функциональным, но и визуально привлекательным.

Результаты практики показывают, что сайт гайда, благодаря вниманию к деталям и правильной компоновке, предоставляет пользователю удобный интерфейс для поиска информации о продукции, а также улучшает взаимодействие с клиентами через формы обратной связи.

Таким образом, в ходе практики был успешно разработан сайт, который соответствует основным требованиям и обеспечивает удобство пользования для посетителей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основные источники:

источник некоторых иконок на странице сайт Icon666: <https://icon666.com/>

источник фотографий сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ - ЛИСТИНГ ВСЕГО САЙТА

HTML:

Главная страница (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="description" content="">
  <link rel="shortcut icon" href="images/icons/favicon.svg" type="image/x-icon">
```

```

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Cloud G Five</title>
    <link rel="shortcut icon" href="images/icons/Logo.svg">
    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">
</head>

</head>

<body class="body">

    <!--Модальные окна входа и регис.-->

    <div class="modal__window">
        <button class="modal__btn" type="button"></button>
        <h3 class="modal__name">Вход</h3>
        <div class="modal">
            <div class="login__input">
                <div class="modal__input">
                    <label for="user-input" class="modal__label">Логин</label>
                    <input type="text" id="user-login" class="modal__field" placeholder="Логин
или почта...">
                </div>
                <div class="modal__input">
                    <label for="user-input" class="modal__label">Пароль</label>
                    <input type="password" id="user-password" class="modal__field"
placeholder="Введите пароль...">
                </div>
                <button class="login__next" type="submit">Вход</button>
            </div>
            <div class="login__social">
                <div class="social__network">
                    <p>Войти с помощью</p>
                    <ul class="social__list">
                        <li></li>
                        <li></li>
                        <li></li>
                        <li></li>
                        <li></li>
                        <li></li>
                    </ul>
                </div>
                <div>
                    <p>Еще нет аккаунта?</p>
                    <button class="reg__modal" type="submit" id="reg-
modal">Зарегистрироваться</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="reg__window">
        <button class="close__btn" type="button"></button>
        <h3 class="modal__name">Регистрация</h3>
        <div class="modal">
            <div class="login__input__reg">
                <div class="modal__input">
                    <label for="user-input" class="modal__label">Логин</label>

```

```

        <input type="text" id="user-newLogin" class="modal__field"
placeholder="Создайте себе логин...">
    </div>
    <div class="modal__input">
        <label for="user-input" class="modal__label">Почта</label>
        <input type="email" id="user-mail" class="modal__field"
placeholder="Введите почту...">
    </div>
    <div class="modal__input">
        <label for="user-input" class="modal__label">Пароль</label>
        <input type="password" id="user-newPassword" class="modal__field"
placeholder="Придумайте пароль...">
    </div>
    <div class="modal__input">
        <label for="user-input" class="modal__label">Пароль</label>
        <input type="password" id="user-newPasswordtwo" class="modal__field"
placeholder="Повторите пароль...">
    </div>
</div>
<div class="login__social">
    <div class="social__network">
        <p>Войти с помощью</p>
        <ul class="social__list">
            <li></li>
            <li></li>
            <li></li>
            <li></li>
            <li></li>
            <li></li>
        </ul>
    </div>
    <div>
        <p>Еще нет аккаунта?</p>
        <button class="reg__modal" type="submit" id="confirm-
reg">Зарегистрироваться</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<!--Шанка-->

<header class="header" id="header">
    <div class="header__top">
        <div class="menu-btn" type="button">
            <div class="menu-btn__burger"></div>
        </div>
        
        
        <button class="login" type="button" id="modalOpen">Войти</button>
    </div>

    <div class="navigation">
        <ul class="nav__bar">
            <li class="nav__link">
                <a href="#header">Главная</a>
            </li>
            <li class="nav__link">
                <a href="#games">Игры</a>

```

```

        </li>
        <li class="nav__link">
            <a href="#tariffs">Тарифы</a>
        </li>
        <li class="nav__link">
            <a href="aboutUs.html">О нас</a>
        </li>
        <li class="nav__link">
            <a href="#share">Акции</a>
        </li>
        <li class="nav__link">
            <a href="ourClubs.html">Наши клубы</a>
        </li>
    </ul>
</div>
<nav class="mobile__menu">
    <ul class="menu__list">
        <li class="nav__link mb">
            <a href="#header">Главная</a>
        </li>
        <li class="nav__link mb">
            <a href="#games">Игры</a>
        </li>
        <li class="nav__link mb">
            <a href="#tariffs">Тарифы</a>
        </li>
        <li class="nav__link mb">
            <a href="aboutUs.html">О нас</a>
        </li>
        <li class="nav__link mb">
            <a href="#share">Акции</a>
        </li>
        <li class="nav__link mb">
            <a href="ourClubs.html">Наши клубы</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
<div class="slider__container">
    <div class="slider">
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>

```

```

        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
    </div>
</div>
</header>

<!-- Главная -->

<main>
    <button id="to_header"></button>
    <section class="container indent">
        <div class="six indent">
            <div class="face">
                
                <div>
                    <h1 class="face__h">Cloud G Five</h1>
                    <p class="face__text">Сайт облачного гейминга, где вы можете
наслаждаться самыми новыми и
требуемыми видеоиграми без
необходимости в дорогом оборудовании. </p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="how_work">
            <h2 class="h2">Как это работает?</h2>
            <ul class="ul__howWork">
                <li>
                    <p>Запуск игр на удаленном сервере: Мы используем мощные сервера с
топовыми
                    видеокартами, чтобы обеспечить высокое качество графики и плавную
игру.
                    </p>
                </li>
                <li>
                    <p>Потоковая передача: Вы получаете видеопоток прямо на свое
устройство, как
                    при просмотре видео на YouTube.
                    </p>
                </li>
                <li>
                    <p>Управление игрой: Ваши команды (нажатия клавиш, движения мыши)
отправляются на сервер, где обрабатываются в реальном времени.
                    </p>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <div class="advantages indent">
            <h2 class="h2">Преимущества</h2>
            <ul class="advantages__list">
                <li class="advantages__card">
                    
                    <h3 class="list__h">Нет необходимости в дорогом оборудовании</h3>

```

```

        <p>Играйте в новые игры на<br>старых устройствах.</p>
    </li>
    <li class="advantages__card">
        
        <h3 class="list__h">Доступность на<br>разных платформах</h3>
        <p>Поддержка Windows, macOS,<br>Android, iOS и других.</p>
    </li>
    <li class="advantages__card">
        
        <h3 class="list__h">Не нужно<br>скачивать игры</h3>
        <p>Все игры хранятся на наших серверах,<br>экономя место на вашем
устройстве</p>
    </li>
    <li class="advantages__card">
        
        <h3 class="list__h">Большая<br>библиотека игр</h3>
        <p>Включает популярные тайтлы<br>и бесплатные игры</p>
    </li>
</ul>
</div>
</section>
<section class="second container indent">
    <div class="six indent">
        <h2 class="h2" style="padding-bottom: 70px;" id="games">Популярные игры</h2>
        <ul class="games__list">
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
        </ul>
    </div>
    <div class="tariffs indent">
        <h2 class="h2" style="padding-bottom: 60px;" id="tariffs">Наши тарифы</h2>
        <ul class="tariff__list">

```

```

<li class="tariff__card" id="card_one">
  <div class="background__card">
    <p class="background__text">Ho
      Half-hourHo Half-hour Half-hourHo Half-hourHo Half-hourHoHalf-
hour</p>
    </div>
    <div class="tariff__content" id="tariff__text1">
      <p class="tariff__title">Тариф: Thirty</p>
      <p class="play__time">Игровое время</p>
      <p class="play__hours">30 Мин</p>
      <p class="tariff__subtitle">Для того чтобы доиграть катку</p>
      <p class="play__price">Цена: 30руб</p>
    </div>
  </li>
  <li class="tariff__card" id="card_two">
    <div class="background__card">
      <p class="background__text">Ho
        Hour Hour H rrrur Hour H our Hour Hour Hour Hou Hour Hour
Hour</p>
      </div>
      <div class="tariff__content" id="tariff__text2">
        <p class="tariff__title">Тариф: Hour</p>
        <p class="play__time">Игровое время</p>
        <p class="play__hours">1 час</p>
        <p class="tariff__subtitle">Популярный тариф для того чтобы
немного поиграть</p>
        <p class="play__price">Цена: 60руб</p>
      </div>
    </li>
    <li class="tariff__card" id="card_three">
      <div class="background__card">
        <p class="background__text">
Day DayDay DayDay Day Day DayDay Day Day DayDay Da Day Dayu ay
DayDay Da Day Day</p>
      </div>
      <div class="tariff__content" id="tariff__text3">
        <p class="tariff__title">Тариф: Day</p>
        <p class="play__time">Игровое время</p>
        <p class="play__hours">8 часов</p>
        <p class="tariff__subtitle">Играйте днем или вечером в свое
удовольствие</p>
        <p class="play__price">Цена: 380руб</p>
      </div>
    </li>
    <li class="tariff__card" id="card_four">
      <div class="background__card">
        <p class="background__text">Night Night Night NightNight Night
Night Night Night Night Night
Night Nigh</p>
      </div>
      <div class="tariff__content" id="tariff__text4">
        <p class="tariff__title">Тариф: Night</p>
        <p class="play__time">Игровое время</p>
        <p class="play__hours">8 часов</p>
        <p class="tariff__subtitle">Играйте всю ночь от 22:00 до 6:00</p>
        <p class="play__price">Цена: 320руб</p>
      </div>
    </li>
  </ul>
</div>

```



```

        <div class="share">
            <h2 class="h2 six" id="share">Акции</h2>
            <ul class="share__list six">
                <li class="share__card">
                    <p>При регистрации<br><br></p>
                    <p class="p_share">получи 1 час игры на наших серверах бесплатно</p>
                </li>
                <li class="share__card">
                    <p>При пополнении<br><br></p>
                    <p class="p_share">кошелек в первый раз от часа получи еще 30
минут</p>
                </li>
                <li class="share__card">
                    <p>При регистрации<br><br></p>
                    <p class="p_share">мы добавим по 1 часу каждому за счет нашего
сайта</p>
                </li>
            </ul>
        </div>
    </section>
</main>

<script src="js/global.js"></script>
<script src="js/slider.js"></script>

<footer class="footer" id="footer">
    <div class="developer">
        <p class="footer__dev">Верстка и дизайн<br><span style="color: var(--
blue);">КРЮЧКОВ Д.Ф.</span></p>
        <a class="rate__link" href="aboutUs.html#feedback">
            <p class="footer__rate">ОЦЕНИТЕ НАС</p>
        </a>
    </div>
    <a>
        <h3 class="report">Отчет</h3>
    </a>
    <div class="contacts">
        <p class="contact__us">Связь с нами</p>
        <p>8-(989)-123-45-67</p>
        <p>“ЧУПОО БИЗЕС И ПРАВО”</p>
    </div>
</footer>
</body>

</html>

```

О нас (aboutUs.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="description" content="">
    <link rel="shortcut icon" href="images/icons/favicon.svg" type="image/x-icon">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Cloud G Five</title>
    <link rel="shortcut icon" href="images/icons/Logo.svg">
    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">

```

```

    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-
bundle.min.css">
</head>

<body class="body">

    <!--Модальные окна входа и регис.-->

    <div class="modal__window">
        <button class="modal_btn" type="button"></button>
        <h3 class="modal__name">Вход</h3>
        <div class="modal">
            <div class="login__input">
                <div class="modal__input">
                    <label for="user-input" class="modal__label">Логин</label>
                    <input type="text" id="user-login" class="modal__field" placeholder="Логин
или почта...">
                </div>
                <div class="modal__input">
                    <label for="user-input" class="modal__label">Пароль</label>
                    <input type="password" id="user-password" class="modal__field"
placeholder="Введите пароль...">
                </div>
                <button class="login__next" type="submit">Вход</button>
            </div>
            <div class="login__social">
                <div class="social__network">
                    <p>Войти с помощью</p>
                    <ul class="social__list">
                        <li></li>
                        <li></li>
                        <li></li>
                        <li></li>
                        <li></li>
                        <li></li>
                    </ul>
                </div>
                <div>
                    <p>Еще нет аккаунта?</p>
                    <button class="reg__modal" type="submit" id="reg-
modal">Зарегистрироваться</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="reg__window">
        <button class="close_btn" type="button"></button>
        <h3 class="modal__name">Регистрация</h3>
        <div class="modal">
            <div class="login__input__reg">
                <div class="modal__input">
                    <label for="user-input" class="modal__label">Логин</label>
                    <input type="text" id="user-newLogin" class="modal__field"
placeholder="Создайте себе логин...">
                </div>
                <div class="modal__input">
                    <label for="user-input" class="modal__label">Почта</label>

```

```

        <input type="email" id="user-mail" class="modal__field"
placeholder="Введите почту...">
    </div>
    <div class="modal__input">
        <label for="user-input" class="modal__label">Пароль</label>
        <input type="password" id="user-newPassword" class="modal__field"
placeholder="Придумайте пароль...">
    </div>
    <div class="modal__input">
        <label for="user-input" class="modal__label">Пароль</label>
        <input type="password" id="user-newPasswordtwo" class="modal__field"
placeholder="Повторите пароль...">
    </div>
</div>
<div class="login_social">
    <div class="social_network">
        <p>Войти с помощью</p>
        <ul class="social_list">
            <li></li>
            <li></li>
            <li></li>
            <li></li>
            <li></li>
            <li></li>
        </ul>
    </div>
    <div>
        <p>Еще нет аккаунта?</p>
        <button class="reg_modal" type="submit" id="confirm-
reg">Зарегистрироваться</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!--Шанка-->

<button id="to_header"></button>

<header class="header" id="header">
    <div class="header_top">
        <div class="menu-btn" type="button">
            <div class="menu-btn_burger"></div>
        </div>
        
        
        <button class="login" type="button" id="modalOpen">Войти</button>
    </div>
    <div class="navigation">
        <ul class="nav_bar">
            <li class="nav_link">
                <a href="index.html">Главная</a>
            </li>
            <li class="nav_link">
                <a href="index.html#games">Игры</a>
            </li>
            <li class="nav_link">
                <a href="index.html#tariffs">Тарифы</a>
            </li>
        </ul>
    </div>

```

```

        <li class="nav__link">
            <a href="#">0 нас</a>
        </li>
        <li class="nav__link">
            <a href="index.html#share">Акции</a>
        </li>
        <li class="nav__link">
            <a href="ourClubs.html">Наши клубы</a>
        </li>
    </ul>
</div>
<nav class="mobile__menu">
    <ul class="menu__list">
        <li class="nav__link mb">
            <a href="index.html">Главная</a>
        </li>
        <li class="nav__link mb">
            <a href="index.html#games">Игры</a>
        </li>
        <li class="nav__link mb">
            <a href="index.html#tariffs">Тарифы</a>
        </li>
        <li class="nav__link mb">
            <a href="#">0 нас</a>
        </li>
        <li class="nav__link mb">
            <a href="index.html#share">Акции</a>
        </li>
        <li class="nav__link mb">
            <a href="ourClubs.html">Наши клубы</a>
        </li>
    </ul>
</nav>
<div class="slider__container">
    <div class="slider">
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>

```

```

        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
    </div>
</div>
</header>
<main>
    <section class="container indent">
        <video class="video_banner" width="1400px" height="300px" loop muted autoplay>
            <source src="images/banner.mp4" type="video/mp4">
        </video>
        <div class="description">
            <h1 class="h_desc">Cloud G Five</h1>
            <p class="description__text">Наш сайт предлагает уникальный опыт облачного
гейминга, позволяя играть в
любые
игры на любом
устройстве с доступом к интернету. Благодаря удалённым серверам, вы можете
наслаждаться современными
играми без
необходимости дорогостоящего оборудования. Подписная модель обеспечивает
доступ к обширной
библиотеке
игр, а
автоматические обновления избавляют от забот о техническом обслуживании.
Присоединяйтесь к нам и
откройте для
себя мир облачного гейминга, где удобство и доступность объединяются с
высоким качеством игрового
процесса.</p>
        </div>

        <h2 class="serv__h">Наши сервера</h2>
        <div class="swiper">

            <div class="swiper-wrapper">

                <div class="swiper-slide">
                    <div class="img">
                        
                    </div>
                </div>
                <div class="swiper-slide">
                    <div class="serv__img">
                        
                    </div>
                </div>
                <div class="swiper-slide">
                    <div class="serv__img">
                        
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="swiper-pagination"></div>

<div class="swiper-button-prev"></div>
<div class="swiper-button-next"></div>
</div>

<div class="feedback" id="feedback">
  <h3 class="feedback__h">Оставьте отзыв</h3>
  <form class="feedback__comment" id="myForm" action="/index.html"
method="post">
    <p class="head__text">Вы можете оценить нас или же подать жалобу для
улучшения наших услуг</p>
    <div class="input__for__rating">
      <div class="from__comment">
        <div class="rating">
          <span class="star" data-value="1">&#9733;</span>
          <span class="star" data-value="2">&#9733;</span>
          <span class="star" data-value="3">&#9733;</span>
          <span class="star" data-value="4">&#9733;</span>
          <span class="star" data-value="5">&#9733;</span>
        </div>
        <div class="input-container">
          <label for="user-input" class="input-label">От кого:</label>
          <input type="text" id="user-input" class="input-field"
placeholder="Почта или телефон...">
        </div>
        <button class="send__btn1" type="submit">
          
        </button>
      </div>
      <div class="comment">
        <label for="user-input-c" class="input-label-c">Напишите что нужно
изменить или что вам
        понравилось:</label>
        <textarea id="user-input-c" class="input__area"
placeholder="Здесь вы можете подробно все
расписать..."></textarea>
      </div>
    </div>
  </form>
</div>

</section>
</main>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper@11/swiper-bundle.min.js"></script>
<script src="js/slider.js"></script>
<script src="js/index.js"></script>
<script src="js/global.js"></script>

<footer class="footer">
  <div class="developer">
    <p class="footer__dev">Верстка и дизайн<br><span style="color: var(--
blue);">КРЮЧКОВ Д.Ф.</span></p>
    <a class="rate__link" href="aboutUs.html#feedback">
      <p class="footer__rate">ОЦЕНИТЕ НАС</p>
    </a>
  </div>
<a>

```

```

        <h3 class="report">Отчет</h3>
    </a>
    <div class="contacts">
        <p class="contact__us">Связь с нами</p>
        <p>8-(989)-123-45-67</p>
        <p>“ЧУПОО БИЗЕС И ПРАВО”</p>
    </div>
</footer>
</body>

</html>

```

Наши клубы (ourClubs.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="description" content="">
    <link rel="shortcut icon" href="images/icons/favicon.svg" type="image/x-icon">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Cloud G Five</title>
    <link rel="shortcut icon" href="images/icons/Logo.svg">
    <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">
</head>

</head>

<body class="body">

    <!--Модальные окна входа и регис.-->

    <div class="modal__window">
        <button class="modal__btn" type="button"></button>
        <h3 class="modal__name">Вход</h3>
        <div class="modal">
            <div class="login__input">
                <div class="modal__input">
                    <label for="user-input" class="modal__label">Логин</label>
                    <input type="text" id="user-login" class="modal__field" placeholder="Логин
или почта...">
                </div>
                <div class="modal__input">
                    <label for="user-input" class="modal__label">Пароль</label>
                    <input type="password" id="user-password" class="modal__field"
placeholder="Введите пароль...">
                </div>
                <button class="login__next" type="submit">Вход</button>
            </div>
            <div class="login__social">
                <div class="social__network">
                    <p>Войти с помощью</p>
                    <ul class="social__list">
                        <li></li>
                        <li></li>
                        <li></li>

```

```

        <li></li>
        <li></li>
        <li></li>
    </ul>
</div>
<div>
    <p>Еще нет аккаунта?</p>
    <button class="reg_modal" type="submit" id="reg-
modal">Зарегистрироваться</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div class="reg_window">
    <button class="close_btn" type="button"></button>
    <h3 class="modal__name">Регистрация</h3>
    <div class="modal">
        <div class="login__input_reg">
            <div class="modal__input">
                <label for="user-input" class="modal__label">Логин</label>
                <input type="text" id="user-newLogin" class="modal__field"
placeholder="Создайте себе логин...">
            </div>
            <div class="modal__input">
                <label for="user-input" class="modal__label">Почта</label>
                <input type="email" id="user-mail" class="modal__field"
placeholder="Введите почту...">
            </div>
            <div class="modal__input">
                <label for="user-input" class="modal__label">Пароль</label>
                <input type="password" id="user-newPassword" class="modal__field"
placeholder="Придумайте пароль...">
            </div>
            <div class="modal__input">
                <label for="user-input" class="modal__label">Пароль</label>
                <input type="password" id="user-newPasswordtwo" class="modal__field"
placeholder="Повторите пароль...">
            </div>
        </div>
        <div class="login__social">
            <div class="social_network">
                <p>Войти с помощью</p>
                <ul class="social_list">
                    <li></li>
                    <li></li>
                    <li></li>
                    <li></li>
                    <li></li>
                    <li></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
        <div>
            <p>Еще нет аккаунта?</p>
            <button class="reg_modal" type="submit" id="confirm-
reg">Зарегистрироваться</button>
        </div>
    </div>
</div>

```



```

</div>

<!--Шанка-->

<header class="header" id="header">
  <div class="header_top">
    <div class="menu-btn" type="button">
      <div class="menu-btn__burger"></div>
    </div>
    
    
    <button class="login" type="button" id="modalOpen">Войти</button>
  </div>
  <div class="navigation">
    <ul class="nav_bar">
      <li class="nav__link">
        <a href="index.html">Главная</a>
      </li>
      <li class="nav__link">
        <a href="index.html#games">Игры</a>
      </li>
      <li class="nav__link">
        <a href="index.html#tariffs">Тарифы</a>
      </li>
      <li class="nav__link">
        <a href="aboutUs.html">О нас</a>
      </li>
      <li class="nav__link">
        <a href="index.html#share">Акции</a>
      </li>
      <li class="nav__link">
        <a href="#">Наши клубы</a>
      </li>
    </ul>
  </div>
  <nav class="mobile__menu">
    <ul class="menu_list">
      <li class="nav__link mb">
        <a href="index.html">Главная</a>
      </li>
      <li class="nav__link mb">
        <a href="index.html#games">Игры</a>
      </li>
      <li class="nav__link mb">
        <a href="index.html#tariffs">Тарифы</a>
      </li>
      <li class="nav__link mb">
        <a href="aboutUs.html">О нас</a>
      </li>
      <li class="nav__link mb">
        <a href="index.html#share">Акции</a>
      </li>
      <li class="nav__link mb">
        <a href="#">Наши клубы</a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
  <div class="slider_container">
    <div class="slider">

```

```

1"></a>
2"></a>
3"></a>
4"></a>
5"></a>
6"></a>
7"></a>
8"></a>
9"></a>
10"></a>
11"></a>
12"></a>
13"></a>
14"></a>
15"></a>
</div>
</div>
</header>
<main>
<button id="to_header"></button>
<section class="container indent">
<div class="video"></div>
<h1 class="h1_ouc six">Game Five</h1>
<p class="subtitle_games_five">Также мы занимаемся игровыми клубами с
качественными компьютерами и
быстрым интернетом, там же можно расслабиться и поиграть в PlayStation 5 в
персональных вип комнатах</p>
<h2 class="h2_ouc">Game Five</h2>
<div class="map-container">
<iframe class="map"
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m12!1m3!1d406.79264917834814!2d39.87494683434
7426!3d44.75901363291713!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1sru!2sru!4v174733704
9027!5m2!1sru!2sru"
width="1400" height="862" style="border:0;" allowfullscreen=""
loading="lazy"
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
</div>
<p class="map_subtitle">Наши клубы в Белореченске</p>
</section>
</main>

<script src="js/global.js"></script>
<script src="js/slider.js"></script>

```

```

<footer class="footer" id="footer">
  <div class="developer">
    <p class="footer__dev">Верстка и дизайн<br><span style="color: var(--
blue);">КРЮЧКОВ Д.Ф.</span></p>
    <a class="rate__link" href="aboutUs.html#feedback">
      <p class="footer__rate">ОЦЕНИТЕ НАС</p>
    </a>
  </div>
  <a>
    <h3 class="report">Отчет</h3>
  </a>
  <div class="contacts">
    <p class="contact__us">Связь с нами</p>
    <p>8-(989)-123-45-67</p>
    <p>“ЧУПОО БИЗЕС И ПРАВО”</p>
  </div>
</footer>
</body>

</html>

```

Начать игру (playGame.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="description" content="">
  <link rel="shortcut icon" href="images/icons/favicon.svg" type="image/x-icon">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cloud G Five</title>
  <link rel="shortcut icon" href="images/icons/Logo.svg">
  <link rel="stylesheet" href="CSS/style.css">
</head>

</head>

<body class="body">

  <!--Модальные окна входа и регис.-->

  <div class="modal__window">
    <button class="modal__btn" type="button"></button>
    <h3 class="modal__name">Вход</h3>
    <div class="modal">
      <div class="login__input">
        <div class="modal__input">
          <label for="user-input" class="modal__label">Логин</label>
          <input type="text" id="user-login" class="modal__field" placeholder="Логин
или почта...">
        </div>
        <div class="modal__input">
          <label for="user-input" class="modal__label">Пароль</label>
          <input type="password" id="user-password" class="modal__field"
placeholder="Введите пароль...">
        </div>

```

```

        <button class="login__next" type="submit">Вход</button>
    </div>
    <div class="login__social">
        <div class="social__network">
            <p>Войти с помощью</p>
            <ul class="social__list">
                <li></li>
                <li></li>
                <li></li>
                <li></li>
                <li></li>
                <li></li>
            </ul>
        </div>
        <div>
            <p>Еще нет аккаунта?</p>
            <button class="reg__modal" type="submit" id="reg-
modal">Зарегистрироваться</button>
        </div>
    </div>
</div>

<div class="reg__window">
    <button class="close_btn" type="button"></button>
    <h3 class="modal__name">Регистрация</h3>
    <div class="modal">
        <div class="login__input_reg">
            <div class="modal__input">
                <label for="user-input" class="modal__label">Логин</label>
                <input type="text" id="user-newLogin" class="modal__field"
placeholder="Создайте себе логин...">
            </div>
            <div class="modal__input">
                <label for="user-input" class="modal__label">Почта</label>
                <input type="email" id="user-mail" class="modal__field"
placeholder="Введите почту...">
            </div>
            <div class="modal__input">
                <label for="user-input" class="modal__label">Пароль</label>
                <input type="password" id="user-newPassword" class="modal__field"
placeholder="Придумайте пароль...">
            </div>
            <div class="modal__input">
                <label for="user-input" class="modal__label">Пароль</label>
                <input type="password" id="user-newPasswordtwo" class="modal__field"
placeholder="Повторите пароль...">
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="login__social">
        <div class="social__network">
            <p>Войти с помощью</p>
            <ul class="social__list">
                <li></li>
                <li></li>
                <li></li>
                <li></li>
                <li></li>
                <li></li>
            </ul>
        </div>
    </div>

```

```

        </ul>
    </div>
    <div>
        <p>Еще нет аккаунта?</p>
        <button class="reg__modal" type="submit" id="confirm-
reg">Зарегистрироваться</button>
    </div>
</div>
</div>
</div>

<!--Шанка-->

<header class="header" id="header">
    <div class="header__top">
        <div class="menu-btn" type="button">
            <div class="menu-btn__burger"></div>
        </div>
        
        
        <button class="login" type="button" id="modalOpen">Войти</button>
    </div>
    <div class="navigation">
        <ul class="nav__bar">
            <li class="nav__link">
                <a href="index.html">Главная</a>
            </li>
            <li class="nav__link">
                <a href="index.html#games">Игры</a>
            </li>
            <li class="nav__link">
                <a href="index.html#tariffs">Тарифы</a>
            </li>
            <li class="nav__link">
                <a href="aboutUs.html">О нас</a>
            </li>
            <li class="nav__link">
                <a href="index.html#share">Акции</a>
            </li>
            <li class="nav__link">
                <a href="ourClubs.html">Наши клубы</a>
            </li>
        </ul>
    </div>
    <nav class="mobile__menu">
        <ul class="menu__list">
            <li class="nav__link mb">
                <a href="index.html">Главная</a>
            </li>
            <li class="nav__link mb">
                <a href="index.html#games">Игры</a>
            </li>
            <li class="nav__link mb">
                <a href="index.html#tariffs">Тарифы</a>
            </li>
            <li class="nav__link mb">
                <a href="aboutUs.html">О нас</a>
            </li>
            <li class="nav__link mb">

```

```

        <a href="index.html#share">Акции</a>
    </li>
    <li class="nav__link mb">
        <a href="ourClubs.html">Наши клубы</a>
    </li>
</ul>
</nav>
<div class="slider__container">
    <div class="slider">
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
        <a class="slide" href="playGame.html"></a>
    </div>
</div>
</header>
<main>
    <button id="to_header"></button>
    <section class="container indent">
        <div class="game__paly_bar">
            
            <div class="game__play">
                <h1 class="game__name">RUST</h1>
                <button class="play__btn">Начать сессию</button>
                <p class="game__subtitle">
                    Нажмите чтоб начать игровую сессию. Тарифное время начинается отчет
                    через 5мин после подключения к серверу
                </p>
                <p class="game__rating">8.5/10</p>
            </div>
        </div>
        <div class="indent">
            <h2 class="h2" style="padding-bottom: 70px;" id="games">Еще игры</h2>

```

```

        <ul class="games__list">
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
            <li class="game"><a href="playGame.html"></a></li>
        </ul>
    </div>
    <div class="tariffs indent">
        <h2 class="h2" style="padding-bottom: 60px;" id="tariffs">Кончился тариф?
Возьми еще</h2>
        <ul class="tariff__list">
            <li class="tariff__card" id="card_one">
                <div class="background__card">
                    <p class="background__text">Но
Half-hourHo Half-hour Half-hourHo Half-hourHo Half-hourHoHalf-
hour</p>
                </div>
                <div class="tariff__content" id="tariff__text1">
                    <p class="tariff__title">Тариф: Thirty</p>
                    <p class="play__time">Игровое время</p>
                    <p class="play__hours">30 Мин</p>
                    <p class="tariff__subtitle">Для того чтобы доиграть катку</p>
                    <p class="play__price">Цена: 30руб</p>
                </div>
            </li>
            <li class="tariff__card" id="card_two">
                <div class="background__card">
                    <p class="background__text">Но
Hour Hour H rrrur Hour H our Hour Hour Hour Hou Hour Hour
Hour</p>
                </div>
                <div class="tariff__content" id="tariff__text2">
                    <p class="tariff__title">Тариф: Hour</p>
                    <p class="play__time">Игровое время</p>

```

```

        <P class="play_hours">1 час</P>
        <p class="tariff_subtitle">Популярный тариф для того чтобы
немного поиграть</p>
        <p class="play_price">Цена: 60руб</p>
    </div>
</li>
<li class="tariff_card" id="card_three">
    <div class="background_card">
        <p class="background_text">
            Day DayDay DayDay Day Day DayDay Day Day DayDay Da Day Dayy ay
DayDay Da Day Day</p>
    </div>
    <div class="tariff_content" id="tariff_text3">
        <p class="tariff_title">Тариф: Day</p>
        <p class="play_time">Игровое время</p>
        <P class="play_hours">8 часов</P>
        <p class="tariff_subtitle">Играйте днем или вечером в свое
удовольствие</p>
        <p class="play_price">Цена: 380руб</p>
    </div>
</li>
<li class="tariff_card" id="card_four">
    <div class="background_card">
        <p class="background_text">Night Night Night NightNight Night
Night Night Night Night Night
            Night Nigh</p>
    </div>
    <div class="tariff_content" id="tariff_text4">
        <p class="tariff_title">Тариф: Night</p>
        <p class="play_time">Игровое время</p>
        <P class="play_hours">8 часов</P>
        <p class="tariff_subtitle">Играйте всю ночь от 22:00 до 6:00</p>
        <p class="play_price">Цена: 320руб</p>
    </div>
</li>
</ul>
</div>
</section>
</main>

<script src="js/global.js"></script>
<script src="js/slider.js"></script>

<footer class="footer" id="footer">
    <div class="developer">
        <p class="footer_dev">Верстка и дизайн<br><span style="color: var(--
blue);">КРЮЧКОВ Д.Ф.</span></p>
        <a class="rate_link" href="aboutUs.html#feedback">
            <p class="footer_rate">ОЦЕНИТЕ НАС</p>
        </a>
    </div>
    <a>
        <h3 class="report">Отчет</h3>
    </a>
    <div class="contacts">
        <p class="contact_us">Связь с нами</p>
        <p>8-(989)-123-45-67</p>
        <p>“ЧУПОО БИЗЕС И ПРАВО”</p>
    </div>
</footer>

```


</body>

</html>