

Squelette d'un chapitre — format V2 « Machine à 18 »

Gabarit imposé et référence complète de la syntaxe de rédaction

Ce fichier sert deux usages : il fixe la structure obligatoire de tout chapitre produit depuis la refonte V2 du 15 septembre 2026, et il documente chaque élément de mise en forme reconnu par la chaîne de production. Il se compile tel quel — c'est aussi le test de la chaîne.

Date · 15 septembre 2026

Travail estimé · à renseigner

Version · 2.0

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

SOMMAIRE

Ce qui t'attend à l'examen

Le budget de révision

Ce que chaque bloc rapporte

Mode d'emploi des sept blocs

N1 — *Première notion*

N2 — *Deuxième notion*

N*n* — Les chiffres à savoir

N*n+1* — Les auteurs, sources et dates

2.1 — *Premier concept* → noyau N1

3.1 — Le minutage de l'épreuve

3.2 — Gabarit 1 : « Définissez... »

3.n — Les phrases qui rapportent

3.n+1 — Les recettes de calcul

Série A — Flash

Série B — Application chiffrée

B1 — *Titre (n minutes)*

Série C — Réflexion

Série D — Simulation d'examen

5.1 — Les erreurs du support

5.2 — Les confusions classiques

5.3 — Les points volés

5.4 — Les fautes qui coûtent le plus cher

Référence de syntaxe

Le format V2 en un coup d'œil

Sept blocs, ordre imposé, aucun facultatif. Le document est construit **dans l'ordre d'utilisation par l'étudiant**, pas dans l'ordre logique de la discipline. **La charte complète fait foi : `academy/SYSTEME.md`** .

Bloc	Nom	Usage	Volume
0	Le contrat	lu 1×	1 p.
1	Le noyau	appris , relu 5×	6-10 p.
2	Le cours qui explique	lu 1×	15-25 p.
3	Les automatismes	consulté	3-6 p.
4	La banque d'examen	pratiqué	libre
5	Pièges et points volés	relu 2×	2-4 p.
6	Annexe — tableau de couverture	vérifié	libre

Plafond de lecture : blocs 0 + 1 + 2 + 5 ≤ 35 pages. Au-delà malgré une écriture serrée : deux fichiers, `<chapitre>.md` et `<chapitre>-integral.md` , mêmes numéros de paragraphes, renvois « → intégrale § X ».

Bloc 0 — Le contrat

Ce qui t'attend à l'examen

Nature, durée, barème, pondération. Si le format n'est pas connu, l'hypothèse retenue est écrite explicitement ici, et la demande d'information figure au bloc 6.

Le budget de révision

Tableau des huit séances (S1 à S8), avec date relative, durée en minutes et contenu exact. Total attendu : 4 h 30 à 5 h par chapitre.

Ce que chaque bloc rapporte

Ce que tu sais	Note atteignable
Le bloc 1, parfaitement	≈ 12/20
+ le bloc 2 compris	≈ 15/20
+ le bloc 4 travaillé	≈ 18/20
+ le bloc 5	18 à 20/20

Mode d'emploi des sept blocs

Tableau : bloc · pages · usage · combien de fois. Suivi d'un encadré `synthese` donnant la charge réelle : total des pages, dont combien à lire, dont combien à apprendre.

Bloc 1 — Le noyau

Tout ce qui tombera, et rien d'autre. Aucune prose : tableaux, listes numérotées, formules encadrées, définitions d'une à trois lignes. Chaque définition est rédigée dans la formulation exacte à recopier en copie.

N1 — Première notion

DÉFINITION — À SAVOIR MOT POUR MOT
La définition, dans la forme exacte à restituer. Attribution si elle existe.

N2 — Deuxième notion

Etc. Numéroter N1, N2, N3... : le bloc 2 et le bloc 4 y renvoient.

PIÈGE FRÉQUENT — LA DISTINCTION QUI SÉPARE 14 DE 18
Le point de confusion classique, avec le critère net qui le tranche.

N*n* — Les chiffres à savoir

Chiffre	Ce qu'il mesure	Source
---------	-----------------	--------

N*n+1* — Les auteurs, sources et dates

Nom	Ce qu'il apporte	Repère
-----	------------------	--------

Bloc 2 — Le cours qui explique

Se lit une seule fois. Sa fonction n'est pas d'être su : c'est de rendre le bloc 1 compréhensible, donc mémorisable. Chaque section renvoie au point du noyau qu'elle éclaire.

2.1 — Premier concept → noyau N1

À quoi ça sert. Le problème concret que la notion résout. D'où ça vient. Origine, auteur, contexte, lorsqu'ils éclairent.

DÉFINITION — TERME

En langage simple : ... Formulation académique : ...

FORMULE CLÉ — NOM DE LA FORMULE

$$e_p = \frac{\Delta Q / Q}{\Delta P / P}$$

- ΔQ : signification, unité.
- Chaque symbole, sans exception.

DÉMONSTRATION — POURQUOI CETTE FORMULE ET PAS UNE AUTRE

- Étape 1.
- Étape 2 — aucune étape ne suppose un calcul non montré.

EXEMPLE CHIFFRÉ — CALCUL COMPLET

Un seul exemple, celui qui peut tomber, calculs intermédiaires apparents.

ANALOGIE — MARCHÉS FINANCIERS — LE MÊME RAISONNEMENT SUR LES MARCHÉS

Uniquement lorsque l'analogie est réelle — jamais forcée.

Bloc 3 — Les automatismes

3.1 — Le minutage de l'épreuve

Phase	Durée	Ce que tu fais
Lecture	5 min	...
Production	...	Minutes par point du barème.
Relecture	5 min	...

3.2 — Gabarit 1 : « Définissez... »

Format imposé : « On te demande $X \rightarrow$ tu fais 1, 2, 3. » Un gabarit par type de question repérable dans la matière.

CORRIGÉ — EXEMPLE APPLIQUÉ
Une réponse modèle complète, suivie de la raison pour laquelle elle prend le maximum.

3.n — Les phrases qui rapportent

Situation	La phrase
-----------	-----------

3.n+1 — Les recettes de calcul

FORMULE CLÉ — LES CALCULS DU CHAPITRE
Toutes les formules opératoires, numérotées.

Bloc 4 — La banque d'examen

Ne se lit pas : se fait. Document fermé, réponse produite de mémoire, puis vérification.

Série A — Flash

La question.

La réponse, complète mais brève.

Série B — Application chiffrée

B1 — Titre (n minutes)

L'énoncé.

CORRIGÉ — CORRIGÉ B1

Chaque étape justifiée, jamais le seul résultat.

Série C — Réflexion

CORRIGÉ — CORRIGÉ C1 — COPIE DE MAJOR

Réponse rédigée au niveau attendu d'une excellente copie.

Série D — Simulation d'examen

MÉTHODE — CONDITIONS DE PASSATION

Format, durée et barème réels. Minutage conseillé.

Le sujet complet.

CORRIGÉ — BARÈME DÉTAILLÉ ET CORRIGÉ « COPIE DE MAJOR »

Barème appliqué ligne à ligne, puis la copie, puis « ce qui ferait perdre des points ».

POINT D'EXAMEN — GRILLE DE REPORT

Partie	Points	Obtenus
--------	--------	---------

Décision. Seuil 16/20 et conduite à tenir selon le résultat.

Bloc 5 — Pièges et points volés

5.1 — Les erreurs du support

Nº	Ce que dit le support	Ce qui est exact	Conduite en examen
----	-----------------------	------------------	--------------------

5.2 — Les confusions classiques

Nº	Ne pas confondre	Le critère qui sépare
----	------------------	-----------------------

5.3 — Les points volés

Ce que la copie à 18 contient et que la copie à 14 n'a pas, chacun formulé prêt à l'emploi.

5.4 — Les fautes qui coûtent le plus cher

PIÈGE FRÉQUENT — À RELIRE LA VEILLE

Cinq maximum, les plus coûteuses.

Bloc 6 — Annexe : tableau de couverture du support

Une ligne par diapositive, page, photo ou section. **Aucun numéro manquant** — un trou dans la numérotation serait un trou dans le traitement.

#	Élément du support	Nature	Traité dans	État
1	Diapo 1 — titre et plan	plan	Bloc 2, § 2.0	✓
2	Diapo 2 — formule posée sans démonstration	ellipse orale	Bloc 2, § 2.1	△
3	Photo 2 — bas du tableau illisible	source	—	✕

Bilan : *n* éléments inventoriés — *a* ✓, *b* △, *c* ✕.

Légende. ✓ traité intégralement — △ traité, mais support incomplet : la reconstruction est signalée à l'endroit exact — ✕ impossible à traiter, donnée manquante.

PIÈGE FRÉQUENT — DEMANDES OUVERTES
Un ✕ n'est jamais silencieux. Chacun est repris ici, avec la demande précise.

Référence de syntaxe

Cette dernière partie ne figure pas dans un vrai chapitre : elle documente la chaîne.

Élément	Écriture
Titres	# ## ### #### — ## et ### alimentent le sommaire
Emphase	**gras** , <i>*italique*</i> , <u>==surligné==</u> , et le code entre accents graves
Lien	[texte](url)
Listes	- à puces, 1. numérotées, imbrication par deux espaces
Tableau	a b puis --- ---: (:---: centre, ---: aligne à droite)
Citation	> texte
Filet	---
Saut de page	<!--saut-->
Maths en ligne	\$ e_p = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q} \$
Maths centrées	\$\$... \$\$ sur leurs propres lignes
Encadré	::: type Titre libre ... :::
Carte de révision	::: carte ... -- ... :::

Types d'encadrés : definition, formule, demo, exemple, piege, examen, methode, correction, marche, synthese, objectif, carte.

Commandes LaTeX reconnues : \frac \dfrac \sqrt \text \mathrm \mathbf \bar \overline \hat \vec \mathbb, exposants ^{}, indices _{}, l'alphabet grec complet, et les symboles usuels (\times \cdot \le \ge \ne \approx \sum \prod \int \partial \infty \rightarrow \Rrightarrow \in \cup \cap ...). Pour un nom de plusieurs lettres, utiliser \text{VAN} afin qu'il reste droit.

Compilation :

```
academy/ouils/make.sh academy/modeles/MODELE-CHAPITRE.md
```