일크 파일 안들기	In [OPTION]TARGET [] [LINKNAME []
C 1 11 11 1	
Symbolic Link	가리귀는 별도의 파일이 안동어정
	जा) In -s text.txt textl.ln
11 1 12 1	Hund 1 alson 20 0 War 25 60 and 1 (HHole and 1)
Hard Link	병명이 만들어검 , 원보과 똑같은 크기, 생성일을 가진다. 수정하면 원보도 수정된다. 원환이 지워진다 하여도 지워지자는 않는다.
	all) In text1. txt text/n. txt
	The Text I. TX I Text IM. IXI
사용자 관리 명령이	Useradd - 사례자 누가 예) \$useradd dragan
. 6.1 55. 8 8 1	USermod - 사용자 변형
	USELDE - 사용자 삭제
소유자 변경하기	~\$ sudo chown dragon/ dragon
adduser	useradd testuser
	tail-n2/etc/passud
	mkdir/home/testuer
	chown testuser-testuser / home/testuser
	echo "testuser user abled"
파일과 디렉토리 권한 변명	3비로 3비로 3비로 이유에져있는 2장수
- HWX r-X r-X text.txt	chmod 기64 aa ← 소화만 살랑한 유지 살랑한 한국고 나머지는 그대로 유지하는 상태
100 Read	chmod utx adduser = internal 상행정하다
	Chmod +X adduser ← DE 2音 ethal 学数部 和
[0 0 1] eXecute	
##KF51 / LP-1 +~ L PIZ=	# 1
향상된 사용자 누가 명령어	#adducer dragon # passwd dragon
사용자 제거하기	# werdel -r wername
71971 111/10171	1) that set it together.
사용사 수가 옵션들	──
16111902	-S: 기본 쉘 성정
	- L: UID성정 (500 이라오)
	-d: 사용자 디렉토리 <i>방</i> 덩
	- 3:71본 2首
	- G : 숙가 그룹