

Nachtrag Übersetzung

Dominic Deckert

31. Mai 2017

```
trans(PrimZerl1) = INIT0; CALL2; JMP0;
    blocktrans(blockpprimzerl, [primzerl/(proc, 1), z/(var, lokal, -2)], 1, 1)
    blocktrans(blockmain, [primzerl/(proc, 1), z/(var, lokal, 1)], 2, 0)
= INIT0; CALL2; JMP0;
1 : INIT1;
    stseqtrans(i = 2; ..., [primzerl/(proc, 1), z/(var, lokal, -2), i/(lokal, 1)], 1)
    RET1;
2 : INIT1;
    stseqtrans(scanf("%d", &z); primzerl(z);, [primzerl/(proc, 1), z/(var, lokal, 1)], 2)
    RET1; =
1 : INIT1; LIT2; STORE(l, 1);
    LOAD(l, -2); LIT1; GT; JMC1.2.1;
1.2.2.1.1 : LOAD(l, -2); LOAD(l, 1);
    MOD; LIT0; ADD; NE; JMC1.2.2.1.2;
    LOAD(l, 1); LIT1; ADD; STORE(l, 1); JMP1.2.2.1.1
1.2.2.1.2 : LOAD(l, -2); LOAD(l, 1); DIV;
    STORE(l, -2); WRITE(l, 1); LOAD(l, -2);
    PUSH; CALL1;
1.2.1 : RET1;
2 : INIT1; READ(l, 1); LOAD(l, 1);
    PUSH; CALL1; RET0;
```