

я, 12

ПАСПОРТ №

Смазочно-охлаждающая жидкость «СОЖ АРГУНИТ РХ-С» ТУ 20.59.41-010-22297561-2018

Номер партии:
Кол-во продукции
в серии (кг):
Дата изготовления:
Голен до:

Физико – химические показатели

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O				
№ п/п	Наименование показателей	Норма по НД	Фактические данные	
1.	Внешний вид при температуре (20 ±1) °C	Вязкая однородная масса от желтого до коричневого цвета	1	
2.	Плотность при температуре (20 ± 1) °C, кг/м ³	950 – 1020	-	
3.	Кислотное число, мг КОН/г, не более	15	-	
4.	Динамическая вязкость при температуре (20 ± 1) °C, сП	1200-1900	-	
5% водный раствор эмульгатора				
5.	Стабильность эмульсии: массовая доля выделившегося масла в течение 3-х час., %, не более	1,0	-	
6.	Коррозионная агрессивность по отношению к серому чугуну	Выдерживает испытания по ГОСТ 6243, р. 2.1	1	
7.	Водородный показатель ед. pH	9 – 11	-	
8.	Первоначальный объем пены, см ³ , не более	10	-	

Дата анализа: « » 20 г.

Заключение:

- 1. Продукт соответствует ТУ 20.59.41-010-22297561-2018.
- 2.Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего ТУ в течение 12 месяцев от даты изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Начальник лаборатории

С. А. Казарян