



Praktijkleren

samen sterk onderwijs

TOPdesk 2020

Beheer TOPdesk

Inhoudsopgave

Laatst bijgewerkt 1 augustus 2020. Inleiding Beheer TOPdesk	2
Nieuwe vestiging en nieuwe ruimte.....	3
Prioriteitenmatrix	4
Verplichte velden	6
Het beheren van leveranciers en het toevoegen van merken en soorten	7
Leverancier toevoegen.....	7
Categorie en Subcategorie toevoegen	8
Objecten filteren	11
Analyse gebruikte termen in de selfserviceportal.....	12
Inloginstellingen	13
Rechten.....	14
Actieverkenner	17
Objecten toevoegen in bulk	18
Opdrachten.....	21

Laatst bijgewerkt 1 augustus 2020.

Inleiding Beheer TOPdesk

Als een bedrijf of instelling TOPdesk gaat gebruiken, zal er uitgebreid uitgezocht worden hoe men de software het beste kan inrichten. Consultants van TOPdesk adviseren en assisteren daar bij. Er wordt documentatie opgesteld met de gemaakte keuzes en er worden procedures vastgelegd (wie doet wat, wie is verantwoordelijk, wie moet op de hoogte gesteld worden et cetera). Gegevens over personen, vestigingen, behandelaars, hardware, software enzovoorts worden ingevoerd in de betreffende tabellen. Na testen, verbeteren en trainen van de gebruikers gaat men het systeem echt gebruiken.

Na verloop van tijd kunnen echter nieuwe inzichten ontstaan over het optimale gebruik van de software. Of er zijn veranderingen in de organisatie van het bedrijf of instelling. Of veranderingen in de omgeving: wetgeving bijvoorbeeld, of leveranciers die failliet gaan of overgenomen worden door andere bedrijven.

Dat zijn allemaal redenen om de instellingen van TOPdesk aan te passen. Over het algemeen zijn dit aanpassingen die door iemand met adminrechten uitgevoerd worden, niet door de eerstelijnsmedewerkers.

Nieuwe vestiging en nieuwe ruimte.

Je bedrijf of instelling breidt uit: er komen vestigingen en ruimtes bij.

Voorbeeld – Meedoen in TOPdesk of alleen lezen

Het aanmaken van een nieuwe vestiging of een nieuwe ruimte kan vanuit de kaart voor het maken van een nieuwe persoon.

- Klik op de puntjes achter vestiging om een kaart te openen.

De naam van de nieuwe vestiging wordt TOPdesk Maastricht. De overige velden zijn niet verplicht.

- Vul de naam in en sla de kaart op.

- Ga terug naar het tabblad persoon. De nieuwe vestiging kan nu gelijk gekozen worden.

In deze TOPdesk -demo is de module Huisvestingsbeheer ook geïnstalleerd. Daardoor is het in deze demo ook mogelijk om een nieuwe vestiging te maken via het **TOPdeskmenu, Nieuw, Huisvestingsbeheer, Vestiging**.

Op soortgelijke manier is het mogelijk om een nieuwe ruimte in een vestiging te maken.

Prioriteitenmatrix

Je kunt in TOPdesk de prioriteitsmatrix aanpassen. Ieder bedrijf bepaalt namelijk zelf hoe men prioriteiten toewijst.

Impact en urgentie bepalen samen de prioriteit van een melding. P1 is hier de hoogste prioriteit, P7 de laagste. Meldingen met de hoogste prioriteit moeten het eerst afgehandeld worden.

Deze TOPdesk-demoversie heeft vijf mogelijkheden voor de impact: *Individu, Afdeling/Team, Vestiging, Klant, Alle klanten*. Er zijn drie mogelijkheden voor urgentie: *Kan niet werken, Kan deels werken en Kan werken*.

Prioriteitenmatrix					
Impact	Alle klanten	Klant	Vestiging	Afdeling / Team	Individu
Urgentie					
Kan niet werken	P1	P1	P2	P3	P5
Kan deels werken	P2	P2	P3	P4	P6
Kan werken	P3	P4	P4	P5	P7

Voorbeeld – Meedoen in TOPdesk of alleen lezen

- Kies **TOPdeskmenu, Instellingen**.
- Kies in de **Module-instellingen, Meldingenbeheer, Prioriteitenmatrix**.
De bovenstaande matrix komt dan in beeld.
- Kies in **Opzoeklijsten, Impact**. Er komt een waarschuwing dat het veranderen van deze opzoeklijst effect heeft op dienstenniveaus en alle dienstencontracten.

Opzoeklijsten **Impact**

Stel in als standaard Alfabetisch sorteren Meer ▾

Navigatie Opslaan ↻ ↗

- Algemeen
- Eerstelijns meldingen
- Tweedelijns meldingen
- Deelmeldingen
- Tijdregistratie
- Aanpasbare namen
- Rapporten
- Prioriteitenmatrix
- Opzoeklijsten
 - Soort melding
 - Impact**
 - Urgentie
 - Prioriteit

Het veranderen van deze opzoeklijst heeft een direct effect op dienstenniveaus en alle dienstencontracten. **Tech wijzigen**

Filter: Actieve waarden

Naam	
Individu	⊞
Afdeling / Team	⊞
Vestiging	⊞
Klant	⊞
Alle klanten	⊞

- Klik op **Toch wijzigen**.
- Voeg een **Impact Organisatie** toe.
- Sla de wijziging op.

Er verschijnt een foutmelding die aangeeft dat deze waarde al bestaat.

Instellingen opslaan

Instellingen kunnen niet worden opgeslagen:

Meldingenbeheer:

- Impact: De opzoeklijstwaarde moet uniek zijn. Dubbele waarden zijn misschien niet zichtbaar vanwege de huidige filter.

OK

Via de knop **Meer** is het filter aan te passen.

- Laat alle kaarten weergeven, dus niet alleen de actieve waarden

Filter instellen ✕

Archief

Actieve waarden ▾

- Alle
- Actieve waarden
- Gearchiveerde waarden

OK Annuleren

Dan blijkt dat **Organisatie** al bestaat, maar gearchiveerd is. Via **Meer** is het te dearchiveren. Met het prullenbaksymbool zijn de gegevens te verwijderen. Het verwijderen is pas definitief als de wijzigingen opgeslagen zijn. Verwijderen lukt alleen als er deze entry nergens gebruikt is. Archiveren kan wel.

Op vergelijkbare wijze zijn **Urgentie** en **Prioriteit** aan te passen. In feite kun je alle opzoeklijsten op deze manier aanpassen. Iedere module heeft eigen opzoeklijsten. Dit kan verwarrend zijn. De prioriteiten bij de module *Probleembeheer* zijn anders dan de prioriteiten van *Meldingenbeheer*.

Opzoeklijsten

Prioriteit

Stel in als standaard

Alfabetisch sorteren

Meer ▾

Navigatie

Opslaan

▼

Probleembeheer

Algemeen

Probleemmagiër

Probleem

Bekende fout

Deelprobleem

Tijdsregistratie

Vrije velden

▼

Opzoeklijsten

Impact

Doorlooptijd

Status

Soort

Urgentie

Prioriteit

Filter: Alle

Naam

↑

↓

Toevoegen Prioriteit

Verplichte velden

Het voordeel van het opnemen van dit veld is dat de prioriteit dan automatisch opgezocht wordt in de bovenstaande prioriteitenmatrix en ingevuld wordt.

- Vink via het TOPdeskmenu **Instellingen, Module-instellingen, Meldingenbeheer, Eerstelijnsmeldingen** aan dat de velden **Impact** en **Urgentie** getoond worden bij het invoeren van een eerstelijnsmelding.
- Maak deze velden verplicht.
- Sla deze wijzigingen op.

Meldingenbeheer **Eerstelijns meldingen**

Navigatie Opslaan ↶ ↷

Andere afbeeldingen

- Opzoeklijsten
- Mailimport
- Importeren
- Categorieën en Subcategorie...
- Algemene opzoeklijsten
- Module-instellingen**
 - Selfserviceportal
 - Diensten
 - Meldingenbeheer
 - Algemeen
 - Eerstelijns meldingen**

Functionaliteit

- ☒ Korte omschrijving
- ☒ Object/ruimte
- ☒ Impact
- ☒ Urgentie
- ☒ Prioriteit
- ☒ Doorlooptijd
- ☒ Leverancier
- ☐ Gereed
- ☐ Oplossingsmethode
- ☐ Onkosten
- ☐ Kosten voor artikelen
- ☐ Kosten voor objecten

Verplichte velden

- ☐ Telefoonnummer
- ☐ Kostenplaats
- ☐ Korte omschrijving
- ☐ Soort melding
- ☐ Soort binnenkomst
- ☐ Verzoek
- ☐ Object/ruimte
- ☒ Impact
- ☒ Urgentie
- ☐ Prioriteit
- ☐ Doorlooptijd
- ☐ Streefdatum
- ☐ Behandelaar
- ☐ Behandelaarsgroep
- ☐ Status

- Maak een nieuwe eerstelijnsmelding.
- Test dat door invoeren van Impact en Urgentie, de Prioriteit direct ingevuld wordt.

Planning

Impact

Urgentie

Prioriteit

Doorlooptijd

Streefdatum

On hold ☐

Het beheren van leveranciers en het toevoegen van merken en soorten

Ook de TOPdeskdatabase moet up-to-date zijn, dus moeten de namen van een nieuwe leverancier, een nieuw pc-merk, en een nieuwe categorie bedrijfsmiddelen ingevoerd worden.

Leverancier toevoegen

Voorbeeld – Meedoen in TOPdesk of alleen lezen

In Delft wordt sinds kort ingekocht bij de plaatselijke computershop. Deze moet toegevoegd worden aan het Leveranciersbestand.

- Kies **TOPdeskmenu, Modules, Ondersteunende bestanden, Leveranciers**.
 - Klik rechtsboven op de knop **Nieuwe leverancier**.
 - Vul de naam **Computershop Delft** in.
- Deze leverancier kan gebruikt worden bij eerste- en tweedelijnsmeldingen.

Leverancier **Computershop Delft** Opslaan Nieuw Meer

Algemeen | INFORMATIE | CONTACTPERSONEN | ARTIKELN | REPARATIES | LEVERANCIERSCONTRACTEN | LEVERANCIERS EVALUATIE | KOPPELINGEN | AANTEKENINGEN

Algemeen

Naam: Computershop Delft

Specificatie:

Debiteurennummer:

Telefoon:

Fax:

Land: Nederland

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Postadres

Land: Nederland

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Internet

E-mail:

Website:

Hoofcontactpersoon

Hoofcontactpersoon:

Telefoon:

Mobiel nummer:

Faxnummer:

E-mail:

Taken

☒ Leverancier eerstelijns melding

☒ Leverancier tweedelijns melding

☐ Dienstleverancier

☐ Leverancier van de operationele activiteit

☐ Wijzigingsbeheer-leverancier

Deze leverancier is nu te kiezen in een eerste- en tweedelijns melding in de rubriek *Afhandeling*.

Afhandeling

Behandelaarsgroep:

Behandelaar: Middelkoop, Paul

Leverancier:

Status:

Afgemeld:

Bestede tijd:

Alligator Plastics BV

Autobar Holland BV

Botairco

Computer Services b.v.

Computershop Delft

Douwe Egberts

Categorie en Subcategorie toevoegen

Bij meldingen is een beperkt aantal categorieën en subcategorieën te kiezen.

Details

Korte omschrijving:

Soort binnenkomst: Telefonisch

Soort melding: Storing

Categorie:

Subcategorie:

Extern nummer:

Object/ruimte

Betreft:

Vestiging (Ruimte):

Ruimte:

Ruimtenummer:

Besturingssystemen

Kantoor applicaties

Specifieke applicaties

Netwerk hardware

Werkplek hardware

Diensten

Huisvesting

Middelen

FM Diensten

HR Personeelsadministratie

Deze opzoeklijsten zijn zo algemeen voor alle modules, dat ze niet bij de module *Instellingen* staan, maar bij de **Functionele instellingen**.

Functionele instellingen **Categorieën en Subcategorieën** Nieuwe Categorisatie Vertalen Meer

Navigatie Opslaan

- Technische instellingen
- Functionele instellingen
 - Labs
 - Worcade
 - Algemeen
 - Inloginstellingen
 - Land en taal
 - Aanmelderblok
 - Look & Feel
 - Bestandsbeheer
 - Afbeeldingen
 - Mailimport
 - Importeren
 - Categorieën en Subcategorie...
 - Algemene opzoeklijsten
- Module-instellingen
 - Selfserviceportal
 - Diensten
 - Meldingenbeheer
 - Algemeen

Categorisatiebeheer
Filter: Actieve kaarten

- Besturingssystemen
- Kantoor applicaties
- Specifieke applicaties
- Netwerk hardware
- Werkplek hardware
- Diensten
- Operationeel ICT
- Huisvesting
- Middelen
- FM Diensten
- HR Personeelsadministratie
- HR Werving en Selectie
- HR Salarisadministratie
- HR ARBO en Verzuim
- Marketing
- R&D

Naam Nederlands

Naam

Categorie of subcategorie wordt gebruikt in

- ☒ Meldingenbeheer
- ☒ Probleembeheer
- ☒ Wijzigingsbeheer
- ☒ Projectbeheer
- ☒ Operationeel beheer
- ☐ Dienstcontract

StandaardBehandelaar

Behandelaar eerstelijns melding	
Eerstelijns Leverancier	
Behandelaar tweedelijns melding	
Tweedelijns Leverancier	
Wijzigingscoördinator	
Behandelaar eenvoudige wijziging	
Behandelaar wijzigingsactiviteit	
Behandelaar Autorisatieactiviteit	
Projectcoördinator	
Projectactiviteit Behandelaar	

Bij **Werkplek Hardware** moet de categorie **Tablet** toegevoegd worden.

- Klik op **Nieuwe Categorisatie**.
 - **Naam** is **Tablet**, **Subcategorie** van **Werkplek Hardware**.
- Kies **Opslaan**.

Functionele instellingen **Categorieën en Subcategorieën** Nieuwe Categorisatie

Navigatie Opslaan

- Technische instellingen
- Functionele instellingen
 - Labs
 - Worcade
 - Algemeen
 - Inloginstellingen
 - Land en taal
 - Aanmelderblok
 - Look & Feel
 - Bestandsbeheer
 - Afbeeldingen
 - Mailimport
 - Importeren
 - Categorieën en Subcategorie...
 - Algemene opzoeklijsten
- Module-instellingen
 - Selfserviceportal
 - Diensten
 - Meldingenbeheer

Categorisatiebeheer
Filter: Actieve kaarten

- Besturingssystemen
- Kantoor applicaties
- Specifieke applicaties
- Netwerk hardware

Naam Nederlands

Naam

Categorie of subcategorie wordt gebruikt in

- ☒ Meldingenbeheer
- ☒ Probleembeheer

Nieuwe Categorisatie

Nieuwe categorieën moeten in de standaardtaal worden toegevoegd. De standaardtaal is ingesteld op:
- Nederlands

☐ Hoofdcategorie
☒ Subcategorie

Naam

Subcategorie van

Opslaan Annuleren

- Controleer dat deze subcategorie gebruikt kan worden in alle modules.

Categorieën en Subcategorieën

Categorisatiebeheer
 Filter: Actieve kaarten

- Besturingssystemen
- Kantoor applicaties
- Specifieke applicaties
- Netwerk hardware
- Werkplek hardware
 - Telefoon
 - Personal computer
 - Monitor
 - Laptop
 - Keyboard
 - Muis
 - Beamer
 - Overige hardware
 - Tablet**

Naam
 Naam

Categorie of subcategorie wordt gebruikt in

- ☒ Meldingenbeheer
- ☒ Probleembeheer
- ☒ Wijzigingsbeheer
- ☒ Projectbeheer
- ☒ Operationeel beheer
- ☐ Dienstcontract

StandaardBehandelaar

Behandelaar eerstelijns melding	
Eerstelijns Leverancier	
Behandelaar tweedelijns melding	
Tweedelijns Leverancier	
Wijzigingscoördinator	
Behandelaar eenvoudige wijziging	

Deze subcategorie is nu te gebruiken in een eerstelijns melding.

Details

Korte omschrijving	
Soort binnenkomst	Telefonisch
Soort melding	Storing
Categorie	Werkplek hardware
Subcategorie	Tablet
Extern nummer	

Merken of soorten toevoegen

De merken en soorten van middelen zijn te vinden bij de opzoeklijsten van de module **Middelenbeheer**.

(De module *Artikelenbeheer* is bedoeld voor de afdeling Inkoop.)

Op termijn zal de module *Middelenbeheer* vervangen worden door de nieuwe module *Assetmanagement*.

Het aanpassen van de lijsten merken en soorten is vergelijkbaar met het aanpassen van prioriteiten zoals hierboven beschreven.

- **Merk** geldt voor alle middelen.
- **Soorten** zijn apart te kiezen bij Hardware, Software, telefonie enzovoorts.

Opzoeklijsten **Merk** Stel in als standaard Alfabetisch sorteren

Navigatie Opslaan  

- Middelenbeheer
 - Algemeen
 - Configuraties
 - Objecten
 - Aanpasbare namen
 - Vrije objecten
 - Rapporten
 - TOPsis
- Opzoeklijsten
 - Merk**
 - Status
 - Soort onderhoud

Filter: Alle

Naam	
Alligator	
APC	
Apple	
Arjo	
Autobar	
Botairco	
Bruynzeel	
Canon	
Compaq	
CTX	
Defibtech	
Dell	
Digital	
Douwe Egberts	

Software **Soort** Stel in als standaard Alfabetisch sorteren

Navigatie Opslaan  

- Software
 - Soort**
 - Fabrikant
 - Opslagmedium
 - Opzoeklijst 1
 - Opzoeklijst 2
- Licentie
 - Soort
- Telefonie
 - Soort
 - Type
 - Soort abonnement
 - Opzoeklijst 1
 - Opzoeklijst 2

Filter: Alle

Naam	Icoon	Nummer prefix	Nummeren vanaf	Volgende nummer	Minimale lengte	
Besturingssysteem		TOPdesk-software	1	1	0	
CAD		CAD-software	1	1	0	
Database		Databaseserver-software	1	1	0	
ERP		SAP-software	1	1	0	
Financieel		SAP-software	1	1	0	
Kantoorapplicaties		Kantoorsoftware	1	1	0	
Netwerk utilities		Network Attached Storage	1	1	0	
Ontspanning		SAP-software	1	1	0	
RBS		VMware-software	1	1	0	
Service Management		TOPdesk-software	1	1	0	
Spreadsheet		Exchange-software	1	1	0	
Tekstverwerker		Firewall-software	1	1	0	
Tekstverwerking		Kantoorsoftware	1	1	0	
Virusscanner		Kantoorsoftware	1	1	0	

[Toevoegen Soort](#)

Objecten filteren

Bij het invoeren van een eerstelijnsmelding zie je alle objecten waardoor het lastig is om op te zoeken om welke objecten de melding gaat. Je kunt de persoonskaart openen en dan kun je opzoeken welke objecten gekoppeld zijn aan die persoon.

De beheerder kan echter ook de instellingen van TOPdesk veranderen bij de **Functionele instellingen, Algemeen**, rubriek **Objecten filteren**.

The screenshot shows the 'Functionele instellingen' (Functional Settings) window in TOPdesk 2020. The 'Algemeen' (General) tab is active. The left sidebar shows the navigation menu with 'Algemeen' highlighted. The main content area is divided into several sections: 'Contactgegevens' (Contact information), 'Functionaliteit' (Functionality), 'Selfserviceportal' (Self-service portal), and 'Groepen gebaseerd op selecties' (Groups based on selections). On the right side, there are sections for 'Objecten filteren' (Filter objects), 'Categorisatie' (Categorization), 'Operationeel beheer' (Operational management), and 'Gebruikte zoektermen in de selfserviceportal' (Used search terms in the self-service portal). A red arrow points to the 'XLS-bestand downloaden' (Download XLS file) button in the 'Gebruikte zoektermen' section. Another red arrow points to the 'Objecten filteren' section.

Analyse gebruikte termen in de selfserviceportal

Via de **Functionele instellingen, Algemeen** is het mogelijk om een lijst te downloaden van de gebruikte zoektermen. Deze lijst kan gebruikt worden om uit te zoeken welke informatie of welke functionaliteit toegevoegd zou moeten worden aan de selfserviceportal.

	A	B	C	D	E	F
1	Timestamp	Search term				
2	2017-5-12 16:11	toner				
3	2017-5-12 15:54	printcode				
4	2017-5-12 15:54	printcode				
5	2017-5-12 15:27	netflix				
6	2017-5-12 15:27	netflix				
7	2017-5-12 11:58	SAP				
8	2017-5-12 11:54	SAP				
9	2017-5-12 11:54	SAP applicatie				
10	2017-5-12 11:54	SAP				
11	2017-5-12 11:54	printer				
12	2017-5-12 11:52	aanpassen persoonsgegevens				
13	2017-5-12 11:47	aanpassen persoonsgegevens				
14	2017-5-12 11:47	aanpassen persoo				
15	2017-5-12 11:47	aanpassen				
16	2017-5-12 11:34	bezoek				
17	2017-5-12 11:34	bezoek				
18	2017-5-12 10:33	pal				
19	2017-5-12 10:33	paul				
20	2017-5-12 10:33	paul				

Inloginstellingen

Bij de functionele instellingen zijn de inloginstellingen te vinden voor behandelaars en voor de gebruikers van de selfserviceportal.

- Gebruikers kunnen in deze demo zelf hun wachtwoord wijzigen.
- Het wachtwoord moet minimaal vijf posities bevatten.

Inloginstellingen Behandelaarsgedeelte

Navigatie Opslaan

Overzicht

- Technische instellingen
- Functionele instellingen
 - Algemeen
 - Labs
 - Chat
 - Inloginstellingen
 - Algemeen
 - Behandelaarsgedeelte
 - Selfserviceportal

Authenticatie methode

- ☒ TOPdesk-authenticatie
- ☐ LDAP-authenticatie
- ☐ SAML Single Sign-on

Functionaliteit

- ☒ Parameters in de URL toestaan

TOPdesk-authenticatie

- ☒ Wachtwoord is verplicht op de Behandelaarskaart
- ☐ Functionaliteit wachtwoord resetten
- ☐ Bestaan van gebruikersgegevens verbergen
- Minimale lengte wachtwoord Behandelaarsgedeelte:

Voorbeeld – Meedoen in TOPdesk of alleen lezen

- Verander de **Minimale lengte wachtwoord selfserviceportal** in 4.
- Sla deze wijziging op.
- Meld aan als Erik van Ginneken.
- Klik op zijn naam rechtsboven in het scherm
- Klik op Persoonlijk profiel
- Kies Wachtwoord wijzigen
- Verander zijn wachtwoord in een wachtwoord van 4 posities.

Rechten

Bij de module Ondersteunende bestanden zijn rechtengroepen te vinden. Met deze rechtengroepen kun je aan groepen van behandelaars bepaalde rechten toewijzen. Dit zijn actieve rechten, handelingen die zij mogen uitvoeren als zij aanmelden. Wat op de behandelaarskaart aangevinkt staat, zijn passieve rechten. Als daar staat dat zij eerstelijnsbehandelaar zijn, dan kan hun naam gekozen worden bij het invoeren van een eerstelijnsmelding.

Voorbeeld – Meedoen in TOPdesk of alleen lezen

- Kies **TOPdeskmenu, Modules, Ondersteunende bestanden**.
- Klik in de rubriek **Overzicht** op **Rechtengroepen**.
- Open de rechtengroep **Incidentbeheer**.

Rechtengroep **Incidentbeheer**

ALGEMEEN
BEHANDELAARS (3)
AANTEKENINGEN

Algemeen

Naam Incidentbeheer

Rechten

Alles inklappen

Selfserviceportal

Diensten

Meldingenbeheer

	Lezen	Wijzigen	Aanmaken	Verwijderen	Archiveren	Selectie aanmaken
Op alles toepassen	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Eerstelijns meldingen	☒	☒	☒	☐	☒	☒
Tweedelijns meldingen	☒	☒	☒	☐	☒	☒
Standaardoplossingen	☒	☐	☐	☐	☐	☒
Meldingen escaleren		☒				
Meldingen afmelden		☒				
Gebruik afmeldmagiër	☐					
Object koppelen aan melding		☒				
Koppel ruimte aan melding		☐				
Rapporten over meldingen	☐	☐	☐	☐	☐	
KPI's voor meldingen	☐	☐	☐	☐	☐	
Instellingen voor meldingenbeheer	☐	☐				

Probleembeheer

Wijzigingsbeheer

Er zijn drie behandelaars in deze groep.

Rechtengroep **Incidentbeheer**

ALGEMEEN
BEHANDELAARS (3)
AANTEKENINGEN

FILTER: Actieve kaarten

Functie	Mobiel nummer (Inlognaam)	Samengestelde naam	Ruimte	Afdeling	Plaats	Naam vestiging	Telefoon
☐ Hoofd servicedesk		MARIANNEG	Griffioen, Marianne	Leipzig	Helpdesk	Kaiserslautern	OGD Duitsland
☐ Systeembeheerder		JOHNH	Hendriks, John		Systemen	Delft	TOPdesk Nederland 015 2700 900
☐ Netwerkbeheerder		HAIJOK	Kootstra, Hajo		Helpdesk	Delft	TOPdesk Nederland

- Geef deze behandelaars het recht om standaardoplossingen te maken en te wijzigen (=schrijven) door deze selecties aan te vinken.
- Sla de wijzigingen op.

Rechtengroep **Incidentbeheer** Opslaan ↺ ↻ Aanmaken ▾ Meer ▾

ALGEMEEN **BEHANDELAARS (3)** **AANTEKENINGEN**

Algemeen

Naam

Rechten

[Alles inklappen](#)

- Selfserviceportal
- Diensten
- Meldingenbeheer**

	Lezen	Schrijven	Aanmaken	Verwijderen	Archiveren	Selectie aanmaken
Op alles toepassen	☐	☐	☐	☐	☐	☒
Eerstelijns meldingen	☒	☒	☒	☐	☒	☒
Tweedelijns meldingen	☒	☒	☒	☐	☒	☒
Standaardoplossingen	☒	☒	☒	☐	☐	☒

Om te testen geef je behandelaar Marianne Griffioen op haar behandelaarskaart een wachtwoord om aan te kunnen melden. (Je kunt niet testen als Paul, want Paul heeft adminrechten).

Behandelaar **Griffioen, Marianne** Opslaan ↺ ↻ Nieuw Meer ▾

ALGEMEEN **INFORMATIE** **BEHANDELAARSGROEPEN (3)** **RECHTEN (3)** **FILTERS (2)** **AFBEELDINGEN (1)** **KOPPELINGEN (9)** **AANTEKENINGEN**

Algemeen

Achternaam 

Voornaam

Voorletters

Tussenvoegsels

Geboortenaam

Titel

Geslacht

Taal

Contactgegevens

Telefoon

Mobiel nummer

Faxnummer

E-mail

Exchange account ☒ Zelfde als e-mail

Locatie

Vestiging

Debiteurennummer

Ruimte

Plaats

TOPdesk Account

Profiel behandelaar kopiëren

☐ Projectcoördinator

☐ Behandelaar van projectactiviteiten

☐ Behandelaar

Inloggegevens

Inlognaam

Wachtwoord

Wachtwoord nogmaals

Verwijderen OK Annuleren

- Meld af als Paul.
- Meld aan als Marianne.
- Test of zij een nieuwe standaardoplossing kan maken.

Actieverkenner

Na het invoeren van een eerstelijnsmelding wordt direct een e-mail verzonden. Dat is zo ingesteld als **Actie**. Het is echter niet mogelijk om in deze demoversie e-mail te verzenden. Het is mogelijk om deze actie uit te schakelen.

- Kies **TOPdeskmenu, Modules, Actiebeheer**.
- Open in de rubriek **Overzicht de Actieverkenner**.

- Open de mailactie **Aanmelden -> Aanmelder**.
- Verwijder in de rubriek **Beschikbaar** de vink bij **Actief**.
- Sla de wijziging op.

Mailactie **Aanmelden -> Aanmelder**

Opslaan

Aanmaken
Verwijderen

Eerstelijns melding

Naam

Aanmelden -> Aanmelder

Beschikbaar

☐ Actief
☒ In de selfserviceportal
☒ In het Behandelaarsgedeelte

Gekoppelde gebeurtenissen

Aanmelden incident 1ste lijn

Beschikbaar in contextmenu

Contextmenu aanmelder

Omschrijving

BERICHT

DIVERSEN

BIJLAGEN

Van

[Systeem.E-mail_huidige_gebruiker]

Aan

[E-mail_(Aanmelder)]

Meer...

Onderwerp

Melding [Meldingnummer] [Korte_omschrijving_(Details)]

☒ HTML e-mail

HTML bewerken

Veld/lijs invoegen

TOPdesk

[Meldingnummer]

Beste [Aanmelder_(geregistreerd).Voornaam;1],

Je melding is geregistreerd onder nummer [Meldingnummer]. Door op het meldingnummer te klikken kun je deze melding volgen in de SelfServicePortal.

Verzoek:

[Verzoek;1]

Voor vragen of opmerkingen zijn wij bereikbaar op T: 0152700911 of per e-mail op info@topdesknl.nl.

Met vriendelijke groet,

[Systeem.Naam_huidige_gebruiker]

[Behandelaarsgroep]

TOPdesk website

info@topdesknl.nl


Objecten toevoegen in bulk

Het is mogelijk om meerdere objecten in een bulkupdate te gebruiken bij het onderhoud aan de configuratiemanagementdatabase van TOPdesk. Dit is bijvoorbeeld handig als de waarden van diverse velden aangepast moeten worden.

Voorbeeld – Meedoen in TOPdesk of alleen lezen

De kostenplaats van de AED's van medische instrumentaria moet gewijzigd worden van **Facilitaire zaken** in **Cardiologie**.

- Kies **TOPdeskmenu, Modules, Middelenbeheer**.
- Kies in de rubriek **Overzicht Medisch instrumentaria**.
- Selecteer alle AED's.
- Klik op **Meer, Bulkbewerking**.



Het resultaat wordt getoond.



Afbeelding TOPdesk 7:

Resultaten wijzigen: Medisch instrumentarium		
FILTER: Actieve kaarten		
☐ Kostenplaats	Object ID	
☐ Cardiologie	AED04	
☐ Cardiologie	AED05	
☐ Cardiologie	AED06	
☐ Cardiologie	AED07	
☐ Cardiologie	AED08	
☐ Cardiologie	AED09	
☐ Cardiologie	AED10	

Maar als je kijkt bij de AED's is de wijziging wel doorgevoerd.

Opdrachten

Hieronder staan opdrachten, waarmee je kunt controleren of je de stof beheerst.

Vestigingen en ruimtes

1. Maak een nieuwe vestiging *TOPdesk Tilburg*.
Deze vestiging heeft twee ruimtes: *Cursuslokaal* en *kantoortuin*.

Opzoeklijsten

2. Verander voor de module *Meldingen* de doorlooptijd van P7 in op twee dagen voor de eerste lijn en tweede lijn. Voeg een prioriteit P8 toe met een doorlooptijd van een week voor de eerste lijn en twee maanden voor de tweede lijn.

Verplichte velden

3. Zorg ervoor dat in de Module *Middelenbeheer* het veld *Merk* verplicht is bij *Hardware Objecten*.

Nieuwe leverancier

4. Voer de nieuwe leverancier *Koelblauw* toe.
Deze leverancier kan gekozen worden bij tweedelijnsmeldingen.

Nieuwe subcategorie

5. Voeg de subcategorie *Firefox* toe bij *Kantoorapplicaties*, zodat Firefox in meldingen gekozen kan worden als subcategorie bij *Meldingenbeheer* en *Probleembeheer*.
6. Verwijder de subcategorie *Internet Explorer* (indien mogelijk.)

Merken en soorten

7. Voeg het merk *Huawei* toe bij *Middelenbeheer*.Zorg ervoor dat de lijst merken alfabetisch gesorteerd is.
8. Voeg *Open Source* toe als fabrikant van software.Zet dit bovenin de lijst.

Inloginstellingen

9. Zet de minimale wachtwoordlengte voor de selfserviceportal op 3.

Rechtengroepen

10. Voeg *Hajo Kootstra* toe aan de rechtengroep *Probleembeheer*.
11. Geef de rechtengroep *Wijzigingsbeheer* recht om alles te lezen in de module *Wijzigingsbeheer*.
De groep mag verder alles wijzigen, aanmaken, verwijderen, archiveren en selectie aanmaken behalve sjablonen. Sjablonen mogen alleen gelezen worden.