Проверочная работа по ХИМИИ

8 класс

Вариант 1

Инструкция по выполнению работы

Проверочная работа включает в себя девять заданий. На её выполнение отводится 90 минут.

При выполнении работы разрешается использовать следующие дополнительные материалы:

- Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
- таблица растворимости кислот, солей и оснований в воде;
- ряд активности металлов / электрохимический ряд напряжений;
- непрограммируемый калькулятор.

Оформляйте ответы в тексте работы в соответствии с инструкциями, приведёнными к каждому заданию. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.

При выполнении заданий Вы можете использовать черновик. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут.

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

Таблица для внесения баллов участника

Номер задания	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	
Баллы																		

Номер задания	7.1	7.2	7.3 (1)	7.3 (2)	8	9	Сумма баллов	Отметка за работу
Баллы								

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

1 H.1008							_	. руппе	PI				
High			-	I	III	\N	٧	IA	IIΛ		Λ	Ш	
H 1,006 H 1,006 H 1,005 H 1,			1										2
2 Listade Be 9,01 10,81B to 10,81B to 10,81B to 12,01C 12,01C to 14,00 to 18,00 to 19,00 t		_	H 1,008						Œ				Не 4,00
2 Li 6,94 Be 9,01 10,81 B 12,01 C 14,00 N 16,00 O 19,00 F Approximation 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			3	4	5	9	7	8	6				10
3 Natz, 99 Mg 24,31 bit 28,98 Al 28,09 Al 28,00 Al 28		7	6.94	Be 9.01	10.81 B	12.01 C	N 00.41	16.00	1 9.00 F				Ne 20.18
3 Naz.5.99 Hughzu, 1 12 20 23 14 Hummin Marunin 20 14 20 15 20 16 20			Литий	Бериллий	Pop	Углерод	Азот	Кислород	Фтор				Неон
3 Naz2.99 Mg 24.31 26.98 All 28.08 Si 30.97 P 32.06 S 35.45 CI 26 27 28 4 K39.10 Ca4.08 SC 44.96 Ti 47.90 V50.94 Cr 52.00 Mn 54.94 FE 55.85 CO 58.93 Nis 8.69 4 K39.10 Ca4.08 SC 44.96 Ti 47.90 V50.94 Cr 52.00 Mn 54.94 FE 55.86 CO 58.93 Nis 8.69 83.55 Cu 65.35 Cu 65.30 Cu 7.25 Gu 7.49 As 7.90 Br 7.90 Br<	_		11	12	13	14	15	16	17				18
4 Квэлий Алломинии Клемний Фосфор Сера Хлор 27 28 27 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 44 48 <th< th=""><th></th><th>က</th><th>Na 22,99</th><th>Mg 24,31</th><th>26,98 AI</th><th>28,09 Si</th><th>30,97 P</th><th>32,06 S</th><th>35,45 CI</th><th></th><th></th><th></th><th>Ar 39,95</th></th<>		က	Na 22,99	Mg 24,31	26,98 AI	28,09 Si	30,97 P	32,06 S	35,45 CI				Ar 39,95
4 K33,10 Ca4,008 SC 44,96 Ti 47,90 V 50,94 Cf 52,00 Mn 54,94 E6 55,85 CO 56,53 Ni 56,69 29 30 31 32 34 36 34 36 76,586 CO 56,53 Ni 56,69 Ni 56,99 Ni 56,99 </th <th>_</th> <th></th> <th>Натрий</th> <th>Магний</th> <th>Алюминий</th> <th>Кремний</th> <th>Фосфор</th> <th>Сера</th> <th>Хлор</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Аргон</th>	_		Натрий	Магний	Алюминий	Кремний	Фосфор	Сера	Хлор				Аргон
4 K 39,10 Ca4 40,08 SC 44,96 Ti 47,30 V 50,94 CF 52,00 Mm 54,94 Fe 56,85 CO 58,93 Ni 58,69 29 30 31 32 32 33 32 36 44 Acnean Acnean <th>•</th> <th></th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> <th>28</th> <th></th>	•		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Калий Калий Калий Скандий Титан Ванадий хром Марганец железо Кобальт Нимель Нимель 29 30 31 32 33 74,92 As 78,92 As 78,90 Br 49 44 45 46 Mовдь Мадь Мовдь Авраний 1 мер Дам 1 мер Дам 41,92 As 74,92 As 78,92 As 76,90 Br 44 45 46 43 46 <td< th=""><th>_</th><th>4</th><th>K 39,10</th><th>Ca 40,08</th><th>Sc 44,96</th><th>Ti 47,90</th><th>V 50,94</th><th>Cr 52,00</th><th>Mn 54,94</th><th>Fe 55,85</th><th>Co 58,93</th><th>Ni 58,69</th><th></th></td<>	_	4	K 39,10	Ca 40,08	Sc 44,96	Ti 47,90	V 50,94	Cr 52,00	Mn 54,94	Fe 55,85	Co 58,93	Ni 58,69	
5 Rb 85,47 St 78,9C broad blank at the color of the color o			Калий	Кальций	Скандий	Титан	Ванадий	Хром	Марганец	Железо	Кобальт	Никель	
5 Rb 8.5 Cu lumx Свлим галими Германий галими Терманий галими Терманий галими 7.59 Ge 74.92 As 78.96 Se 78.96 Br 78.90 Br 445 45 465	_		29	30	31	32	33	34	32				36
5 Rb Bs, 47 St R7 (cs. 1) 38 St R7 (cs. 2) 44 As			63,55 Cu	65,39 Zn	69,72 Ga	72,59 Ge	74,92 AS	78,96 Se	79,90 Br				Kr 83,80
5 Rb 85,47 (др. 2) St 87,62 (др. 2) Y 88,91 (др. 2) A 10 (др. 2) MD 95,94 (др. 2) TC 98,91 (др. 2) MD 95,94 (др. 2) TC 98,91 (др. 2) PD 4105,91 (др. 2) PD 4105,			Медь	Цинк	Галлий	Германий	Мышьяк	Селен	Бром				Криптон
5 Rb 85,47 Sr 87,62 Y 88,91 Zr 91,22 Nb 92,91 Moon/6peh Textequivity Pyrehuify Poguivity Photographie Pyrehuify Pyreh	_		37	38	68	40	41	42	43	44	45	46	
Рубидий Стронций Иттрий Цирконий Ниобий Молибден Технеций Рутений Родий Палпадий 47 48 49 50 51 52 53 53 53 76 77 78 76 77 78 76 76 77 78 76 76 77 78 76 77 78 76 77 78 76 76 77 78 76 77 78 76 77 78 76 76 77 78 76 77 78 76 77 78 76 77 78 76 77 78 76 77 78 76 77 78 78 76 77 78 78 78 88 89 88 1009 107 108 107 108 110 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		2	Rb 85,47	Sr 87,62	Y 88,91	Zr 91,22	Nb 92,91	MO 95,94	Tc 98,91	Ru 101,07	Rh 102,91	Pd 106,42	
47 48 49 50 51 52 53 53 127,60 Te 126,90 I 126,90 I 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 78 77 78 78 78 77 78 79 79 79<			Рубидий	Стронций	Иттрий	Цирконий	Ниобий	Молибден	Технеций	Рутений	Родий	Палладий	
Совребро Кадмий 118,69 Sm 121,75 Sb 127,60 Te 126,90 I 77 78 77 78 76 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 77 78 76 77 78 78 78 76 77 78 78 78 76 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 77 78 78 78 77 78 78 77 78 78 78 78 77 78 77 78 78 77 78 78 77 78 77 78 78 78 78 78 78 78 78 88 88 70 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 <th></th> <th></th> <th>47</th> <th>48</th> <th>49</th> <th>20</th> <th>51</th> <th>25</th> <th>23</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>54</th>			47	48	49	20	51	25	23				54
Серебро Кадмий Индий Олово Сурьма Теллур Иод 77 78 76 77 78 55 56 57 72 73 74 75 76 77 78 CS 132,91 Ba 137,33 La*138,91 Hf 178,49 Taнтал Bonьфрам Peний Ocxиий Ipидий Inaтина 79 80 81 82 83 84 85 Acтат Inatuna 196,97 Au 200,59 Hg 204,38 Tl 207,2 Pb 208,98 Bi [209] Po [210] At Acrar Acrar Inatuna 87 88 89 104 105 106 107 108 110 87 88 89 104 105 106 107 108 Mt [269] Ds [271] Франций Радий Актиний Резерффранций 206,508 Bi 206,508 Bi 106 107 108 110 110 111 112			107,87 Ag	112,41 Cd	114,82 In	118,69 Sn	121,75 Sb	127,60 Te	126,90				Xe 131,29
CS 132,91 Ba 137,33 La*138,91 Hf 178,49 Ta 180,95 W 183,85 Re 186,21 OS 190,2 Ir 192,22 Pt 195,08 196,97 Au 200,59 Hg 204,38 Tl 207,2 Pb 208,98 Bi [209] Po [210] At Acrat Acrat <th></th> <th></th> <th>Cepeбро</th> <th>Кадмий</th> <th>Индий</th> <th>Олово</th> <th>Сурьма</th> <th>Теллур</th> <th>Иод</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Ксенон</th>			Cepeбро	Кадмий	Индий	Олово	Сурьма	Теллур	Иод				Ксенон
CS 132,91 Ba 137,33 La* 138,91 Hf 178,49 Ta 180,95 W 183,85 Re 186,21 OSMUЙ Ir 192,22 Pt 195,08 196,97 Au 200,59 Hg 204,38 Tl 207,2 Pb 208,98 Bi [209] Po [210] At Acrat			22	99	22	72	73	74	75	92	22	78	
Цезий Барий Лантан Гафний Тантал Вольфрам Рений Осмий Иридий Платина 79 80 81 82 83 84 85 100 <th></th> <th>ဖ</th> <th>Cs 132,91</th> <th>Ba 137,33</th> <th>La* 138,91</th> <th>Hf 178,49</th> <th>Ta 180,95</th> <th>W 183,85</th> <th>Re 186,21</th> <th>OS 190,2</th> <th>F 192,22</th> <th>Pt 195,08</th> <th></th>		ဖ	Cs 132,91	Ba 137,33	La * 138,91	Hf 178,49	Ta 180,95	W 183,85	Re 186,21	OS 190,2	F 192,22	Pt 195,08	
79 80 81 82 83 84 85 196,97 Au 200,59 Hg 204,38 Tl 207,2 Pb 208,98 Bi [209] Po [210] At Acraт Acrat Acrat <t< th=""><th></th><th></th><td>Цезий</td><td>Барий</td><td>Лантан</td><td>Гафний</td><td>Тантал</td><td>Вольфрам</td><td>Рений</td><td>Осмий</td><td>Иридий</td><td>Платина</td><td></td></t<>			Цезий	Барий	Лантан	Гафний	Тантал	Вольфрам	Рений	Осмий	Иридий	Платина	
196,97 Au 200,59 Hg 204,38 Tl 207,2 Pb 208,98 Bi [209] Po [210] At Acrar Acrar Acrar 100			62	80	18	82	83	84	98				98
30лото Ртуть Таллий Свинец Висмут Полоний Астат Астат 107 108 109 110 Fr [223] Ra 226 AC** [227] Rf [261] Db [262] Sg [266] Bh [264] HS [269] Meйтнерий Дармштадтий 4 ранций Радий Актиний Резерфордий Дубний Сиборгий Борий Хассий Мейтнерий Дармштадтий [280] Rg [286] Rh [286] Rh [289] Rh [289] Rh [289] Rh [289] Rh [289] Rh [284] Rh [196,97 Au	200,59 Hg	204,38 TI	207,2 Pb	208,98 Bi	[209] Po	[210] At				Rn [222]
87 88 89 104 105 106 107 108 109 110 Fr [223] Ra 226 AC** [227] Rf [261] Db [262] Sg [266] Bh [264] HS [269] Meйтнерий Дармштадтий Франций Радий Актиний Резерфордий Дубний Сиборгий Борий Хассий Мейтнерий Дармштадтий [280] Rg [285] Ch [286] Nh [289] Fl [290] Mc [293] Lv [294] Ts Рентгений Нихоний Флеровий Ливерморий Теннесий Теннесий Теннесий			Золото	Ртуть	Таллий	Свинец	Висмут	Полоний	Астат				Радон
Fr [223] Ra 226			87	88	68	104	105	106	107	108	109	110	
Радий Актиний Резерфордий Дубний Сиборгий Борий Хассий Мейтнерий Дармштадтий 112 113 114 115 116 117 117 Ассий Мейтнерий Дармштадтий [285] Ch [285] Ch [289] Fl [290] Mc [293] LV [294] TS Ассий Мейтнерий Дармштадтий Коперниций Нихоний Флеровий Московий Ливерморий Теннесий Теннесий		7	Fr [223]	Ra 226	AC ** [227]	Rf [261]	Db [262]	Sg [266]	Bh [264]	HS [269]	Mt [268]	DS [271]	
112 113 114 115 116 117 [285] Ch [286] Nh [289] Fl [290] Mc [293] Lv [294] Ts Коперниций Нихоний Флеровий Московий Ливерморий Теннесий			Франций	Радий	Актиний	Резерфордий	Дубний	Сиборгий	Борий	Хассий	Мейтнерий	Дармштадтий	
[285] Cn [286] Nh [289] FI [290] Мс [293] Lv [294] Ts Коперниций Нихоний Флеровий Московий Ливерморий Теннесий			111	112	113	114	115	116	117				118
Коперниций Нихоний Флеровий Московий Ливерморий Теннесий			[280] Rg	[285] Cn	[286] Nh	[289] FI	[290] MC	[293] Lv	[294] TS				Og [294]
			Рентгений	Коперниций	Нихоний	Флеровий	Московий	Ливерморий	Теннесий				Оганесон

ī
l
•
•
)
•
:
5
•
ī
,
•
•

ſ				1
	71	Lu 175	Лютеций	
	20	Yb 173	Иттербий	
	69	Tm 169	Тулий	
	89	Er 167	Эрбий	
	29	Ho 165	Гольмий	
	99	Dy 162,5	Диспрозий	
	99	Tb 159	Тербий	
	64	Gd 157	Гадолиний	•
	63	Eu 152	Европий	
	29	Sm 150	Самарий	
	19	Pm [145]	Прометий	
	09	Nd 144	Неодим	
	69	Pr 141	Празеодим	
	58	Ce 140	Церий	

** Актиноилы

90 91 92 Th 232 Pa 231 U 238 N	00										
Pa 231 U 238 N	93	94	92	96	26	86	66	100	101	102	103
	Np 237	Pu [244]	Am [243]	Cm [247]	BK [247]	Cf [251]	ES [252]	Fm [257]	Md [258]	No [259]	Lr [262]
Торий Протактиний Уран Не	Нептуний	Плутоний	Америций	Кюрий	Берклий	Калифорний	Эйнштейний	Фермий	Менделеевий	Нобелий	Лоуренсий

Sn Pb (H) Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au РЯД АКТИВНОСТИ МЕТАЛЛОВ / ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ РЯД НАПРЯЖЕНИЙ Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni

активность металлов уменьшается

РАСТВОРИМОСТЬ КИСЛОТ, СОЛЕЙ И ОСНОВА	PHM	PLOC	KINC.		CO_{I}	ІЕЙ И	10CH		ний в	воде	E											
	±	÷	¥	Na ⁺	, [†] HN	Ba ²⁺	Ca ² +	Mg ²⁺	Sr ²⁺	ΑΙ ³ +	င်္ခ္	Fe ²⁺	Fe ³	Ni ²⁺	Co ²	Mn ²⁺	Zn ²⁺	Ag⁺	Hg ²⁺	Pb ²⁺	Sn ²⁺	Cu ²⁺
_HO		Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Μ	Н	M	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	ı	1	Н	Н	Н
L	Ь	Σ	Ь	Ь	Ь	M	Н	Н	Н	M	Н	Н	Н	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	1	Н	Ь	Ь
 	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Н	Ь	M	Ь	Ь
Br_	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Н	M	M	Ь	Ь
_	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	ċ	Ь	ċ	Ь	Ь	Ь	Ь	Н	Н	Η	М	ć
S^{2-}	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	I	ı	ı	Н	I	ı	Н	I	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н	Н
HS_	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	ċ	ċ	i	ċ	i	Н	i	i	i	i	i	i	ċ
$\mathbf{SO_3}^{2-}$	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Н	Н	M	Н	ċ	ı	Н	ċ	Н	Н	i	М	Н	Н	Η	i	ċ
HSO ₃ -	Ь	ċ	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	ċ	ċ	ċ	ċ	ċ	ċ	ċ	ċ	ć	ċ	ċ	ċ	ċ
SO ₄ ²⁻	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Η	M	Ь	Н	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	M	1	Н	Ь	Ь
HSO ₄ -	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	i	ċ	ċ	ı	ċ	ċ	i	ċ	i	ċ	i	ċ	i	i	Н	i	ċ
NO ₃ -	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	I	Ь
NO_2^-	ď	Ь	Ь	Ь	d	d	Ь	Ь	Ь	i	ċ	i	ċ	Ь	M	i	i	M	i	\dot{c}	i	i
PO_4^{3-}	d	Н	Ь	Ь	_	Η	Η	Η	Н	Η	Н	Н	Н	Н	Η	Н	Н	Н	Н	Η	Н	Η
HPO_4^{2-}	d	ċ	Ь	Ь	d	Η	Н	M	Н	i	ċ	Н	i	i	i	Н	i	i	i	M	Η	i
$H_2PO_4^-$	ď	Ь	Ь	Ь	d	Ь	Ь	Ь	Ь	i	i	Ь	i	i	i	Ь	Ь	Ь	i	_	i	i
\cos^{2-}	ď	Ь	Ь	Ь	d	Η	Н	Η	Н	i	ċ	Н	I	Н	Η	Н	Н	Н	Н	Η	i	Η
HCO ₃ -	d	Ь	Ь	Ь	d	Ь	Ь	Ь	Ь	i	i	Ь	i	i	i	i	i	i	i	d	i	i
CH3COO	d	Ь	Ь	Ь	d	Ь	Ь	Ь	Ь	I	Ь	Ь	I	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	Ь	d	ı	Ь
${ m SiO_3}^{2-}$	Η	Н	Ь	Ь	i	Η	Н	Н	Н	ċ	ċ	Н	ċ	ċ	i	Н	Н	ċ	i	Η	ن	ن
			,	Ì		í																

"Р" – растворяется (> 1 г на 100 г H_2O)

"М" – мало растворяется (от 0,1 г до 1 г на 100 г H_2 О)

"H" – не растворяется (меньше 0,01 г на 1000 г воды)

"-" – в водной среде разлагается

"?" – нет достоверных сведений о существовании соединений

1	_	
(1)
	1	/

Предметом изучения химии являются вещества.

1.1. Внимательно рассмотрите предложенные рисунки. Укажите номер рисунка, на котором изображён объект, содержащий индивидуальное химическое вещество.







Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Индивидуальное химическое вещество	
содержится в объекте, изображённом на рисунке:	

1.2. Какие вещества содержатся в объектах, изображённых на остальных рисунках? Приведите по ОДНОМУ примеру.

Для каждого вещества укажите его химическое название и формулу.

Рис. 1:	(название)	(формула).
Рис. 2:	(название)	(формула).
Рис 3.	(название)	(формула)

1	$\overline{}$	\
/	2	١
(L	-)

Превращение одних веществ в другие называется химической реакцией.

2.1. Из представленных ниже репродукций картин выдающихся русских художников выберите ту, на которой изображено протекание химической реакции.



А.К. Саврасов «Грачи прилетели» Рис. 1



Н.П. Богданов-Бельский «У костра» Рис. 2



В.А. Серов «Девочка с персиками» Рис. 3

Протекание химической реакции изображено на рисунке:
 Объясните сделанный Вами выбор:
2.2. Укажите один ЛЮБОЙ признак протекания этой химической реакции:

(3)

В таблице приведены названия и химические формулы некоторых газообразных веществ.

№	Название вещества	Формула	Молярная масса, г/моль
1	Метан	CH ₄	
2	Аммиак	NH ₃	
3	Бромоводород	HBr	

- 3.1. Используя предложенные Вам справочные материалы, вычислите молярные массы каждого из газов и запишите полученные данные в таблицу.
- 3.2. Какой из приведённых в таблице газов следует смешать с водородом H_2 , чтобы образовалась газовая смесь с такой же плотностью, что и воздух? (Средняя молярная масса воздуха равна 29 г/моль.) Укажите номер вещества.

Ответ:		
Объясните свой выбор:		
_		

4				Известно, что в атомо гоме элемента \mathbf{F} – 19 про		С суммарно
	-	и Периодическую систе пементы А и Б .	ему хим	иических элементов Д.И.	Менделеева,	определите
	4.2. Укажите номер периода и номер группы в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, в которых расположен каждый элемент.					
	4.3. Установите, металлом или неметаллом являются простые вещества, образованные этими химическими элементами.					
	4.4. Составьте формулы высших оксидов, которые образуют элементы А и Б .					
	Ответы запиш	ите в таблицу.				
		Название		Номер	Метапп	Формула

Элемент	Название	Но	Номер		Формула
	химического элемента	периода	группы	или неметалл	высшего оксида
A					
Б					

Восьмиклассница Даша съела одну порцию (80 г) сливочного мороженого.

5.1. Используя данные приведённой ниже таблицы, определите, какую массу жиров получил при этом организм девушки. Ответ подтвердите расчётом.

Содержание жиров в некоторых видах мороженого

Мороженое	Молочное	Сливочное	Пломбир	Эскимо
Массовая доля жиров, %	3,5	10,0	15,0	20,0

Ответ:				
•	•	і физиологическо подтвердите расчё	 составляет потребло	ённое Дап
Решение:				

КОП	
КОД	

•	ормулы каждого из указанных веществ.
Алюминий – Водор	
Хлорид алюминия –	
Оксид натрия –	Вода –
	оминаемых в перечне, соответствует следующему описани неприятным запахом, при растворении в воде образующ
Ответ:	
химическую формулу и у относится. Если Вы выбрал	ерите ЛЮБОЕ СЛОЖНОЕ вещество, кроме воды. Запишите кажите, к какому классу неорганических соединений си оксид или гидроксид, укажите, какие свойства – кислотн
химическую формулу и у относится. Если Вы выбрал осно́вные или амфотерные –	ерите ЛЮБОЕ СЛОЖНОЕ вещество, кроме воды. Запишите кажите, к какому классу неорганических соединений с и оксид или гидроксид, укажите, какие свойства – кислотн это вещество проявляет.
химическую формулу и у относится. Если Вы выбрал осно́вные или амфотерные – Вещество – 6.4. Из приведённого переч	ерите ЛЮБОЕ СЛОЖНОЕ вещество, кроме воды. Запишите скажите, к какому классу неорганических соединений си оксид или гидроксид, укажите, какие свойства — кислотни это вещество проявляет.
химическую формулу и у относится. Если Вы выбрал осно́вные или амфотерные – Вещество – 6.4. Из приведённого переч элементов. Вычислите массо	ерите ЛЮБОЕ СЛОЖНОЕ вещество, кроме воды. Запишите кажите, к какому классу неорганических соединений с и оксид или гидроксид, укажите, какие свойства — кислотня это вещество проявляет. Класс соединений — ня веществ выберите соединение, состоящее из атомов ТР вую долю кислорода в этом соединении.
химическую формулу и у относится. Если Вы выбрал осно́вные или амфотерные – Вещество – 6.4. Из приведённого переч элементов. Вычислите массо Вещество –	ерите ЛЮБОЕ СЛОЖНОЕ вещество, кроме воды. Запишите кажите, к какому классу неорганических соединений с и оксид или гидроксид, укажите, какие свойства — кислотн это вещество проявляет. Класс соединений — ня веществ выберите соединение, состоящее из атомов ТР вую долю кислорода в этом соединении.
химическую формулу и у относится. Если Вы выбрал осно́вные или амфотерные – Вещество – 6.4. Из приведённого переч элементов. Вычислите массо Вещество –	ерите ЛЮБОЕ СЛОЖНОЕ вещество, кроме воды. Запишите кажите, к какому классу неорганических соединений о оксид или гидроксид, укажите, какие свойства — кислотн это вещество проявляет. Класс соединений — ня веществ выберите соединение, состоящее из атомов ТР вую долю кислорода в этом соединении.
химическую формулу и у относится. Если Вы выбрал осно́вные или амфотерные – Вещество – 6.4. Из приведённого переч элементов. Вычислите массо Вещество –	ерите ЛЮБОЕ СЛОЖНОЕ вещество, кроме воды. Запишите кажите, к какому классу неорганических соединений с и оксид или гидроксид, укажите, какие свойства — кислотн это вещество проявляет. Класс соединений — Класс соединение, состоящее из атомов ТР вую долю кислорода в этом соединении.

КОД	

	Ниже даны описания двух химических превращений с участием веществ, перечень которых был приведён в задании 6: (1) алюминий + хлороводород (p-p) → хлорид алюминия + водород; (2) оксид натрия + вода → гидроксид натрия.
-	7.1. Составьте уравнения указанных реакций, используя химические формулы веществ из п. 6.1.
((1)
	(2)
Į	7.2. В зависимости от числа и состава веществ, вступающих в химическую реакцию образующихся в результате неё, различают реакции соединения, разложения, замещения обмена. Выберите ЛЮБУЮ реакцию (1) или (2) и укажите её тип.
]	Реакция:
-	Гип —
(Объясните свой ответ:
_	
	7.3. Из приборов, изображённых на рисунках, выберите тот, с помощью которого можно получить газообразный водород по реакции (1).
	Рис. 1 Рис. 2
]	Водород можно получить с помощью прибора, изображённого на рисунке:
	Каким методом – вытеснения воды или вытеснения воздуха – получают водород в этом
	приборе?
(приборе? Этвет: методом вытеснения

_	
	КОД

(8)

Установите соответствие между названием химического вещества и областью его применения. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- А) кислород
- Б) оксид углерода(IV)
- В) серная кислота
- Г) хлороводород

- 1) в производстве газированных напитков
- 2) в автомобильных аккумуляторах
- 3) основной компонент соляной кислоты
- 4) в авиации в составе лёгких сплавов
- 5) в аквалангах для дыхания водолазов

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Ответ:	

A	Б	В	Γ



Из приведённого списка выберите верные суждения о правилах поведения в химической лаборатории и обращения с химическими веществами в быту. В ответе запишите цифры, под которыми они указаны. (В задании может быть несколько верных суждений.)

- 1) Отверстие пробирки при нагревании её на спиртовке должно быть направлено на экспериментатора.
- 2) Для отбора определённого объёма жидкости используют мерный цилиндр.
- 3) Опыты с едкими веществами необходимо проводить в лабораторных очках.
- 4) При попадании раствора щёлочи на кожу рук его надо смыть раствором соды.

	Ответ:		
--	--------	--	--

Система оценивания проверочной работы по химии

Правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 6.2, 6.3 оценивается 1 баллом.

Полный правильный ответ на каждое из заданий 8 и 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра, или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов.

Полный правильный ответ на задание 3.1 оценивается 3 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (неправильно заполнена одна клетка таблицы), выставляется 2 балла; если допущено две ошибки (неправильно заполнены две клетки таблицы), выставляется 1 балл, если все клетки таблицы заполнены неправильно – 0 баллов.

№ задания	Ответ
8	5123
9	23

1

	1 1	1
	1.1	\mathbf{I}
L		

Содержание верного ответа и указания по оцениванию	Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	
В правильном ответе для рис. 2 и 3 должны быть приведены примеры веществ	
с указанием их названий и формул, например:	
для рис. 2: азот N ₂ ;	
для рис. 3: вода H_2O .	
Для рис. 1 должны быть указаны название и формула индивидуального химического вещества: хлорид натрия NaCl.	
Для рис. 2 и 3 могут быть приведены другие примеры веществ и соответствующие	
им формулы.	
При оценивании в качестве правильного ответа принимается только название	
вещества с соответствующей формулой; указание только названия или только	
формулы вещества не засчитывается в качестве правильного ответа	
Правильно указаны названия и формулы веществ для трёх рисунков	3
Правильно указаны названия и формулы веществ для любых двух рисунков	2
Правильно указаны название и формула вещества только для одного любого	1
рисунка	
Ответ неправильный	0
Максимальный балл	3

2)

2.1

Содержание верного ответа и указания по оцениванию	Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:	
1) указание рисунка: 2;	
2) объяснение выбора, например: потому что при горении дров в костре	
образуются новые химические вещества.	
(Может быть дано иное объяснение выбора рисунка.)	
Правильно указан рисунок и дано объяснение	1
Правильно указан только рисунок.	0
ИЛИ Рисунок не указан / указан неправильно независимо от наличия объяснений.	
ИЛИ Ответ неправильный	
Максимальный балл	1

2.2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию	Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	
В правильном ответе должен быть указан <u>признак</u> протекания химической реакции из п. 2.1, например: изменяется цвет дров (они обугливаются). Может быть указан иной признак	
Признак протекания химической реакции из п. 2.1 указан правильно	1
Ответ неправильный ИЛИ отсутствует	0
Максимальный балл	1

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию	Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:	
1) указание газа: бромоводород (3);	
2) <u>объяснение выбора</u> , например: молярная масса водорода меньше средней молярной массы воздуха ($M(H_2) < M_{cp}(воздух)$), поэтому для получения газовой смеси с плотностью, равной плотности воздуха, следует взять газ с молярной массой больше 29 г/моль, т.е. бромоводород ($M(HBr) = 81$ г/моль). (Объяснение может быть сформулировано иначе.)	
Правильно указан газ и дано объяснение	2
Правильно указан газ	1
Газ не указан / указан неправильно независимо от наличия объяснения. ИЛИ Ответ неправильный	0
Максимальный балл	2



	Содержание верног заются иные форму:	•			пспа)	Баллы
	ответ должен содер				ыслај	
2	Название	Но	мер	Металл	Формула	
Элемент	химического элемента	периода группы н	или неметалл	высшего оксида		
A	Кремний	3	IV	Неметалл	SiO ₂	
Б	Калий	4	I	Металл	K ₂ O	
Оппеделение	химических элеме	нтов				2
Правильно записаны названия элементов А и Б			2			
Правильно записано название только одного элемента						
Ответ неправильный			0			
Определение номера периода и номера группы в Периодической системе			2			
Правильно указаны номер периода и номер группы для двух элементов			2			
Правильно указаны номер периода и номер группы для одного любого элемента			1			
Ответ неправильный			0			
Указание, металлом или неметаллом являются простые вещества			1			
Правильно указано, металлом или неметаллом являются простые вещества, образованные химическими элементами A и Б			1			
Дано верное у ИЛИ Ответ не	казание только для с еправильный	одного элемен	га.			0
Запись формул высших оксидов			2			
Правильно записаны формулы высших оксидов, которые образуют оба элемента			2			
Правильно з элементов	аписана формула	высшего ок	сида, котор	ьый образуе	г один из	1
Ответ неправи	 ильный					0
- 1				Максима	льный балл	7

5

5.1

Содержание верного ответа и указания по оцениванию		
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		
Должен быть приведён расчёт и дан правильный ответ:		
$m(жиров) = 80 \ \Gamma \times 0,10 = 8,0 \ \Gamma$		
Дан расчёт, обоснованно приведший к правильному ответу	1	
Расчёт не привёл к правильному ответу.	0	
ИЛИ Расчёт отсутствует / проведён неправильно независимо от наличия правильного		
ответа.		
ИЛИ Ответ неправильный		
Максимальный балл	1	

Содержание верного ответа и указания по оцениванию		
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		
Должен быть приведён расчёт и дан правильный ответ:		
$\alpha = 8.0 \ \Gamma / 90 \ \Gamma = 0.089 \ ($ или $8.9\%)$		
Дан расчёт, обоснованно приведший к правильному ответу	1	
Расчёт не привёл к правильному ответу.	0	
ИЛИ Расчёт отсутствует / проведён неправильно независимо от наличия правильного		
ответа.		
ИЛИ Ответ неправильный		
Максимальный балл	1	

6

6.1

Содержание верного ответа и указания по оцениванию	
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)	
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:	
1) формулы простых веществ: алюминий – Al; водород – H ₂ ;	
2) формулы сложных веществ: вода – H ₂ O; хлороводород – HCl; хлорид алюминия	
– AlCl ₃ ; гидроксид натрия – NaOH; оксид натрия – Na ₂ O.	
Запись формул простых веществ, а также воды	1
Правильно записаны формулы трёх указанных веществ	1
При записи формул этих веществ допущена одна ошибка или более	0
Запись формул хлороводорода, хлорида алюминия, гидроксида натрия и оксида	
натрия	
Правильно записаны формулы четырёх указанных веществ	2
Правильно записаны формулы только трёх веществ	1
Правильно записаны формулы только двух веществ.	0
ИЛИ Правильно записана формула только одного вещества.	
ИЛИ Ответ неправильный	
Максимальный балл	3

6.2	хлороводород ИЛИ НС1		
6.3	хлороводород HCl – кислота ИЛИ хлорид алюминия AlCl ₃ – (средняя) соль ИЛИ		
	гидроксид натрия NaOH – основание ИЛИ		
	оксид натрия Na ₂ O – основный оксид		

6.4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию		
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		
Вещество, состоящее из атомов трёх элементов, – гидроксид натрия.		
ω (O в NaOH) = 16 / (40 + 16 + 1) = 0,400 (или 40,0%).		
Правильно выбрано соединение и вычислена в нём массовая доля кислорода	1	
Правильно только выбрано соединение.	0	
ИЛИ Соединение не выбрано / выбрано неправильно независимо от наличия расчётов.		
ИЛИ Ответ неправильный		
Максимальный балл	1	

Содержание верного ответа и указания по оцениванию		
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		
Должен быть приведён расчёт и дан правильный ответ:		
масса хлорида алюминия: $m(AlCl_3) = 0.6$ моль × 133,5 г/моль = 80,1 г		
Дан расчёт, обоснованно приведший к правильному ответу	1	
Расчёт не привёл к правильному ответу.	0	
ИЛИ Расчёт отсутствует / проведён неправильно независимо от наличия правильного		
ответа.		
ИЛИ Ответ неправильный		
Максимальный балл	1	

7

7.1

Содержание верного ответа и указания по оцениванию		
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		
Уравнения реакций:		
(1) $2Al + 6HCl = 2AlCl_3 + 3H_2$;		
(2) Na2O + H2O = 2NaOH		
Правильно составлены уравнения двух реакций	2	
Правильно составлено уравнение только одной любой реакции	1	
Ответ неправильный	0	
Максимальный балл	2	

Содержание верного ответа и указания по оцениванию		
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		
В правильном ответе должна быть выбрана реакция, указан её тип и приведено		
объяснение, например:		
реакция (1) – реакция замещения (атомы алюминия замещают атомы водорода в		
составе сложного вещества – хлороводорода),		
ИЛИ		
реакция (2) – реакция соединения (из двух веществ получается одно)		
Правильно указан тип выбранной реакции, приведено объяснение		
Реакция не выбрана.	0	
ИЛИ Тип выбранной реакции не указан / указан неправильно независимо от наличия		
объяснения.		
ИЛИ Ответ неправильный		
Максимальный балл	1	

7.3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию		
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)		
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:		
1) <u>номер рисунка</u> : рис. 2;		
2) метод: метод вытеснения воды;		
3) объяснение, например: водород не может быть получен (и собран) в приборе на		
рис. 1, так как, будучи легче воздуха, он улетит в атмосферу. Приёмник водорода		
должен быть перевёрнут вверх дном.		
(Может быть дано иное объяснение.)		
1. Указание номера рисунка и метода	1	
Правильно указаны номер рисунка и метод	1	
Правильно указан только номер рисунка / метод.	0	
ИЛИ Номер рисунка не указан / указан неправильно независимо от указания метода		
2. Объяснение	1	
Дано корректное объяснение	1	
Ответ неправильный	0	
Максимальный балл	2	

Система оценивания выполнения всей работы

Максимальный балл за выполнение работы – 36 баллов.

Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале	«2»	«3»	«4»	«5»
Первичные баллы	0–9	10–18	19–27	28–36