

1.合作历史

1. 版本日志

时间	版本号	变更人	主要变更内容	关联需求
2026-03-27	V0.01	陈锦坤	新建	需求链接：
2026-04-07	V1.01	陈锦坤	印包系统合作历史仅展示承租人和担保方的合作历史，接入知识图谱	需求链接： 印包尽调评审系统需求说明书
2026-05-12	V2.01	王雨阳	合作历史接入环卫和大单通用尽调评审系统	需求链接： 环卫行业尽调系统需求说明书 【大单通用尽调评审系统】核心大单项目接入大单通用尽调评审系统

2. 需求概述

对目前尽调评审系统项目审批详情页合作历史的说明。

注：闪光租无单独的合作历史模块，展示于承租人信息及增信措施模块中！

3. 合作历史——通用（小企业、厂商租赁、印包、环卫）

3.1 合作历史——小企业、厂商租赁、印包

1. 针对小企 业、 厂商 租赁 展示 为： 承租 人、 关联 企 业、 担保 人作 为承 租方 情况	合同名称	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistor yList-contName	
	内部收益 率（%）	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistor yList-irr	
	综合收益 率（%）	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistor yList-cmprhnsvlrr	
	合同金额 （元）	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistor yList-contCashPledge	
2. 针对 印包 展示 为： 承租 人、 担保 人作 为承 租方 的情 况(白 印包 尽调 评审 系统 需求 说明 书)	剩余本金 （元）	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistor yList- corpusBalancePledge	
	当前逾期 金额 （元）	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistor yList-curOverdueAmount	
	合同起租 日	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistor yList-leaseBeginDate	
	合同到期 日	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistor yList-contEndDate	
	当前逾期 天数	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistor yList-curOverdueDays	
		文本	否	否		

	历史最大逾期天数				外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList-historyOverdueDays	
	历史逾期期数	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList-historyOverdueTimes	
	合计	文本	否	否		1. 汇总合同金额、剩余本金、当前逾期金额
1. 针对小企业、厂商租赁展示为：承租人、关联企业、担保人作为担保方情况	客户名称	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-customerName	
	客户角色	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-customerRoleEnum	
	担保方式	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-guaranteeMethod	
	合同名称	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-contName	
	内部收益率（%）	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-irr	
	综合收益率（%）	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-cmprhnsvlrr	

2. 针对印包展示为：承租人、担保人作为担保方情况(印包尽调评审系统需求说明书)

租赁方式 (实际)	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-leaseMethodFact	
合同金额 (元)	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-contCashPledge	
剩余本金 (元)	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories- orpusBalancePledge	
当前逾期 金额 (元)	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories- curOverdueAmount	
合同起租 日	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-leaseBeginDate	
合同到期 日	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-contEndDate	
当前逾期 天数	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-curOverdueDays	
历史最大 逾期天数	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories- historyOverdueDays	
历史逾期 期数	文本	否	否	外部数据服务取值逻辑： 取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationH	

					stories- istoryOverdueTimes	
	合计	文本	否	否		1. 汇总合同金额、剩余本金、当前逾期金额
	合作历史说明	文本	是	是		1. 当合作历史有数据时，展示本字段且必填，参与信息完善性校验；若合作历史无数据时，不展示本字段非必填，不参与信息完善性校验； 2. 默认为空，限制最大输入字数2000字； 3. 编辑状态下，输入框固定宽高，文本超出高度可以进行滚动； 4. 查看状态下，宽度固定，高度根据文本内容自适应

2. 若所有客户的合作历史均为空时，页面展示：所有客户均无合作历史数据
3. 若客户 A 为同一个合同做多种担保，则将担保方式去重后用 “；” 隔开即可
4. 针对小企业和厂商租赁：若用户在承租人信息、关联企业信息、增信措施 3 个大模块下的单独更新了合作历史后，合作历史大模块中该客户的合作历史需同步更新；
5. 针对印包：若用户在承租人信息、增信措施 3 个大模块下的单独更新了合作历史后，合作历史大模块中该客户的合作历史需同步更新；(印包尽调评审系统需求说明书)

3.1.2 功能说明

序号	按钮名称	按钮位置	功能描述
1	更新合作	详情页-合作历史	1. 编辑状态下【更新合作历史】按钮可见，其他情况按钮不可见。编辑状态下，点击【更新合作历史数据】按钮， a. 针对小企业和厂商租赁：依次使用当前项目所有客户（承租人、所有关联方、所有担保客户）的客户编码调用数据平台 光租融资及担保信息接口 查询客户的合作历史，接口调用成功后逐步填充页面。同时承租人信息、关联企业信息、增信措施 3 个大模块下的合作历史需同步更新；

			b. 针对印包：依次使用当前项目所有客户（承租人、所有担保客户）的客户编码调用数据平台闪光租融资及担保信息接口查询客户的合作历史，接口调用成功后逐步填充页面。同时承租人信息、增信措施 3 个大模块下的合作历史需同步更新；(印包尽调评审系统需求说明书) c. 更新接口返回成功后，页面轮询（5s）调用合作历史查询接口查询最新一条合作历史查询记录，根据展示结果不同页面展示不同，具体逻辑如下： i. 若查询结果（queryStatusEnum）= 4（未查询），页面展示“未获取客户合作历史数据，请点击更新获取”； ii. 若查询结果（queryStatusEnum）= 2（查询中），页面展示loading框，【更新合作历史】按钮不可编辑； iii. 若查询结果（queryStatusEnum）= 1（查询失败），页面展示“合作历史查询失败，请联系系统管理员”； iv. 若查询结果（queryStatusEnum）= 3（无数据），页面提示“客户暂无合作历史数据” v. 若查询结果（queryStatusEnum）= 0（查询成功），页面返显结果返回的合作历史数据
2	筛选主体	详情页-合作历史	仅在非编辑状态下可用，下拉框中展示当前项目的所有主体，默认全选，支持多选，选择一位或多位客户后，页面仅展示被选择的客户合作历史情况，同时重新汇总合同金额（元）、剩余本金（元）、当前逾期金额（元）。 筛选主体 借款主体(支持多选) 借款主体(支持多选) 苏州市金山古建有限公司 苏州兴达石材有限公司

3.2 合作历史——环卫

3.2.1 零售非授信直租项目

合作历史10

支持新增 操作人可报单权限内的客户合同数据

默认设置: 承租人、所有担保人、承租人实控人、承租人集团关联方、承租人实控人关联方在我的合同数据, 会根据合同号去重

筛选主体: 借款主体(支持多选)

经营情况: 全部

已更新至 2025-08-04 最新数据

更新合作历史数据

新增合作历史

承租人及关联方作为承租人情况

客户名称	客户角色	租赁方式(实际)	合同名称	内部收益率(%)	综合收益率(%)	合同金额(元)	剩余本金(元)	当前逾期金额(元)	合同起租日	合同到期日	当前逾期天数	历史最大逾期天数	历史逾期期数	经营情况
安徽合沅...	承租人; 集团关联方	直租	合同1	12.4422	12.4443	59,500,000	50,500,000	0	2019-06-22	2021-07-22	0	3	1	挂靠
临沭小土...	实控人关联方	直租回	合同2	11.0707	11.0726	59,500,000	50,500,000	0	2019-06-22	2021-07-22	0	3	1	自营
合计	--	--	--	--	--	178,500,000	151,500,000	0	-	-	0	-	3	

默认回显自营

承租人及关联方作为担保人情况

客户名称	客户角色	担保方式	合同名称	内部收益率(%)	综合收益率(%)	租赁方式(实际)	合同金额(元)	剩余本金(元)	当前逾期金额(元)	合同起租日	合同到期日	当前逾期天数	历史最大逾期天数	历史逾期期数
安徽合沅...	承租人; 集团关联方	保证担保	合同1	12.4422	12.4443	直租	59,500,000	50,500,000	0	2019-06-22	2021-07-22	0	3	1
		经融资租赁												
江苏...	实控人关联方	保证担保	合同2	11.0707	11.0726	回租	59,500,000	50,500,000	0	2019-06-22	2021-07-22	0	3	1
		抵押担保												
合计	--	--	-	-	-	-	178,500,000	151,500,000	0	-	-	0	-	3

* 合作历史说明

历史合同A逾期原因...

3.2.1.1 模块查询条件

字段名	类型	查询方式	说明
筛选主体	枚举	精准查询	1. 枚举来自于: 合作历史中去重后的客户名称 2. 支持多选, 页面加载为空, 查询全部 3. 选择主体后, 下方【承租人关联方作为承租方】、【承租人及关联方作为担保人情况】两个模块查询对应的主体合同数据 4. 注意: 合计值计算需要以筛选后的数据做总计
经营情况	枚举	精准查询	1. 枚举: 自营、挂靠、合作 2. 支持多选, 页面加载为空, 查询全部 3. 选择主体后, 下方【承租人关联方作为承租方】、【承租人及关联方作为担保人情况】两个模块查询对应的经营情况的合同数据 4. 注意: 合计值计算需要以筛选后的数据做总计

3.2.1.2 合作历史页面字段

1. 承租人为企业客户时: 承租人、承租人实控人、承租人集团关联方、承租人实控人集团关联方、所有担保人的合同数据均需将合作历史合并在本模块展示。
2. 承租人为自然人客户时: 承租人、所有担保人的合同数据均需将合作历史合并在本模块展示。

3. 根据获取的主体、以及对应的承租人信息、所有担保人信息，调用[合作历史查询](#)接口，获取对应的数据
- b. 若查询结果（queryStatusEnum）= 4（未查询），页面展示“未获取客户合作历史数据，请点击更新获取”；
 - c. 若查询结果（queryStatusEnum）= 2（查询中），页面展示loading框，【更新合作历史】按钮不可编辑；
 - d. 若查询结果（queryStatusEnum）= 1（查询失败），页面展示“合作历史查询失败，请联系系统管理员”；
 - e. 若查询结果（queryStatusEnum）= 3（无数据），页面提示“客户暂无合作历史数据”
 - f. 若查询结果（queryStatusEnum）= 0（查询成功），页面返显结果返回的合作历史数据

所属模块	名称	类型	是否可编辑	是否必填	取值逻辑	说明
	数据更新时间描述	文本	否	-	updateTime	1. 固定格式：已更新至yyyy-mm-dd最新数据 2. yyyy-mm-dd值为合作历史查询接口返回的updateTime
承租人关联方作为承租方 列表按照接口返回顺序排序	客户名称	文本	否	-	取 合作历史查询 接口的leaseCollaborationHistoryList-customerName	
	客户角色	枚举	否	-	取 合作历史查询 接口的leaseCollaborationHistoryList-customerRoleEnum	1. 承租人 2. 担保人 3. 集团关联方——对应相关方查询接口中stakeHolderType字段的0:集团公司、1:同一集团公司客户 4. 实控人关联方——对应相关方查询接口中stakeHolderType字段的2:实际控制人、3:同一实际控制人客户

					5. 其他关联方——对应相关方查询接口中 stakeHolderType字段的 99:其他相关方、手动新增的客户 6. 此处客户去重后若有多重身份，那展示多个角色
租赁方式 (实际)	枚举	否	-	取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList-leaseMethodFact	
合同名称	文本	否	-	取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList-contName	
内部收益率 (%)	数值	否	-	取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList-irr	
综合收益率 (%)	数值	否	-	取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList-cmprhnsvlrr	
合同金额(元)	数值	否	-	取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList-contCashPledge	
剩余本金 (元)	数值	否	-	取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList-corpusBalancePledge	
当前逾期金额 (元)	数值	否	-	取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationH	

				istoryList- curOverdueAmount	
合同起租日	文本	否	-	取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList- leaseBeginDate	
合同到期日	文本	否	-	取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList- contEndDate	
当前逾期天数	数值	否	-	取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList- curOverdueDays	
历史最大逾期天数	数值	否	-	取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList- historyOverdueDays	
历史逾期期数	数值	否	-	取 合作历史查询 接口的 leaseCollaborationHistoryList- historyOverdueTimes	
经营情况	枚举	是	是	默认带出	1. 枚举：自营、挂靠、合作 2. 单选、默认带出自营，支持手动修改
合计-合同金额	数值	否	-	1. 基于对应列的数据做加总	1. 若列中数据经过筛选，则合计数据需要伴随筛选后的数据做加总
合计-剩余本金	数值	否	-		
合计-当前逾期金额	数值	否	-		

承租人及关联方作为担保人情况 列表按照接口返回顺序排序	合计-当前逾期天数	数值	否	-		
	合计-历史逾期期数	数值	否	-		
	客户名称	文本	否	-	取合作历史查询接口的 guarantorCollaborationHistories- customerName	
	客户角色	文本	否	-	取合作历史查询接口的 guarantorCollaborationHistories- customerRoleEnum	
	担保方式	枚举	否	-	取合作历史查询接口的 guarantorCollaborationHistories- guaranteeMethod	
	租赁方式	枚举	否	-	取合作历史查询接口的 guarantorCollaborationHistories- leaseMethod	
	合同名称	文本	否	-	取合作历史查询接口的 guarantorCollaborationHistories- contName	
	合同金额(元)	数值	否	-	取合作历史查询接口的 guarantorCollaborationHistories- contCashPledge	
	剩余本金(元)	数值	否	-	取合作历史查询接口的 guarantorCollaborationHistories-	

					corpusBalancePledge	
	合同起租日	文本	否	-	外部数据服务取值逻辑：取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-leaseBeginDate	
	合同到期日	文本	否	-	外部数据服务取值逻辑：取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-contEndDate	
	当前逾期金额（元）	数值	否	-	外部数据服务取值逻辑：取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-curOverdueAmount	
	当前逾期天数	数值	否	-	外部数据服务取值逻辑：取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-leaseBeginDate	
	历史最大逾期天数	数值	否	-	外部数据服务取值逻辑：取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-historyOverdueDays	
	历史逾期期数	数值	否	-	外部数据服务取值逻辑：取 合作历史查询 接口的 guarantorCollaborationHistories-historyOverdueTimes	
		数值	否	-		

	合计-合同金额				1. 基于对应列的数据做加总	1. 若列中数据经过筛选，则合计数据需要伴随筛选后的数据做加总
	合计-剩余本金	数值	否	-		
	合计-当前逾期金额	数值	否	-		
	合计-当前逾期天数	数值	否	-		
	合计-历史逾期期数	数值	否	-		
	合作历史说明	文本框	是	是	本地表反显	1. 默认为空，限制最大输入字数2000字； 2. 编辑状态下，输入框固定宽高，文本超出高度可以进行滚动； 3. 查看状态下，宽度固定，高度根据文本内容自适应；

3.2.1.3 合作历史页面按钮

按钮名称	按钮位置	功能描述
更新合作历史数据	模块右侧	1. 编辑/查看状态下【更新合作历史数据】按钮可见，其他情况按钮不可见。编辑状态下，若该主体合作历史最新查询记录查询状态==查询中，则按钮置灰不可用，否则按钮可用。 2. 点击按钮， a. 调用CRM相关方查询接口查询出承租人关联方数据（0-所属集团、1-同一集团成员、2-实际控制人、3-同一实际控制人、99-其他），若接口调用失败，提示：“更新失败，请稍后重试”； b. 更新主体列表： i. 企业客户：承租人、所有担保人、承租人关联方数据 ii. 个人客户：承租人、所有担保人 c. 调用合作历史更新进行更新主体列表中合作历史数据更新，更新接口返回成功后，页面轮询（5s）调用合作历史查询接口查询最新的合作历史查询记录 此处整体同当前合作列处理

新增合作历史	模块右侧	1. 编辑状态下，按钮可见，其他情况按钮不可见 2. 点击按钮，展示新增合作历史弹窗
删除按钮	新增合作历史 客户名称右侧	1. 仅编辑状态&&该客户为手动新增的客户时，按钮可见，其他情况按钮不可见 2. 点击按钮，提示：是否确认删除该客户所有合作历史 a. 选择确认，则将选择客户所有的合同信息从合作历史中删除，此处需要注意，合计数据需要重新计算 b. 选择取消，关闭二次确认弹窗

3.2.1.3.1 合作历史弹窗

新增合作历史

客户名称

重置

查询

客户名称

证件代码

徐州彭中申智信息科技有限公司

徐世贵

91320312MADKMAR082

52252319751009181X

1. 查询条件

字段名	类型	查询方式	说明
客户名称	文本框	模糊搜索	调用CRM016全量客户模糊查询接口，获取客户信息

2. 新增合作历史弹窗字段

名称	类型	是否可编辑	是否必输	取值逻辑
选择控件	单选按钮	是	是	1. 单选，支持切换选中
客户名称	文本	否	-	1. CRM016全量客户模糊查询-customerName
证件代码	文本	否	-	1. CRM016全量客户模糊查询-crdntlsCode

1. 新增合作历史弹窗按钮

按钮名称	按钮位置	功能描述
重置	右上侧	点击清空查询条件
查询	右上侧	点击根据查询条件查询数据
确定	右下侧	1. 点击确定，校验是否选择客户，若未选择客户，则提示：未选择客户 2. 若已经选择客户，则 a. 若选择的客户是自然人客户，则调用003自然人客户信息查询接口，判断项目经理是否有该客户的查询权限（ifHasAuthority字段），若ifHasAuthority=否，则提示“项目经理无该客户的查询权限，请在客户管理系统申请权限” b. 若选择的客户是企业客户，则调用002法人客户信息查询接口，判断项目经理是否有该客户的查询权限（ifHasAuthority字段），若ifHasAuthority=否，则提示“项目经理无该客户的查询权限，请在客户管理系统申请权限” c. 校验是否在列表中存在，若已经存在，则提示：该客户已存在，无需新增 d. 若未存在，则将新增客户加入更新列表，并执行更新合作历史操作 ■ 若更新合作历史成功&&合作历史有数据，则将数据展示在合作历史模块中 ■ 若更新合作历史失败，则提示：新增客户合作历史更新失败，请重试 ● 此处更新失败应不影响之前已经加载的数据

3.2.2 零售授信项目

历史

支持新增 操作人可报单权限内的客户合同数据

默认筛选：承租人、所有担保人、承租人实控人、承租人集团关联方、承租人实控人关联方在我司的合同数据，会根据合同号去重

筛选主体 借款主体(支持多选)

经营情况 全部

已更新至 2025-08-04 最新数据

更新合作历史数据

新增合作历史

承租人及关联方作为承租人情况

客户名称	客户角色	租赁方式(实际)	合同名称	内部收益率(%)	综合收益率(%)	合同金额(元)	剩余本金(元)	当前逾期金额(元)	合同起租日	合同到期日	当前逾期天数	历史最大逾期天数	历史逾期期数
安徽合沚...	承租人; 集团关联方	直租	合同1	12.4422	12.4443	59,500,000	50,500,000	0	2019-06-22	2021-07-22	0	3	1
临沭小土...	实控人关联方	直转回	合同2	11.0707	11.0726	59,500,000	50,500,000	0	2019-06-22	2021-07-22	0	3	1
合计	--	--	--	--	--	178,500,000	151,500,000	0	-	-	0	-	3

承租人及关联方作为担保人情况

客户名称	客户角色	担保方式	合同名称	内部收益率(%)	综合收益率(%)	租赁方式(实际)	合同金额(元)	剩余本金(元)	当前逾期金额(元)	合同起租日	合同到期日	当前逾期天数	历史最大逾期天数	历史逾期期数
安徽合沚...	承租人; 集团关联方	保证担保	合同1	12.4422	12.4443	直租	59,500,000	50,500,000	0	2019-06-22	2021-07-22	0	3	1
		经销商回购												
江苏...	实控人关联方	保证担保	合同2	11.0707	11.0726	回租	59,500,000	50,500,000	0	2019-06-22	2021-07-22	0	3	1
		抵押担保												
合计	--	--	-			-	178,500,000	151,500,000	0	-	-	0	-	3

1. 整体同项目详情-零售非授信直租项目合作历史，以下为变更点

2. 变更点：

- a. 删除查询条件【经营情况】
- b. 删除字段【经营情况】、【合作历史说明】

3.2.3 大单回租项目

当项目业务品种=核心系统&&业务项目类型 = 环卫产业项目&&租赁方式=回租 && 资金用途！=购置本次租赁物时，使用以下页面：

合作历史

支持新增 操作人可报单权限内的客户合同数据

默认回显：承租人、所有担保人、承租人实控人、承租人集团关联方、承租人实控人关联方在我司的合同数据，会根据合同号去重

筛选主体 借款主体(支持多选)

经营情况 全部

已更新至 2025-08-04 最新数据

更新合作历史数据

新增合作历史

承租人及关联方作为承租人情况

客户名称	客户角色	租赁方式(实际)	合同名称	内部收益率(%)	综合收益率(%)	合同金额(元)	剩余本金(元)	当前逾期金额(元)	合同起租日	合同到期日	当前逾期天数	历史最大逾期天数	历史逾期期数	* 经营情况
安徽合沉...	承租人：集团关联方	直租	合同1	12.4422	12.4443	59,500,000	50,500,000	0	2019-06-22	2021-07-22	0	3	1	挂靠
临沭小土...	实控人关联方	直转回	合同2	11.0707	11.0726	59,500,000	50,500,000	0	2019-06-22	2021-07-22	0	3	1	自营
合计	--	--	--	--	--	178,500,000	151,500,000	0	-	-	0	-	3	

承租人及关联方作为担保人情况

客户名称	客户角色	担保方式	合同名称	内部收益率(%)	综合收益率(%)	租赁方式(实际)	合同金额(元)	剩余本金(元)	当前逾期金额(元)	合同起租日	合同到期日	当前逾期天数	历史最大逾期天数	历史逾期期数
安徽合沉...	承租人：集团关联方	保证担保	合同1	12.4422	12.4443	直租	59,500,000	50,500,000	0	2019-06-22	2021-07-22	0	3	1
		经销商回购												
江苏...	实控人关联方	保证担保	合同2	11.0707	11.0726	回租	59,500,000	50,500,000	0	2019-06-22	2021-07-22	0	3	1
		抵押担保												
合计	--	--	-			-	178,500,000	151,500,000	0	-	-	0	-	3

* 是否符合翻单要求 ☐ 是 ☒ 否

* 翻单情况

合作历史说明

历史合同A逾期原因...

1. 整体同零售直租-合作历史，具体请看合作历史
2. 改动点为，新增以下字段：

名称	类型	是否可编辑	是否必输	取值逻辑	说明
是否符合翻单要求	单选按钮组	是	是	本地回显	1. 枚举：是、否 2. 支持单选
翻单情况	文本框	是	是	本地回显	1. 限制最大输入字数500字 2. 编辑状态下，输入框固定宽高，文本超出高度可以进行滚动 3. 查看状态下，宽度固定，高度根据文本内容自适应


3.3 知识图谱——小企业、厂商租赁、印包

3.3.1 页面展示逻辑

- 尽调评审系统-项目审批-项目详情页-合作历史-新增“关系图谱”模块，进入页面时，调用知识图谱关系查询接口，传参如下：

字段		类型	是否必输	备注
请求报文				
serviceCode		String	是	服务接口名称
start		dict	是	开始节点
	fields	String	是	查询字段名称例如['crdntls_code']
	value	String	是	查询内容， 承租租人企业证件代码，或企业名称

- 接口报错（接口返回中succes=false）不影响详情页展示，页面不提示报错信息
- 若接口报错或返回结果节点数量=0或1，则关系图谱页签提示“当前客户暂无关联的我司合作客户”
- 若有数据，点击页签根据接口返回结果在页面中进行渲染，若节点数量大于200则只保留一度关系（保留存在to、from包含当前入参节点的边及边关联节点），若保留一度关系后节点数仍大于200，则默认取前20030个节点，超出后的节点放在同一个节点中，关系也都在此节点中，
- 渲染效果如下所示：



- 页面底部固定位置常驻展示温馨提示“温馨提示：关系图谱基于我公司合作客户构建，返回两层关系内的合作客户。”
- 节点及边渲染逻辑：


元素	渲染逻辑	样式规则
节点	取接口返回的vertices列表，节点上文字展示： • type=M_RCM_NODE_COMPANY时，取fields中的object_key字段； • type=M_RCM_NODE_PERSON时，取fields中的customer_name字段	• 节点尺寸：节点大小根据节点类型进行处理，企业类型节点（type=M_RCM_NODE_COMPANY）尺寸大于自然人类型节点（type=M_RCM_NODE_PERSON），企业节点支持容纳25个字符，超过展示省略号，自然人节点最多容纳4个字符，超过展示省略号 • 节点颜色：企业类型节点与自然人类型节点颜色进行区分，企业为蓝色，自然人为橙色，当前客户节点标注为红色 • 节点字体颜色：统一采用白色字体
关系边	取接口返回的edges列表，根据from字段找到开始节点，根据to字段找到结束节点形成边，边上文字展示节点对应的label字段	• 边颜色：边统一采用灰色 • 边标签颜色：label=法定代表人、配偶、实际控制人、自然人股东、企业股东、担保人为红色，其余为蓝色 • 若两个节点间存在多条关联边时，不重叠展示 • 关系=系统配偶时，需要映射为配偶

3.3.2 页面操作逻辑

- 页面支持拖拽，按住鼠标左键，可以拖拽画布
- 页面节点支持拖拽，选中节点，按住鼠标左键，可以拖拽节点


温馨提示：关系图谱基于我公司合作客户构建，返回两层关系内的合作客户。

- 鼠标放置图谱上鼠标滚轮滚动时，进行图谱的放大缩小操作
- 鼠标点击某一节点时，该节点高亮展示，与该节点存在一层关系的节点和边正常展示，其他节点及边置灰展示，右侧拉出抽屉页，如下所示：



- 关系图谱页签内点击非抽屉区域，抽屉收起，取消选中节点高亮，全部节点正常展示；
- 点击右上角叉号抽屉关闭；
- 若点击节点类型为企业：
 - 调用CRM002法人客户信息查询接口，传参客户证件代码&&证件类型（取营销关系查询接口返回的CRDNTLS_CODE、Cust_cert_type_code）&&当前操作人工号，
 - 调用尽调数据服务同步更新查询合作历史、司法涉诉统计信息查询、企业征信指标查询，传参客户编号（取营销关系查询接口返回的customerNo）

- 接口返回失败，则页面透传报错信息，不拉出右侧抽屉；接口返回成功，页面右侧抽屉拉出反显客户信息，页面展示如下：



- 抽屉页反显逻辑如下：


页面要素	展示样式	反显逻辑
企业名称	文本	取002法人客户信息查询接口接口返参customerName，展示前校验合作历史信息、征信信息、司法信息是否正常，在企业名称后展示（需关注），背景色调整为黄色 若符合以下条件其中之一检测为需关注，对于命中需关注的字段字体调整为红色并加粗展示，逻辑如下： 合作历史：

		当前逾期金额 > 0 当前逾期期数 > 0 征信信息： 当前逾期金额 > 0 五级分类非正常账户数 > 0 司法信息： 失信案件数量 > 0 限高案件数量 > 0
统一社会信用代码	文本	取002法人客户信息查询接口接口返参crdntlsCode
客户标签	标签	取002法人客户信息查询接口接口返参customerLabel、customerType，以标签形式展示，采用蓝色标签
基础信息		
经营状态	文本	取002法人客户信息查询接口接口返参oprtnngStatus
法定代表人	文本	取002法人客户信息查询接口接口返参legalRepresentativeCustomerName
成立日期	文本	取002法人客户信息查询接口接口返参estblshDate
注册资本	文本	取002法人客户信息查询接口接口返参rgstrdCapital，单位为万元，千分位分隔，保留两位小数，例如1000,000万元
主客户经理	文本	取002法人客户信息查询接口接口返参masterManagerNickName（手机号），根据masterManagerWorkNo获取统一用户中的手机号码。展示例如张三（18851748824）
所属部门	文本	取002法人客户信息查询接口接口返参deptName
注册地址	文本	取002法人客户信息查询接口接口返参rgstrdAddress
所属行业	文本	取002法人客户信息查询接口接口返参，展示为pkIndustrySort>pkIndustrySortBig>pkIndustrySortMiddle>pkIndustrySortLittle，若其中某个字段不存在，该字段及前面的>均不展示
从业人数	文本	取002法人客户信息查询接口接口返参employeeNum
合作历史——（若以下字段均为空，则合作历史模块不展示）		
当前逾期金额	文本	取同步更新查询合作历史接口返参currentOverdueRent，单位为元，千分位分隔，保留两位小数，例如1000,000元
当前逾期期数	文本	取同步更新查询合作历史接口返参currentOverduePeriod

存量风险敞口	文本	取 同步更新查询合作历史 接口返参riskExposureAmount，单位为元，千分位分隔，保留两位小数，例如1000,000元 取值逻辑如下：（起租+结清+已生效）客户维度汇总：交易类别IN (收租, 收租（建设期）, 首付款, 补偿租金)的含税本金-交易类别IN (收租, 收租（建设期）, 首付款, 补偿租金)的入账金额-交易类别IN (收取保证金, 收取存入保证金)的入账金额+交易类别IN (退还保证金, 退还存入保证金)的入账金额+交易类别IN (保证金冲抵, 存入保证金冲抵)的入账金额
担保项目累计风险敞口	文本	取 同步更新查询合作历史 接口返参riskExposureAmountGuar，单位为元，千分位分隔，保留两位小数，例如1000,000元 取值逻辑如下：客户作为项目担保人时，各项目的风险敞口余额。 （起租+结清+已生效）项目维度汇总：交易类别IN (收租, 收租（建设期）, 首付款, 补偿租金)的含税本金-交易类别IN (收租, 收租（建设期）, 首付款, 补偿租金)的入账金额-交易类别IN (收取保证金, 收取存入保证金)的入账金额+交易类别IN (退还保证金, 退还存入保证金)的入账金额+交易类别IN (保证金冲抵, 存入保证金冲抵)的入账金额
征信信息——（若以下字段均为空，则征信信息模块不展示）		
当前逾期金额	文本	取 企业征信指标查询 接口返参reOvrdAmtCp110060
五级分类非正常账户数	文本	取 企业征信指标查询 接口返参class5StateNameNum
司法信息——（若以下字段均为空，则合作历史司法信息模块不展示）		
失信案件数量	文本	取 司法涉诉统计信息查询 接口返参caseType = 失信被执行人的caseNum
限高案件数量	文本	取 司法涉诉统计信息查询 接口返参caseType = 限制高消费的caseNum
备注：以上文本类字段，为空时默认展示“-”		

● 若点击节点类型为自然人：

- 调用CRM003[自然人查询接口](#)，传参客户证件代码&&证件类型（取营销关系查询接口返回的CRDNTLS_CODE、Cust_cert_type_code）&&当前操作人工号，
- 调用尽调数据服务[同步更新查询合作历史](#)、[司法涉诉统计信息查询](#)、[个人征信指标查询](#)，传参客户编号（取营销关系查询接口返回的object_key）
- 接口返回失败，则页面透传报错信息，不拉出右侧抽屉；接口返回成功，页面右侧抽屉拉出反显客户信息，页面展示如下：




。 抽屉页反显逻辑如下:

页面要素	展示样式	反显逻辑
姓名	文本	取003自然人查询接口接口返参customerName, 展示前校验合作历史信息、征信信息、司法信息是否正常, 在企业名称后展示(需关注), 背景色调整为黄色 若符合以下条件其中之一检测为需关注, 对于命中需关注的字段字体调整为红色并加粗展示, 逻辑如下: 尹广祥 (需关注) 320122197412181216 担保客户 基本信息 性别: 男性 民族: 汉族 出生日期: 1974-12-18 婚姻状况: 已婚有子 主客户经理: 高楚晗(19848205894) 合作历史 当前逾期金额(元): 1,000.00 当前逾期期数: 3 存量风险敞口(元): 1,000.00 担保累计风险敞口(元): 1,000.00 征信信息 近90天查询次数: 3 当前逾期总额: 1,000.00 五级分类非正常账户数: 45 司法信息 失信案件数量: 3 限高案件数量: 4 合作历史: 当前逾期金额 > 0

		当前逾期期数 > 0 征信信息： 近90天查询次数 > 6 当前逾期金额 > 0 司法信息： 失信案件数量 > 0 限高案件数量 > 0
证件号码	文本	取003自然人查询接口接口返参crdntlsCode
客户标签	标签	取003自然人查询接口接口返参customerLabel、customerType，以标签形式展示，采用蓝色标签
基本信息		
性别	文本	取003自然人查询接口接口返参sex
民族	文本	取003自然人查询接口接口返参nation
出生日期	文本	取003自然人查询接口接口返参birthDate
婚姻状况	文本	取003自然人查询接口接口返参maritalStatus
主客户经理	文本	取003自然人查询接口接口返参masterManagerNickName（手机号），根据masterManagerWorkNo获取统一用户中的手机号码。展示例如张三（18851748824）
合作历史——（若以下字段均为空，则合作历史模块不展示）		
当前逾期金额	文本	取同步更新查询合作历史接口返参currentOverdueRent，单位为元，千分位分隔，保留两位小数，例如1000,000元
当前逾期期数	文本	取同步更新查询合作历史接口返参currentOverduePeriod
存量风险敞口	文本	取同步更新查询合作历史接口返参riskExposureAmount，单位为元，千分位分隔，保留两位小数，例如1000,000元 取值逻辑如下：（起租+结清+已生效）客户维度汇总：交易类别IN (收租,收租（建设期）,首付款,补偿租金)的含税本金-交易类别IN (收租,收租（建设期）,首付款,补偿租金)的入账金额-交易类别IN (收取保证金,收取存入保证金)的入账金额+交易类别IN (退还保证金,退还存入保证金)的入账金额+交易类别IN (保证金冲抵,存入保证金冲抵)的入账金额
担保项目累计风险敞口	文本	取同步更新查询合作历史接口返参riskExposureAmountGuar，单位为元，千分位分隔，保留两位小数，例如1000,000元 取值逻辑如下：客户作为项目担保人时，各项目的风险敞口余额。

		(起租+结清+已生效) 项目维度汇总: 交易类别IN (收租,收租 (建设期),首付款,补偿租金)的含税本金-交易类别IN (收租,收租 (建设期),首付款,补偿租金)的入账金额-交易类别IN (收取保证金,收取存入保证金)的入账金额+交易类别IN (退还保证金,退还存入保证金)的入账金额+交易类别IN (保证金冲抵,存入保证金冲抵)的入账金额
征信信息—— (若以下字段均为空,则征信信息模块不展示)		
近90天查询次数	文本	取个人征信指标查询接口返参queryTime90Days
当前逾期金额	文本	取个人征信指标查询接口返参loanOverdueAmount加上creditCardOverdueAmount
司法信息—— (若以下字段均为空,则司法信息模块不展示)		
失信案件数量	文本	取司法涉诉统计信息查询接口返参caseType = 失信被执行人的caseNum
限高案件数量	文本	取司法涉诉统计信息查询接口返参caseType = 限制高消费的caseNum
备注: 以上文本类字段,为空时默认展示“-”		

3.4 知识图谱——环卫



- 1. 承租人为企业客户时: 知识图谱为查看承租人及与其具备2层关联关系的模块, 支持查看关联主体信息; 该模块现已接入尽调系统, 具体请看: [尽调系统接入知识图谱](#)
- 2. 承租人为自然人客户时: 知识图谱为查看承租人及与其具备2层关联关系的模块, 该模块区别于企业客户, 需要入参客户的客户编号查询关联关系
 - a. 注意: 个人客户知识图谱为此次新增, 需要修改入参, 具体看“[关联网络查询](#)”处

