

မြန်မာနိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးလျှက်ရှိ  
သော စပါးအုပ်စု နှင့် မျိုးကွဲများ-  
ညွှန်းမထ ၉၈၊  
ငစိန် ၅၁၊  
လက်ရွေးစင် ၃၀၊  
မီးဒုံး ၂၃၊  
မျတ် ၃၊  
စုစုပေါင်းစပါးမျိုး ၂၀၅ မျိုး။



### Varietal Characteristics (ဧည့်မထ)

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစပ် နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနှံပါ ပင်ပွား	တစ်နှံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	အဆီ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (gml)	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအထွား(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
1	ကျောက်ကမ်းပါး	-	135	120	4-6	150	70.5	30.0	ကြည်	10.50	3.50	3.00	25.0	ကောင်း	46	30-50
2	ကျော်စေလျ	70-18-32	140	120	10-12	186	79.3	25.0	စိုက်ဖြူနည်း	9.69	2.62	3.69	26.8	သင့်မာ	46	80-100
3	ကြက်သွား	-	165-171 (Nov 1st week)	142	6-8	169	84.0	26.7	နောက်	10.10	2.65	3.81	5.8	ပျော့စေး	40	35-45
4	ခတ်ချို	-	186-192 (Nov 4th week)	174	7-9	192	86.3	27.3	ကြည်	10.30	2.80	3.67	18.0	ကောင်းနုညည်	47	40-60
5	ခေါက်ကျင်ဟိုင်း	-	145 (Oct 2nd week)	120	7-9	130	80.0	31.0	ကြည်	9.90	2.70	3.67	22.0	စားကောင်း	50	40-60
6	ခေါက်ပွားဖြူ	-	138-144 (Oct 1st week)	120	6-8	113	83.3	23.4	ကြည်	9.18	2.97	3.09	21.9	ကောင်းနုညည်	50	40-50
7	ခွန်နှစ်ရာသီထပ်	-	159-164 (Oct last week)	150	6-8	228	70.5	27.7	စိုက်ဖြူပါ	9.41	2.83	3.33	25.7	သင့်	51	40-60
8	ငချိတ်	-	159-164 (Nov 4th week)	160	3-5	116	85.6	24.2	နောက်	9.80	2.90	3.38	7.2	ကောင်းစေး	55	30-50
9	ငပြာကြီး	-	159-164 (Oct 4th week)	160	7-9	169	79.2	29.0	နောက်	9.24	3.01	3.07	6.0	စေး	40	30-50
10	ငါးရည်သွေး	-	152-158 (Oct 3rd week)	125	5-7	124	80.0	28.0	နောက်	9.86	2.85	3.45	4.6	စေး	38	30-50
11	C4-63	C 4-63	125	125	10-12	146	84.8	23.4	ကြည်	9.44	2.49	3.79	21.9	ကောင်းနုညည်	50	60-80
12	စိန်လေး	C 4-113	125-130	120	8-10	176	80.5	26.0	ကြည်	8.94	2.45	3.65	22.0	ကောင်း	50	60-80
13	စိန်တလေး	69-2-27	140	135	10-12	177	84.3	25.5	ကြည်လင်	9.70	2.76	3.51	20.6	ကောင်းနုညည်	45	80-100
14	ဆားငနီခံ	73-3-9	135	105	8-10	110	91.0	25.4	ကြည်	9.30	3.00	3.10	26.9	သင့်မာ	45	40-60
15	ဆားငနီခံ-၄	73-12-7	125	120	8-10	134	82.0	25.7	ကြည်	10.45	2.60	4.01	25.4	ကောင်းနုညည်	50	60-80

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစစ် နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနံပါ ပင်ပွား	တစ်နံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (mm)	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
16	ဆင်းသီရိ	BG 90-2	125	105	8-10	213	85.0	24.0	ဗိုက်ဖြူပါ	9.27	2.71	3.42	30.2	သင့်မာ	45	80-100
17	ဆင်းရွှေသွယ်	IR-34	135	120	10-12	202	74.3	18.3	ကြည်	9.83	2.54	3.87	28.5	သင့်မာ	42	60-80
18	ဆင်းဧကရီ-၃	RD-23-B	135	120	10-12	158	89.5	27.9	ကြည်	9.72	2.71	3.59	17.9	ကောင်းမွန်သည်	52	100-120
19	စိမ်းရင့်	-	159-164 (Oct 4th week)	140	7-9	86	87.2	33.0	ဗိုက်ဖြူ / အနည်း	10.50	3.50	3.00	24.6	ကောင်း	47	30-50
20	စိမ်းလတ်	-	165-171 (Nov 1st week)	127	5-7	162	89.5	28.0	ဗိုက်ဖြူပါ	9.40	3.10	3.03	30.5	ဆန်ကြမ်း	45	30-50
21	စိမ်းကြီး	A 64-23	179-185 (Nov 3rd week)	155	5-7	174	84.4	25.0	ဗိုက်ဖြူပါ	9.40	2.80	3.35	24.0	သင့်	45	40-60
22	ညောင်အိုင်	-	152-158 (Oct 3rd week)	155	7-9	153	86.3	26.5	ဗိုက်ဖြူပါ	9.77	2.60	3.76	23.0	စားကောင်း	45	40-60
23	ထွန်းသီရိ	Ti Thon	75-80	75	4-6	65	88.0	21.8	ကြည်	9.02	2.67	3.38	19.7	ကောင်းမွန်သည်	41	40-60
24	နံသာမွေး	Basmati-370	120	135	6-8	108	82.5	16.6	ကြည်	9.76	2.29	4.26	26.8	ကောင်းမွန်သည်	38	25-45
25	နံဝါမီးကောက်	A 36-3	165-171 (Nov 1st week)	165	12-14	109	80.4	32.0	ဗိုက်ဖြူပါ	9.90	2.90	3.41	22.9	ကောင်းမွန်သည်	44	40-60
26	နောင်ထု	-	145-151 (Oct 2nd week)	147	5-7	98	78.6	25.0	ဗိုက်ဖြူပါ	10.20	2.75	3.70	25.0	ကောင်းမွန်သည်	46	30-50
27	ပဒင်းသုမ	A 46-1	159-164 (Oct 4th week)	160	5-7	236	87.7	28.2	ကြည်	10.66	2.75	3.87	23.3	ကောင်းမွန်သည်	51	40-60
28	ပချီး	-	159-164 (Oct 4th week)	154	7-9	188	87.2	27.3	ကြည်	9.13	2.41	3.78	14.8	ကောင်း၊ ပျော့ပြောင်း	55	40-60
29	ပါချီး(ချင်းပါချီး)	-	152-158 (Oct 3rd week)	140	7-9	145	86.2	30.0	ကြည်	9.40	2.70	3.48	15.0	ကောင်းမွန်သည်	48	40-60
30	ပါချီးဝါ	-	152-158 (Oct 3rd week)	172	10-12	120	84.1	26.0	ဗိုက်ဖြူ အနည်းငယ်ပ	9.75	2.60	3.75	15.5	ကောင်း	47	40-60
31	ပါချီးဖြူ	-	152-158 (Oct 3rd week)	167	5-7	109	84.7	26.0	ကြည်	9.10	2.20	4.13	14.8	ကောင်း၊ပျော့	48	40-60

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစစ် နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနံပါ ပင်ပွား	တစ်နံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (gm)	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
32	ပါမိုးမြေစွယ်	-	152-158 (Oct 3rd week)	171	7-9	101	70.0	25.5	ကြည်	10.60	2.70	3.92	12.5	ကောင်း	48	40-60
33	ပင်တိုစိမ်း	A 29-20	165-171 (Nov 1st week)	165	7-9	157	82.7	29.2	ကြည်	9.33	2.86	3.26	14.6	ကောင်းနည်း	59	40-60
34	ဘန်ကောက်	-	159-164 (Oct last week)	150	10-12	231	70.0	21.0	ကြည်လင်	9.00	3.00	3.00	24.6	ကောင်းနည်း	42	40-60
35	မြဝတီရည်	M-1	145-151 (Oct 2nd week)	154	6-8	138	89.8	31.0	စိုက်ဖြူ အနည်းငယ်ပ	10.00	3.00	3.33	24.5	ကောင်း	48	40-60
36	မှော်ဘီ-၂	IR 21836-90-3	140	105	10-12	141	88.4	25.5	ကြည်	10.60	2.30	4.60	18.2	ကောင်းနည်း	65	80-100
37	မှော်ဘီဆန်း	-	120-125	105	9-11	252	80.0	25.5	စိုက်ဖြူ အနည်းငယ်ပ	8.63	2.79	3.09	25.7	သင့်	65	70-90
38	မောင်တင်ရွှေ	A 14-13	165-171 (Nov 1st week)	150	6-8	236	80.1	27.7	ကြည်	9.22	2.78	3.30	16.9	ကောင်း၊ ပျော့ပြောင်း	63	40-60
39	မြေစွယ် (ကောက်ညှင်း)		165-171 (Nov 1st week)	151	5-7	117	84.6	25.5	နောက်	10.60	2.70	3.92	12.5	စေး၊ ပျော့	47	40-60
40	မြက်မနိုင်	A 59-1	145-151 (Oct 2nd week)	150	5-7	207	75.0	28.9	ကြည်	10.10	2.65	3.81	22.5	ကောင်း	65	40-50
41	မိုင်ကောက်		159-164 (Oct last week)	155	5-7	187	89.1	26.2	ကြည်	9.68	2.68	3.61	25.7	ကောင်း	59	40-50
42	ယာ - ခ	C-22	125-130	105	23	95	85.0	23.5	စိုက်ဖြူ နည်း	9.87	2.70	3.65	31.1	သင့်	43	40-60
43	ယာ -၂	KN-96	125	105	28	90	76.0	23.5	စိုက်ဖြူပါ	9.65	2.80	3.44	26.7	သင့်မာ	37	60-80
44	ယာ-၃	KN-117	125-130	105	26	85	86.5	26.0	စိုက်ဖြူပါ	9.54	2.40	3.97	24.9	သင့်	40	40-60
45	ယာ-၄	LG 240	130-135	120	26	105	85.0	23.7	စိုက်ဖြူ နည်း	8.96	2.50	3.58	26.5	သင့်	38	40-60
46	ယာ-၅	IR-1529- 680-3	135	120	20	87	82.5	26.0	စိုက်ဖြူပါ	9.20	2.58	3.68	31.6	သင့်မာ	40	60-80
47	ယာ-၆	YN 91-45	125-130	105	20	112	84.5	21.0	စိုက်ဖြူ နည်း	9.20	2.50	3.68	18.9	ကောင်း	52	40-60

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစစ်နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနံပါ ပင်ပွား	တစ်နှံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (gm)	ဆန်ရည် ဆန်သား	ပေါင်းစေ့အတိုင်းအထွာ(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
48	ယာ-၇	YN 92-7	125-130	105	25	138	82.5	21.5	စိုက်ဖြူ နည်း	9.20	2.40	3.83	26.9	သင့်	45	40-60
49	ယာ-၈	YN 91-7	125	120	20	125	75.0	23.4	စိုက်ဖြူပါ	9.50	2.58	3.68	29.2	သင့်မာ	59	60-80
50	ရတနာအောင်	PSBRC-4	105	105	7-9	95	93.0	21.3	ကြည်	9.11	2.40	3.79	21.2	ကောင်းနုညို	41	60-80
51	ရဟိုင်း		165-171 (Nov 1st week)	145	4-6	94	80.8	21.0	ကြည်	10.81	2.71	3.98	21.4	ကောင်း	45	30-50
52	ရခိုင်သူမ	A 53-1	159-164 (Oct last week)	160	8-10	107	87.7	26.0	ကြည်	9.74	2.44	3.99	23.6	ကောင်း	49	30-50
53	ရေဆင်း-၁	IR-72	120	90	11-13	129	87.0	25.9	စိုက်ဖြူ နည်း	9.60	2.45	3.92	28.9	သင့်မာ	46	100-120
54	ရေဆင်း-၂	အက်စတာနု ယင်ဂါရီ	105	105	8-10	134	90.6	23.2	ကြည်	8.84	2.67	3.31	24.9	ကောင်းနုညို	43	80-100
55	ရေဆင်း-၃	RP 1057- 393-3	120	105	10-12	101	89.8	22.6	ကြည်	9.02	2.33	3.87	24.2	ကောင်းနုညို	52	100-120
56	ရာမကြီး	A 40-1	165-171 (Nov 1st week)	165	5-7	160	75.6	30.0	ကြည်	10.21	2.80	3.64	27.2	ကောင်း	48	40-60
57	ရာကျော်-၁	IR-8	135	90	11	129	78.0	26.3	စိုက်ဖြူပါ	8.55	2.43	3.52	31.5	ညှပ်မာ	49	80-100
58	ရှမ်းမလေး		159-164 (Oct 3rd week)	150	5-7	127	90.1	31.0	နောက်	9.45	2.70	3.50	5.3	ပျော့	45	30-50
59	ရွှေဝါလေး	IR-28	110	105	10-12	178	86.0	23.0	ကြည်	8.88	2.43	2.65	30.8	သင့်မာ	35	80-100
60	ရွှေဝါရင်	IR-24	125	120	11	89	73.0	24.0	ကြည်	8.86	2.42	3.66	19.6	ကောင်းနုညို	37	60-80
61	ရွှေသွယ်လေး	IR-751-592	135	105	9-11	184	88.6	24.0	ကြည်	8.88	2.68	3.30	23.3	ကောင်းနုညို	56	60-80
62	ရွှေသွယ်ရင်	IR-50	105	90-95	11	131	87.7	19.5	ကြည်	8.42	2.06	4.08	30.8	သင့်မာ	56	100-120
63	ရွှေဝါထွန်း	IR-5 (Tun)	145	120	10-12	150	89.1	24.3	ကြည်	9.65	2.65	3.64	30.4	သင့်၊ အနည်းငယ်မာ	48.7	60-80

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစစ်နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနံပါ ပင်ပွား	တစ်နံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (gm)	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
64	ရွှေသွယ်ထွန်း	IR-24 (Htun)	145	135	10-12	138	86.1	24.8	ကြည်	9.64	2.73	3.53	26.0	သင့်၊ အနည်းငယ်မာ	56.4	80-100
65	ရေသူမ	SR-26-B	145	150	15-17	82	68.3	31.0	ကြည်	10.40	2.50	4.16	26.7	သင့်	39	40-60
66	ရဲဘော်စိုးစိမ်း		186-192 (Nov Last week)	165	6-8	119	85.2	27.0	ကြည်	10.65	2.94	3.62	80.7	ကောင်း၊ ပျော့ပြောင်း	47	40-60
67	ရဲဘော်စိန်	A 52-21	165-171 (Nov 1st week)	154	7-9	205	90.4	29.0	ကြည်	9.90	2.90	3.41	23.2	ကောင်း၊ ပျော့ပြောင်း	50	40-60
68	ရဲဘော်ရင်		138-144 (Oct 1st week)	155	6-8	192	88.3	30.0	ကြည်	9.79	2.67	3.67	18.9	ကောင်း၊ ပျော့ပြောင်း	44	40-60
69	ရဲဘော်လတ်		159-164 (Oct last week)	150	7-9	200	89.5	30.0	ကြည်	10.10	2.90	3.48	22.8	ကောင်း၊ ပျော့ပြောင်း	41	40-60
70	ရေနက်-၁	BKN 6986- 108-3	165-171 (Nov 1st week)	180	6-8	197	75.0	24.3	ကြည်	10.00	2.53	3.95	26.0	သင့်	53	40-60
71	ရေနက်-၂	BKN 6986 -167		240	6-8	188	76.0	26.0	ကြည်	9.30	2.50	3.72	32.9	သင့်	62	40-60
72	ရေနက်-၃	RD-17	145	180	10-12	140	74.5	24.3	ကြည်	9.50	2.45	3.88	28.7	သင့်	57	40-60
73	ရေနက်-၄	X 73-20-19	145-150	180	8-10	130	75.0	26.6	ကြည်	9.87	2.74	3.60	21.2	ကောင်း	57	40-60
74	ရေနက်-၅	BH-2	176-180 (Mid Nov)	240	6-8	160	87.3	30.7	ကြည်	10.34	2.84	3.64	29.5	သင့်	50	40-60
75	ရေနက်-၆	RD-19	165-171 (Nov 1st week)	180	6-8	130	76.5	30.5	ကြည်	10.68	2.80	3.81	26.4	သင့်	54	40-60
76	ရေနက်-၇	B 922 CMR 118	150-155	165	6-8	130	76.0	24.7	ကြည်	9.60	2.80	3.43	28.0	သင့်	55	40-60
77	ရွှေဒဂါး	A 56-11	165-171 (Nov 1st week)	165	6-8	157	85.7	28.5	ကြည်	9.80	2.63	3.72	20.4	ကောင်း၊ ပျော့ပြောင်း	65	40-60
78	ရွှေမန်း-၁	AC 1951	165-171 (Nov 1st week)	130-150	8-10	118	80.5	30.6	ကြည်	9.82	3.24	3.03	19.5	ကောင်း	62	60-80
79	ရွှေဆည်-၂	SPR 7284 -175	125-130	90-105	8-10	104	85.5	30.9	ဇက်ဖြူ အနည်းငယ်ပ	10.38	2.41	4.30	29.2	သင့်	59	60-80



စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစပ် နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနံပါ ပင်ပွား	တစ်နံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	အပူ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (mm)	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
80	ရွှေတစ်ဆုပ်		165-171 (Nov 1st week)	170	8-10	202	80.1	26.6	ကြည်၊ စိုက်ဖြူနုညး	9.35	2.45	3.82	22.9	ကောင်းနုညး	48	60-80
81	လင်းပန်းချော		145-151 (Oct 2nd week)	165	7-9	156	81.5	33.1	ကြည်	9.58	3.35	2.86	18.2	ကောင်း၊ ပျော့ပြောင်း	48	40-60
82	လုံးသွယ်မွှေး	Khao-Dauk -Mali - 105	152-158 (Oct 3rd week)	140	8-10	170	87.5	26.8	ကြည်	10.54	2.44	4.32	17.9	ကောင်းနုညး၊ ပျော့	54	50-70
83	ဝက်ဆီဖြူ (ကောက်ညင်း)		165-171 (Nov 1st week)	165	7-9	130	72.0	30.0	နောက်	9.55	3.03	3.15	5.8	ကောင်း	54	35-45
84	ဝက်သဆီ		159-164 (Oct 3rd week)	125	8-10	110	82.4	28.0	နောက်	10.00	3.00	3.33	4.5	စေး	38	30-50
85	သီးထပ်ရင်	IR 13240- 108-2-2-3	110	90	8-10	105	86.9	24.0	ကြည်၊ စိုက်ဖြူနုညး	8.80	2.35	3.74	30.4	သင့်မာ	61	100-120
86	သီးထပ်-၁	X 72-7-1	130-135	90	10-12	170	75.5	24.1	ကြည်	9.27	2.38	3.90	22.5	ကောင်း	56	60-80
87	သီးထပ်-၂	X 72-7-10	125-130	115	8-10	130	86.0	22.1	ကြည်	8.96	2.44	3.67	21.1	ကောင်း	52	60-80
88	သီးထပ်-၃	X 72-7-15	125-130	115	10-12	140	86.5	25.2	ကြည်	8.86	2.55	3.47	18.4	ကောင်း	46	70-90
89	သုံးနံပွား		152-158 (Oct 3rd week)	165	5-7	151	80.0	19.5	ကြည်၊ စိုက်ဖြူနုညး	9.84	2.91	3.38	24.0	သင့်	53	30-50
90	အီကရင်	A 46-8	152-158 (Oct 3rd week)	150	6-8	131	81.6	31.8	ကြည်	10.65	2.70	3.94	23.4	ကောင်း	60	40-60
91	အီကရဲ		165-171 (Nov 1st week)	161	6-8	169	83.5	22.5	ကြည်	10.35	2.85	3.63	23.6	ကောင်း	49	40-60
92	အီကရင်ကွ	A 35-17	152-158 (Oct 3rd week)	135	4-6	105	83.3	33.5	ကြည်	9.17	2.47	3.71	22.3	ကောင်းနုညး	59	30-50
93	အင်းမရဲဘော်		165-171 (Nov 1st week)	175	8-10	158	80.8	29.0	ကြည်	9.33	2.82	3.31	21.0	ကောင်း၊ ပျော့ပြောင်း	53	60-80
94	ဧည့်မထ အစမကြီး	A 28-8	172-178 (Nov 2nd week)	155	4-6	138	89.8	26.5	ကြည်	10.20	2.60	3.92	22.0	ကောင်းနုညး	42	30-50
95	ဧရာမင်း	Machando	140	155	9-11	160	90.6	21.0	ကြည်	9.13	2.48	3.68	25.0	ကောင်း	40	70-90

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစစ် နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနံပါ ပင်ပွား	တစ်နံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	အဆီ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (gm)	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအထွာ(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
96	အောင်စေ့ယျ	A 62-5	165-171 (Nov 1st week)	165	6-8	160	83.5	27.6	ကြည်လင်	10.25	2.58	3.97	26.6	ကောင်း	54	40-60
97	အမ်အာဇ	IR 59673- 93-2-1-2	115	90	7-9	135	87.4	23.0	ကြည်လင်	9.06	2.58	3.51	26.7	သင့်	55	100-120
98	အိုင်အာ-၃၆	IR-36	105-110	90	12-14	85	86.0	25.2	ကြည် စိကဖြူနုညး	9.71	2.38	4.08	29.0	သင့်	40	60-80



### Varietal Characteristics (ဗျတ်)

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစပ် နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနံပါတ် ပင်ပွား	တစ်နံပါတ် သီးလုံး	အောင်စေ့ စုစုရေအရေ ရောင်နံပါတ်	အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (g)	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအတာ(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
1	စိန်ကြိုး	E 43-53	165-171 (Nov 1st week)	165	6-8	111	86.3	32.0	နောက်	8.12	3.45	2.35	27.8	သင့်/မာ	55	30-50
2	ဗျတ်ကြိုး		156-171 (Nov 1st week)	105	5-7	93	79.4	30.4	ကြည်	8.41	3.42	2.46	21.8	သင့်	50	30-50
3	လော့သောကြိုး	E 30-42	165-171 (Nov 1st week)	152	6-8	194	82.8	24.0	နောက်	8.64	3.50	2.16	26.3	ကောင်း	50	30-50

### Varietal Characteristics (ငဇ်)

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစပ်နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနံပါ ပင်ပွား	တစ်နံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ %	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန် gm	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအတွင်းအရွယ်(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
1	ကလယ်	C 34-13	165-171 (Nov 1st week)	165	7-9	173	80.3	30.1	ဗိုက်ဖြူပါ	7.70	3.10	2.48	22.6	သင့်၊ မာ	54	40-60
2	ကုလားလေး	C 53-39	152-158 (Oct 3rd week)	175	5-7	127	71.2	21.8	ဗိုက်ဖြူပါ	7.00	3.00	2.33	34.0	သင့်	51	40-60
3	ခဲစပါး	C 19	152-158 (Oct 4th week)	140	7-9	105	86.3	28.6	ဗိုက်ဖြူနည်း	8.42	3.19	2.64	30.6	သင့်၊ မာ	62	30-50
4	ခေါက်ကန်	-	152-158 (Mid Oct)	160	5-7	138	79.0	28.0	ဗိုက်ဖြူနည်း	7.90	3.15	2.51	24.0	သင့်၊ နူးညံ့	49	45-55
5	ငကျော့ကန်	-	165-171 (Nov 1st week)	135	9-11	135	77.0	30.0	ကြည်	7.80	3.00	2.60	24.6	သင့်	38	30-50
6	ငကျော့ကန်ကြီး	C 31-13	179-185 (Nov 3rd week)	150	4-6	104	85.3	29.9	ဗိုက်ဖြူ အနည်းငယ်ပ	7.58	3.20	2.37	31.2	သင့်၊ မာ	60	30-50
7	ငမိန့်ဒူးမဲ	C 14-8	179-185 (Nov 3rd week)	159	6-8	105	87.1	27.4	ဗိုက်ဖြူပါ	8.00	3.00	2.67	27.1	သင့်၊ မာ	55	30-50
8	ငဆောက်	C 405	165-171 (Nov 1st week)	155	5-7	225	81.0	23.0	ဗိုက်ဖြူပါ	7.70	3.40	2.26	27.0	သင့်၊ မာ	49	40-60
9	ငါးရာကျော်	C 46-15	152-158 (Oct 3rd week)	165	6-8	192	90.8	27.1	ဗိုက်ဖြူပါ	8.15	2.94	2.77	27.3	သင့်၊ မာ	65	40-60
10	ငါးရာပို	-	152-158 (Oct 3rd week)	157	6-8	189	84.2	26.1	ဗိုက်ဖြူပါ	8.02	3.38	2.37	27.0	သင့်	50	40-60
11	ငွေတိုး	C 53-39	165-171 (Nov 1st week)	102	8-10	158	76.0	25.3	ဗိုက်ဖြူပါ	8.16	3.29	2.48	27.8	သင့်၊ မာ	62	60-80
12	စအိုမဲ	C 47-9	179-185 (Nov 3rd week)	155	10-12	102	88.0	28.0	ဗိုက်ဖြူပါ	7.70	3.10	2.48	27.0	သင့်	48	40-60
13	စိန်ရွှေဆန်း	C 64-35	179-185 (Nov 3rd week)	158	9-11	252	80.6	22.3	ဗိုက်ဖြူပါ	8.20	3.10	2.64	19.4	သင့်	44	40-60
14	ဆန်ပွား	C 28-15	152-158 (Oct 3rd week)	180	3-5	117	88.0	32.0	ဗိုက်ဖြူပါ	8.27	2.87	2.88	28.0	သင့်၊ မာ	50	25-35
15	စမ်းဘွတ်	-	159-164 (Oct 4th Week)	126	12-14	127	85.2	31.0	နောက်	8.00	3.70	2.16	28.0	သင့်	44	30-50

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစဉ်နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနှံပါ ပင်ပွား	တစ်နှံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ %	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန် gm	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအတာ(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
16	တတောင်ပို	C 37-19	165-171 (Nov 1st week)	205	5-7	160	88.1	24.0	မိုက်ဖြူပါ	8.34	3.39	2.46	28.0	သင့်၊ မာ	40	25-35
17	တိုးပွားလေး	C 52-3	172-178 (Nov 2nd week)	150	5-7	229	74.0	23.2	မိုက်ဖြူပါ	7.18	2.91	2.47	30.0	သင့်	66	40-60
18	ထားပယ်စိန်ကြီး	C 28-16	165-171 (Nov 1st week)	165	4-6	167	90.4	27.0	ကြည်	7.82	2.99	2.62	32.7	သင့်၊ မာ	39	30-50
19	ဒိုက်ကောက်ကြီး	-	152-158 (Oct 3rd week)	173	4-6	115	81.2	34.0	နောက်	8.00	3.40	2.35	25.0	သင့်၊ မာ	45	30-50
20	ပန်းဝါ	-	152-158 (Oct 3rd week)	150	6-8	135	80.0	24.0	မိုက်ဖြူပါ	7.40	3.00	2.46	21.4	သင့်	45	30-50
21	ပုလဲသွယ်	Pelita-1-1	135	120	9-11	151	87.8	26.0	မိုက်ဖြူပါ	8.96	3.04	2.95	25.3	ကောင်း	52	80-100
22	ပုသိမ်ညွန့်	-	152-158 (Oct 3rd week)	155	4-6	106	85.8	25.0	ကြည်	8.10	2.90	2.79	13.0	သင့်	45	30-50
23	ပြည်တော်အေး	-	145-151 (Oct 2nd week)	140	6-8	146	44.5	23.0	ကြည်၊ မိုက်ဖြူနည်း	8.39	3.12	2.68	28.0	သင့်	54	30-50
24	ဖိုးကော်ကြီး	-	165-171 (Nov 1st week)	150	5-7	207	72.0	28.6	မိုက်ဖြူပါ	7.97	3.25	2.45	25.7	သင့်	60	50-70
25	ဗလကြား	-	172-178 (Nov 2nd week)	165	5-7	212	84.1	26.4	မိုက်ဖြူပါ	7.98	3.30	2.42	15.2	သင့်	65	30-50
26	ဘော်ကြမ်း	-	179-185 (Nov 3rd week)	150	6-8	130	75.0	30.0	မိုက်ဖြူပါ	8.16	3.28	2.48	21.4	သင့်	44	30-50
27	ဘေးကြောင်	-	152-158 (Oct 3rd week)	160	8-10	239	86.6	24.8	မိုက်ဖြူပါ	8.78	3.00	2.92	28.0	သင့်	48	30-50
28	ဘောကြီး	-	159-164 (Oct 4th Week)	184	6-8	105	85.7	28.0	မိုက်ဖြူပါ	8.44	3.28	2.57	22.0	သင့်	46	30-50
29	ဘုမ္မဒေဝ	C 409	152-158 (Oct 3rd week)	168	8-10	198	88.3	20.0	မိုက်ဖြူပါ	8.31	2.93	2.83	22.0	သင့်	50	40-60
30	မြစိမ်း	-	159-164 (Oct 4th Week)	132	6-8	119	73.9	30.0	မိုက်ဖြူပါ	8.80	3.10	2.83	21.6	သင့်၊ မာ	48	30-50
31	မော်ဘီပုလဲ	Excusi-4	165-171 (Nov 1st week)	141	10-12	197	84.3	33.5	ကြည်၊ အရောင်လှ	8.88	3.31	2.68	17.0	ကောင်း၊ ပြောပြောင်း	56	40-60

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစပ် နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနှံပါ ပင်ပွား	တစ်နှံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ %	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန် g/m	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအတွက်(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
32	မော်ဘီငစ်နီ	C 15-10	165-171 (Nov 1st week)	154	5-7	156	82.8	31.6	မိုက်ဖြူပါ	8.47	3.21	2.68	24.4	သင့်	53	40-60
33	မန်းငစ်နီ	C-401	165-171 (Nov 1st week)	165	6-8	138	82.3	28.8	မိုက်ဖြူပါ	8.58	3.33	2.58	20.2	သင့်၊ မာ	51	40-60
34	မော်တိုက်	-	152-158 (Oct 3rd week)	157	6-8	113	83.8	23.0	မိုက်ဖြူပါ	8.00	3.10	2.58	24.0	သင့်	38	30-50
35	မုဆိုးမ ကြေးကြ	-	145	135	5-7	133	93.2	27.0	ကြည့်၊ မိုက်ဖြူပါ	7.18	2.57	2.79	15.8	ကောင်း	48	30-50
36	ရေပွား	-	172-178 (Nov 2nd week)	91	7-9	212	93.3	23.0	ကြည့်၊ မိုက်ဖြူပါ	8.20	2.80	2.93	30.0	သင့်	42	30-50
37	ရာသေး	C 415	165-171 (Nov 1st week)	144	5-7	109	77.1	22.0	မိုက်ဖြူပါ	8.09	3.00	2.69	26.0	သင့်	45	30-50
38	ရွှေပု	C 34-1	159-164 (Oct 4th Week)	152	8-10	129	84.0	24.0	မိုက်ဖြူပါ	7.80	2.90	2.68	22.8	သင့်၊ မာ	46	40-60
39	ရွှေပြေကျင်း	C 33-18	159-164 (Oct 4th Week)	155	8-10	138	84.1	26.0	မိုက်ဖြူပါ	7.51	3.20	2.34	27.5	သင့်၊ မာ	40	40-60
40	ရွှေကျီးညို	C 46-71	165-171 (Nov 1st week)	155	8-10	138	78.6	28.0	မိုက်ဖြူပါ	8.10	3.00	2.70	27.0	သင့်၊ မာ	45	40-60
41	ရှမ်းကလေး	C 34-14	159-164 (Oct Last week)	150	5-7	213	68.5	22.1	မိုက်ဖြူပါ	7.56	3.01	2.51	29.4	သင့်	60	40-60
42	ရှမ်းငြိမ်း	C 24-71	165-171 (Nov 1st week)	135	7-9	165	75.0	28.3	မိုက်ဖြူပါ	8.27	3.30	2.50	29.9	သင့်	56	40-60
43	လုံးပု	-	165-171 (Nov 1st week)	142	5-7	172	82.7	30.3	မိုက်ဖြူပါ	8.20	2.90	2.82	22.2	သင့်	46	30-50
44	လုံးဖြူ	C 70-73	152-158 (Oct 3rd week)	160	5-7	153	77.8	28.1	နောက်၊ ဆန်နီ	8.10	3.20	2.53	27.7	သင့်၊ မာ	56	30-50
45	လက်တော်ရွှေ	-	165-171 (Nov 1st week)	150	6-8	153	86.2	27.0	မိုက်ဖြူပါ	8.73	3.03	2.88	23.8	သင့်	40	30-50
46	လက်ရုံး	C 23-6	145-151 (Oct 3rd week)	130	6-8	126	88.8	28.4	မိုက်ဖြူပါ	7.97	3.15	2.53	26.8	သင့်၊ မာ	64	30-50
47	လက်ရုံးကြီး	-	152-158 (Oct 3rd week)	142	7-9	120	83.3	25.0	မိုက်ဖြူပါ	7.40	3.00	2.46	22.2	သင့်၊ မာ	45	30-50

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစပ် နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနှံပါ ပင်ပွား	တစ်နှံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ %	အစေ့(၁၀၀၀) အလေးချိန် gm	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအတွဲ(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
48	သီးထပ်	C 24-10	165-171 (Nov 1st week)	158	6-8	164	88.5	28.9	စိုက်ဖြူပါ	8.37	3.12	2.68	21.6	သင့်	61	40-60
49	သီးထပ်စိန်	-	165-171 (Nov 1st week)	155	6-8	201	71.2	25.5	စိုက်ဖြူပါ	7.80	2.83	2.75	24.8	သင့်၊ မာ	67	40-60
50	အံဘော်	C 408	152-158 (Oct 2nd week)	137	5-7	132	80.3	28.0	စိုက်ဖြူပါ	7.00	3.00	2.33	26.5	သင့်၊ မာ	48	40-60
51	အနောက်ချောင်း	C 59-3	152-158 (Oct 3rd week)	135	5-7	151	74.0	26.0	စိုက်ဖြူပါ	7.25	3.12	2.32	27.3	သင့်	58	40-50

### Varietal Characteristics (မီးခိုး)

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစပ် နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနံပါ ပင်ပွား	တစ်နံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (gm)	ဆန်ရည် ဆန်သား	ပေါင်းစေ့အတိုင်းအတွာ(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
1	ကမာကြည်	D 17-88	172-178 (Nov 2nd week)	135	7-9	120	82.0	30.6	နောက်	7.68	3.45	2.23	28.0	သင့်	63	40-60
2	ကမာကြည်စော	D 58-75	152-158 (Oct 3rd week)	150	4-6	116	85.5	28.0	နောက်	7.92	3.32	2.39	28.0	ကောင်း	67	40-61
3	ကုလားကြီး	D 54-9	179-185 (Nov 2nd week)	160	6-8	196	84.1	26.9	နောက်	8.81	3.61	2.44	14.9	ကောင်း/ပျော့	50	35-45
4	ခရမ်းကြား	D 402	159-164 (Oct Last week)	146	5-7	193	84.9	28.8	နောက်	8.69	3.77	2.30	20.0	ကောင်း/နူးညံ့	54	40-60
5	ဂေါက်ရ	D 34-11	159-164 (Oct Last week)	150	6-8	228	70.5	27.7	မိုက်ဖြူပါ	9.41	2.83	3.33	25.7	သင့်	51	40-60
6	ကြွေမံသီ		165-171 (Oct 1st week)	150	7-9	217	80.3	29.0	မိုက်ဖြူပါ	8.22	3.20	2.56	22.0	သင့်	55	30-50
7	ငကျွဲ	D 25-4	179-185 (Nov 3rd week)	155	7-10	160	71.5	27.2	နောက်	7.60	3.05	2.49	21.8	ကောင်း	62	40-60
8	ငကျွဲရင်	D 44-1	152-158 (Oct 3rd week)	160	8-11	154	76.8	29.0	နောက်	6.85	3.10	2.21	23.6	သင့်	55	40-60
9	ငကျွဲတောင်ပျံ		152-158 (Oct 3rd week)	127	6-8	102	86.3	31.0	နောက်	6.95	3.10	2.24	27.7	မာ	54	40-60
10	ပေါင်းနက်		152-158 (Oct 3rd week)	159	6-8	101	81.8	29.0	နောက်	8.20	3.70	2.21	19.3	ကောင်း/နူးညံ့	55	40-60
11	ပေါင်းနက် တောင်ပျံ		152-158 (Oct 3rd week)	109	5-7	117	87.2	29.0	နောက်	7.90	3.10	2.55	20.2	ကောင်း/နူးညံ့	50	40-60
12	စာပစီ	D 59-62	165-171 (Nov 1st week)	146	5-7	172	85.3	26.0	မိုက်ဖြူများ	8.00	3.00	2.66	21.8	သင့်	61	40-60
13	စာပစီချေ		165-171 (Nov 1st week)	150	8-10	105	85.0	30.0	နောက်	7.50	3.40	2.20	21.8	သင့်	59	30-50
14	စိန်ကမာကြည်	D 58-79	152-158 (Oct 3rd week)	140	6-8	134	84.7	26.0	နောက်	8.80	3.00	2.93	23.2	သင့်	50	40-60
15	တုံကင်း	D 25-6	172-178 (Nov 2nd week)	173	10-12	204	85.6	7.6	မိုက်ဖြူများ	3.00	2.53	3.00	23.1	ကောင်း/ပျော့	58	30-50
16	ပေါ်ဆန်းရင်		152-158 (Oct 3rd week)	160	13	115	85.0	28.0	နောက်	7.80	2.80	2.78	24.2	ကောင်း/နူးညံ့	60	40-60

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစပ် နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနံပါ ပင်ပွား	တစ်နံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (gm)	ဆန်ရည် ဆန်သား	ပေါင်းစေ့အတိုင်းအတွာ(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
17	ပေါဆန်းမွေး	D 44-8	186-192 (Nov Last Week)	165	8-10	180	87.3	30.0	နောက်	7.48	3.30	2.26	21.0	ကောင်း/နည်း	58	40-60
18	ပေါဆန်း ဘေးကြား		179-185 (Nov 3rd week)	175	7-9	180	85.5	26.1	နောက်	7.63	3.01	2.53	21.0	ကောင်း/နည်း	63	40-60
19	ဗျတ်		152-158 (Oct 3rd week)	165	6-8	190	83.5	32.8	ကြည်	8.51	3.59	2.37	20.8	သင့်	58	30-50
20	ဘေးကြား		152-158 (Oct 3rd week)	132	5-7	148	85.5	26.0	နောက်	8.00	3.00	2.66	28.0	သင့်	56	30-50
21	ဘေးကြားကြီး		179-185 (Nov 3rd week)	170	8-10	236	80.0	25.0	နောက်	8.10	3.10	2.61	18.8	သင့်	52	40-60
22	မီးခိုးမွေး	D 38-5	186-192 (Nov Last Week)	140	5-7	155	87.5	30.0	နောက်	7.51	3.24	2.32	22.0	ကောင်း	57	40-60
23	အာဘောင်နီ		152-158 (Oct 3rd week)	114	6-8	135	76.0	32.0	နောက်	7.40	3.10	2.38	23.0	ကောင်း	50	30-50



### Varietal Characteristics (လက်ရွေးစင်)

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစပ် နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနံပါတ် ပင်ပွား	တစ်နံပါတ် သီးလုံး	အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	အပူ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (gmm)	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအတာ(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
1	ကောက်ဆန်း		165-171 (Nov 1st week)	127	6-8	119	86.6	30.0	စိုက်ဖြူများ	7.00	3.10	2.26	26.0	သင့်	45	30-60
2	ကောက်သွယ်ဖြူ		152-158 (Oct 1st week)	165	6-8	282	82.1	25.7	ကြည်	8.15	3.17	2.57	21.8	သင့်	46	30-50
3	ကြေးကြွတ်		145-151 (Oct 2nd week)	160	4-6	104	83.7	24.0	နောက်	8.45	2.75	3.07	18.6	သင့်	58	30-50
4	ကျွဲချေးမနီင်		159-164 (Oct end)	150	5-7	221	75.0	22.2	စိုက်ဖြူပါ	8.58	2.68	3.20	25.1	သင့်	39	40-60
5	ခေါက်နုတ်တစ်		165-171 (Nov 1st week)	150	8-10	175	81.0	34.5	နောက်	9.08	3.36	2.70	21.0	နူးညံ့	50	45-55
6	ခေါက်နုမ်းခမ်း		138-144 (Oct 1st week)	170	8-10	76	77.6	26.0	ကြည်	8.75	3.00	2.92	22.0	ကောင်း၊ နူးညံ့	50	40-60
7	ခေါက်မွန်		138-144 (Oct 1st week)	162	6-8	123	78.0	34.6	ကြည်	9.41	3.63	2.59	24.0	ကောင်း၊ နူးညံ့	50	40-60
8	ခေါက်မွေးနှောင်း		159-164 (Oct last week)	150	6-8	235	78.0	34.0	စိုက်ဖြူပါ	9.41	3.78	2.49	24.0	သင့်၊ စေး	48	30-50
9	ခေါက်လှိုင်း		152-158 (Oct 3rd week)	135	5-7	193	80.0	31.2	ကြည်	9.17	3.36	2.73	23.0	ကောင်း၊ နူးညံ့	51	40-60
10	ခေါက်လှိုင်ဟွမ်		138-144 (Oct 1st week)	120	6-8	122	78.0	26.6	နောက်	8.98	3.06	2.93	23.0	နူးညံ့	49	40-60
11	စော		159-164 (Oct Last week)	156	4-6	238	94.8	10.2	ကြည်	5.04	2.00	2.52	26.4	ကောင်း၊ နူးညံ့	65	30-50
12	ဆင်းသိင်္ဂီ	BR 51-91-6	140	105	9-11	189	83.4	20.0	စိုက်ဖြူ နူးညံ့	8.18	2.54	3.22	29.5	သင့်၊ မာ	50	100-120
13	ညောင်အုပ်		156-171 (Nov 1st week)	170	5-7	182	86.2	26.8	စိုက်ဖြူပါ	8.59	2.92	2.94	26.0	သင့်	54	40-60
14	တောလေ		157-158 (Oct 3rd week)	172	5-7	167	85.4	27.8	စိုက်ဖြူပါ	8.54	2.82	3.00	26.0	သင့်၊ မာ	56	30-50
15	တောင်ထိပ်ပန်း	B-401	165-171 (Nov 1st week)	141	5-7	129	90.6	21.0	စိုက်ဖြူ နူးညံ့	8.59	2.96	2.90	27.8	ကောင်း	50	40-60

စဉ်	မျိုးအမည်	မျိုးစပ် နံပါတ်	အသက်ရက်/ ပန်းပွင့်ရက်	အပင်အမြင့် cm	အနှံပါ ပင်ပွား	တစ်နှံပါ သီးလုံး	အောင်စေ့ ရာခိုင်နှုန်း	အစေ့ (၁၀၀၀) အလေးချိန် (g)	ဆန်ရည် ဆန်သား	စပါးစေ့အတိုင်းအတွင်းအထွက်(mm)			Amylose ပါဝင်မှု %	စားသုံးမှု အဆင့်အတန်း	ဆန်ထွက် %	တစ်ဧကပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်း (တင်း)
										အလျား	အနံ	လျား/နံ အချိုး				
16	မုမသလေး		152-158 (Oct 3rd week)	166	5-7	446	89.3	14.1	ကြည်	6.37	2.64	2.41	23.5	ကောင်း၊ နည်း	57	25-45
17	နံကား	B 34-1	152-158 (Oct 3rd week)	153	5-7	155	86.6	21.0	စိုက်ဖြူများ	9.42	2.65	3.55	25.7	ကောင်း	46	40-60
18	နံကားထွန်း	B 38-35	165-171 (Nov 1st week)	150	8-10	185	90.1	19.3	ကြည်လင်	8.53	2.18	3.91	25.8	ကောင်း	38	40-60
19	မနော်ဟရီ	Mahsuri	140	140	9-11	252	96.5	16.5	နောက်	7.57	2.32	3.26	27.7	သင့်၊ မာ	65	60-80
20	မနောသုခ	Mahsuri -M	135	105	10-12	188	83.3	19.0	ကြည်	7.97	2.52	3.16	26.5	သင့်၊ အနည်းငယ်မာ	63	100-120
21	မီးကောက်		165-171 (Nov 1st week)	121	6-8	141	89.2	21.3	ကြည်	9.40	2.90	3.24	26.0	သင့်	38	40-60
22	မှော်ဘီ-၁	IR-42	145	105	8-10	190	89.7	21.8	စိုက်ဖြူပါ	8.56	2.61	3.28	27.0	သင့်၊ မာ	49	100-120
23	မယ်စော		152-158 (Oct 3rd week)	175	6-8	99	83.9	23.0	စိုက်ဖြူပါ	8.60	2.70	3.18	31.0	သင့်	45	30-50
24	ရသလေး လုံးညွယ်	B 36-8	165-171 (Nov 1st week)	135	5-7	154	75	19.8	စိုက်ဖြူ နည်း	9	2.86	3.14	26.86	သင့်	49	40-50
25	ရာကျော်-၂	IR-5	145	120	15	100	88.2	28.3	စိုက်ဖြူပါ	8.82	3.2	2.75	32.4	ညှံ၊ မာ	58	80-100
26	ရွှေအုပ်	B 405	159-164 (Oct Last week)	150	7-9	111	83.6	19.6	စိုက်ဖြူပါ	7.87	2.68	2.94	28.9	သင့်၊ မာ	68	40-60
27	ရွှေဘိုခွန်နီ	B 404	159-164 (Oct Last week)	143	8-10	194	90	24	စိုက်ဖြူ နည်း	8.75	2.4	3.65	27.2	သင့်	40	40-60
28	လက်ရွေးစင်	B 43-11	152-158 (Oct 3rd week)	158	8-10	160	88.1	23.0	ကြည်၊ စိုက်ဖြူပါ	8.35	3.00	2.78	26.5	သင့်	26.5	40-60
29	အပျိုချော		145-151 (Oct 2nd week)	151	8-10	106	86.2	27.0	စိုက်ဖြူပါ	8.90	2.90	3.00	26.5	သင့်	55	30-50
30	IR - 747	IR-747 B 6-3	100	75	91	93.6	18.0		ကြည်	8.18	2.45	3.34	30.4	သင့်၊ မာ	40	60-80