

ScrumFlow

Manual de Identidade Visual

Sprint 1 · ABP 2026-1

FATEC Jacareí

DSM — Desenvolvimento de Software Multiplataforma

1. Introdução

Este manual apresenta, documenta e normatiza a identidade visual do ScrumFlow, plataforma de certificação em metodologias ágeis desenvolvida pelo grupo da turma de Desenvolvimento de Software Multiplataforma da FATEC Jacareí como projeto ABP do semestre 2026-1.

É fundamental que todos os integrantes do time respeitem os critérios estabelecidos aqui em todas as telas, componentes e materiais produzidos, mantendo padronização, legibilidade, contraste e coerência visual ao longo de todo o desenvolvimento.

2. A Marca — Conceito

O que é o ScrumFlow

O ScrumFlow é uma plataforma educacional voltada para a certificação de estudantes e profissionais em metodologias ágeis, com foco em Scrum. O nome une dois conceitos: Scrum (a metodologia) e Flow (fluxo contínuo, estado de imersão e produtividade). A identidade visual deve comunicar esse equilíbrio entre estrutura e movimento.

Valores da marca

Valor	Como se traduz visualmente
Profissionalismo	Paleta escura, tipografia limpa e estruturada
Confiança	Azul marinho como cor dominante
Ação	Âmbar vibrante para elementos interativos
Clareza	Hierarquia tipográfica bem definida
Modernidade	Tema dark, alinhado às práticas da indústria de TI

Decisão pelo tema dark

A identidade visual do ScrumFlow foi definida colaborativamente pelo time considerando que a plataforma está posicionada na área de Tecnologia da Informação. Interfaces escuras são amplamente adotadas na indústria de TI por reduzir fadiga visual, melhorar foco e transmitir profissionalismo. Plataformas de referência como TryHackMe, GitHub e VS Code reforçam essa escolha.

Metodologia de seleção de cores

A composição cromática segue a harmonia de cores complementares divididas (split-complementary), técnica que oferece contraste atraente mantendo coerência visual. A seleção foi feita com auxílio da Adobe Color Wheel. O navy foi escolhido como cor primária por transmitir confiabilidade e serenidade; o âmbar como cor de ação por criar contraste vibrante que orienta o olhar para elementos interativos.

3. Logo — Construção e Versões

Nome da marca

O logotipo do ScrumFlow utiliza o nome escrito em Jomhuria (Display, peso 400), fonte com personalidade forte e traços que remetem a movimento e agilidade. A primeira letra S pode ser destacada em Amber 500 para reforçar o caráter de marca.

Especificações do logo

Propriedade	Valor
Fonte	Jomhuria Regular (400)
Tamanho de referência	48px
Cor padrão	#FFFFFF sobre fundo navy
Cor do 'S' de destaque	#F59E0B (Amber 500)
Letter-spacing	0

Versões da marca

Versão	Uso
Completa	Nome 'ScrumFlow' + tagline opcional. Uso prioritário em cabeçalhos, splash screens e materiais institucionais.
Reduzida (SF)	Apenas as iniciais 'SF' em Jomhuria. Para ícones de aplicativo, favicons e espaços reduzidos.
Monocromática positiva	Branco sobre fundo escuro. Uso em fundos navy ou dark.
Monocromática negativa	Navy 900 (#0A1628) sobre fundo claro. Para impressão de certificados em papel.

O que NÃO é o logo

O logo é exclusivamente o nome tipográfico. Não existe símbolo ou ícone gráfico separado — a força da marca está na tipografia e nas cores. Qualquer elemento gráfico adicionado ao nome sem aprovação do time é considerado uso indevido.

4. Área de Proteção e Tamanho Mínimo

Área de proteção

A área de proteção garante que nenhum elemento externo interfira na legibilidade da marca. O espaço mínimo ao redor do logotipo em todas as direções deve ser equivalente à altura da letra 'S' do nome ScrumFlow (referência: 1x). Nenhum texto, imagem, botão ou elemento decorativo pode invadir essa área.

Tamanho mínimo

Mídia	Tamanho mínimo
Digital (telas)	120px de largura
Favicon / ícone	32px × 32px (versão 'SF')
Impressão (certificado)	40mm de largura

5. Sistema de Cores

As cores foram definidas para uso em toda a interface, desde fundos e cards até textos, botões, badges e estados de feedback. Os valores abaixo devem ser respeitados rigorosamente — nunca criar variações ou tonalidades não listadas.

5.1 Cores Primárias — Navy

Token	Nome	Hex	RGB	Cor	Uso
--navy-900	Navy 900	#0A1628	10, 22, 40		Fundo principal das telas
--navy-800	Navy 800	#0F2044	15, 32, 68		Fundo de cards, modais, painéis
--navy-700	Navy 700	#162B5C	22, 43, 92		Hover, superfícies elevadas
--navy-600	Navy 600	#1E3A7A	30, 58, 122		Bordas, separadores
--navy-400	Navy 400	#4A6FA5	74, 111, 165		Texto desabilitado, ícones secundários
--navy-200	Navy 200	#A3B8D8	163, 184, 216		Texto de suporte
--navy-50	Navy 50	#EEF3FB	238, 243, 251		Fundo claro (certificados, impressão)

5.2 Cor de Ação — Amber

Token	Nome	Hex	RGB	Cor	Uso
--amber-600	Amber 600	#D97706	217, 119, 6		Hover de botões primários
--amber-500	Amber 500	#F59E0B	245, 158, 11		Botões CTA, links ativos, destaques
--amber-400	Amber 400	#FBB824	251, 184, 36		Badges, ícones de destaque
--amber-100	Amber 100	#FEF3C7	254, 243, 199		Background de badges em andamento

5.3 Cores de Apoio — Feedback e Estados

Token	Nome	Hex	Cor	Uso
--teal-500	Teal 500	#0D9488		Sucesso, concluído, aprovação
--teal-100	Teal 100	#CCFBF1		Background de status concluído
--red-500	Red 500	#EF4444		Erro, reprovação, tentativa esgotada
--red-100	Red 100	#FEE2E2		Background de status falhou
--slate-600	Slate 600	#475569		Labels de formulário
--slate-400	Slate 400	#94A3B8		Texto secundário, placeholders
--white	White	#FFFFFF		Texto principal sobre fundos escuros

6. Tipografia

6.1 Famílias tipográficas

Papel	Família	Tipo	Justificativa
Logo	Jomhuria	Display	Personalidade forte, remete a movimento
Títulos e botões	Poppins	Sans-serif geométrica	Moderna, legível, assertiva
Texto corrido e inputs	Inter	Sans-serif neutra	Alta legibilidade em telas

6.2 Importação — Google Fonts

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Jomhuria&family=Poppins:wght@400;500;600;700&family=Inter:wght@400;500&display=swap');
```

6.3 Escala tipográfica

Papel	Família	Peso	Tamanho	Line-height	Uso
Logo	Jomhuria	400	48px	1	Nome da marca no header
Título Hero	Poppins	700	48px	1.2	Headline principal da home
Título de seção	Poppins	700	32px	1.2	H2 de seções
Título de tela	Poppins	600	24px	1.3	H3 de páginas internas
Subtítulo	Poppins	500	16px	1.5	H4, introduções curtas
Label de campo	Poppins	500	12px	1.4	Labels de formulário

Papel	Família	Peso	Tamanho	Line-height	Uso
Texto de input	Inter	400	15px	1.5	Valor digitado nos campos
Botão	Poppins	600	14px	1	Texto de todos os botões
Texto de card	Inter	400	14px	1.65	Corpo de texto em cards
Badge	Poppins	500	12px	1	Status, tags, rótulos
Rodapé	Inter	400	12px	1.5	Informações secundárias

6.4 Regras tipográficas

- Nunca usar Jomhuria fora do logo. Essa fonte é exclusiva da marca.
- Nunca misturar Poppins e Inter no mesmo nível hierárquico. Poppins é para títulos e ações; Inter é para leitura contínua.
- Peso mínimo em telas escuras: 400. Nunca usar Thin ou Light sobre navy escuro — perde legibilidade.
- Nunca usar itálico nos componentes da interface. Itálico só é permitido em citações dentro de textos longos.

7. Espaçamento e Tokens de Design

7.1 Escala de espaçamento

Token	Valor	Uso típico
--space-1	4px	Espaço interno mínimo, gap entre ícone e texto
--space-2	8px	Padding interno de badges, gap pequeno
--space-3	12px	Padding de inputs, gap entre elementos de form
--space-4	16px	Padding padrão de cards e painéis
--space-5	20px	Gap entre grupos de campos
--space-6	24px	Gutter do grid, padding interno de modais
--space-8	32px	Separação entre seções dentro de uma tela
--space-10	40px	Margem entre seções maiores
--space-12	48px	Padding de seções da home
--space-16	64px	Separação entre blocos principais

7.2 Border-radius

Token	Valor	Uso
--radius-sm	4px	Badges, tags pequenas
--radius-md	8px	Inputs, botões

Token	Valor	Uso
--radius-lg	12px	Cards, painéis
--radius-xl	16px	Modais
--radius-full	9999px	Avatares, botões pill

7.3 Sombras

Token	Valor CSS	Uso
--shadow-sm	0 1px 3px rgba(0,0,0,0.3)	Cards em repouso
--shadow-md	0 4px 12px rgba(0,0,0,0.4)	Cards com hover
--shadow-lg	0 8px 24px rgba(0,0,0,0.5)	Modais, dropdowns
--shadow-amber	0 0 12px rgba(245,158,11,0.3)	Botão primário em foco

7.4 Layout e Grid

Parâmetro	Valor
Frame de referência	1440 × 900 px
Largura máxima do conteúdo	1280px
Margens laterais	80px
Colunas	12
Gutter	24px

Tela	Estrutura	Largura
Home	Seções centralizadas	max 1200px
Modal Login	Lateral direito	480px fixo
Modal Cadastro	Lateral direito	480px fixo
Página de questão	Centralizado	max 800px
Dashboard	Sidebar + conteúdo	260px + restante

8. Componentes e Estados

Todo componente deve implementar todos os estados listados abaixo.

8.1 Botão Primário

Estado	Background	Texto	Borda	Sombra
Default	Amber 500 (#F59E0B)	Navy 900	nenhuma	nenhuma
Hover	Amber 600 (#D97706)	Navy 900	nenhuma	--shadow-amber
Focus	Amber 500	Navy 900	2px Amber 400	--shadow-amber
Active	Amber 600	Navy 900	nenhuma	nenhuma
Disabled	Navy 700 (#162B5C)	Navy 400	nenhuma	nenhuma
Loading	Amber 500 (50% opac.)	—	nenhuma	nenhuma

8.2 Botão Secundário (Ghost)

Estado	Background	Texto	Borda
Default	transparente	Amber 500	1px Amber 500
Hover	Amber 500 (10% opac.)	Amber 400	1px Amber 400
Disabled	transparente	Navy 400	1px Navy 600

8.3 Input / Campo de formulário

Estado	Background	Borda	Texto	Label
Default	Navy 800	1px Navy 600	White	Slate 600
Focus	Navy 800	1px Amber 500	White	Amber 500
Preenchido	Navy 800	1px Navy 600	White	Slate 600
Erro	Navy 800	1px Red 500	White	Red 500
Disabled	Navy 900	1px Navy 700	Navy 400	Navy 400

8.4 Card

Estado	Background	Borda	Sombra
Default	Navy 800	1px Navy 600	--shadow-sm
Hover	Navy 700	1px Navy 600	--shadow-md
Selecionado	Navy 700	1px Amber 500	--shadow-amber

8.5 Badge de status

Status	Background	Texto	Uso
Em andamento	Amber 100	Amber 600	Nível em progresso
Concluído	Teal 100	Teal 500	Nível aprovado
Falhou	Red 100	Red 500	Tentativa reprovada
Bloqueado	Navy 800	Navy 400	Nível não liberado

9. Iconografia

Biblioteca adotada

O ScrumFlow utiliza exclusivamente ícones da biblioteca Lucide Icons (lucide.dev) — open source, MIT License. Escolhida por ser limpa, consistente e amplamente usada em projetos de TI.

Regras de uso

- Tamanho padrão: 20×20px em componentes de interface (botões, inputs, menus).
- Tamanho secundário: 16×16px para uso inline em textos.
- Tamanho de destaque: 32×32px para ícones decorativos em cards grandes.
- Cor: sempre usar a variável CSS do contexto — nunca hardcodar cor diretamente no SVG.
- Stroke width: 1.5px (padrão Lucide — não alterar).
- Nunca usar ícones preenchidos (filled) — o ScrumFlow usa apenas a versão outline.
- Nunca misturar ícones de bibliotecas diferentes no mesmo projeto.

Ícones principais definidos

Ícone Lucide	Uso no ScrumFlow
trophy	Certificado, conquista
layers	Níveis de certificação
check-circle	Questão correta, nível aprovado
x-circle	Questão errada, tentativa falhou
lock	Nível bloqueado
unlock	Nível liberado
clock	Tempo restante de exame
user	Perfil do usuário
log-out	Sair do sistema
chevron-right	Navegação, próximo
arrow-left	Voltar
alert-triangle	Aviso, atenção

10. Aplicação em Fundos Variados

10.1 Fundo escuro (padrão do sistema)

Uso prioritário. Logo e textos em branco. Botões primários em Amber 500.

10.2 Fundo claro (certificados e impressão)

Utilizar Navy 50 (#EEF3FB) como fundo. Logo em versão monocromática negativa (Navy 900). Textos em Navy 900. Nunca usar o tema dark em certificados — prejudica a impressão.

10.3 Fundo fotográfico

Permitido apenas em seções hero da home. A foto deve ter um overlay escuro (rgba(10, 22, 40, 0.75)) antes de aplicar o logo ou texto. Nunca aplicar logo diretamente sobre foto sem overlay.

11. Usos Indevidos

As situações abaixo são proibidas e nunca devem aparecer em nenhuma tela, documento ou material do ScrumFlow:

Proibido	Por quê
Trocar Amber 500 por outra cor amarela parecida	Quebra a consistência da paleta
Usar Jomhuria fora do logo	Fonte exclusiva da marca
Aplicar gradiente no logo	Compromete legibilidade e identidade
Rotacionar o nome da marca	Prejudica leitura
Usar sombra de texto no logo	Poluição visual
Usar o logo abaixo do tamanho mínimo	Perde legibilidade
Adicionar outline ou contorno ao logo	Não faz parte da especificação
Usar cores fora da paleta	Quebra a coerência visual
Misturar ícones de bibliotecas diferentes	Inconsistência visual
Usar pesos tipográficos fora da escala	Quebra a hierarquia
Aplicar logo sobre fundo sem contraste	Prejudica legibilidade
Usar Inter em títulos ou Poppins em corpo longo	Inverte a hierarquia tipográfica

12. Implementação CSS

12.1 Estrutura de arquivos

Arquivo	Responsabilidade
variables.css	Tokens de design: cores, tipografia, espaçamento, sombras
reset.css	Reset global e box-sizing
components.css	Botões, inputs, cards, badges, modais
layout.css	Grid, header, sidebar, containers
pages.css	Estilos específicos de cada página
main.css	Apenas @imports dos arquivos acima

12.2 Arquivo variables.css

```
:root {  
  /* CORES - NAVY */  
  --navy-900: #0A1628;  
  --navy-800: #0F2044;  
  --navy-700: #162B5C;  
  --navy-600: #1E3A7A;  
  --navy-400: #4A6FA5;  
  --navy-200: #A3B8D8;  
  --navy-50: #EEF3FB;  
  
  /* CORES - AMBER */  
  --amber-600: #D97706;  
  --amber-500: #F59E0B;  
  --amber-400: #FBB824;  
  --amber-100: #FEF3C7;  
  
  /* CORES - APOIO */  
  --teal-500: #0D9488;  
  --teal-100: #CCFBF1;  
  --red-500: #EF4444;  
  --red-100: #FEE2E2;  
  --slate-600: #475569;  
  --slate-400: #94A3B8;  
  --white: #FFFFFF;  
  
  /* TIPOGRAFIA */  
  --font-display: 'Jomhuria', cursive;  
  --font-title: 'Poppins', sans-serif;  
  --font-body: 'Inter', sans-serif;  
  
  /* ESPAÇAMENTO */  
  --space-1: 4px; --space-2: 8px; --space-3: 12px; --space-4: 16px;  
  --space-5: 20px; --space-6: 24px; --space-8: 32px; --space-10: 40px;
```

```
--space-12: 48px; --space-16: 64px;

/* BORDER-RADIUS */
--radius-sm: 4px; --radius-md: 8px; --radius-lg: 12px;
--radius-xl: 16px; --radius-full: 9999px;

/* SOMBRAS */
--shadow-sm:    0 1px 3px rgba(0,0,0,0.3);
--shadow-md:    0 4px 12px rgba(0,0,0,0.4);
--shadow-lg:    0 8px 24px rgba(0,0,0,0.5);
--shadow-amber: 0 0 12px rgba(245,158,11,0.3);
}
```

13. Referências

Durante a concepção da identidade visual do ScrumFlow, o time consultou as seguintes plataformas:

1. Codefinity

Referência para layouts responsivos e elementos visuais dinâmicos em plataformas de ensino de programação.

2. Cisco Networking Academy (NetAcad)

Referência para design profissional e estruturação de conteúdo educacional em ambiente de TI.

3. TryHackMe

Referência principal para tema dark, gamificação e progressão visual em plataformas de aprendizado técnico.

4. Adobe Color Wheel

Ferramenta utilizada para validar a harmonia split-complementary da paleta de cores.

5. Lucide Icons

Biblioteca de ícones adotada pelo projeto.