

SCRUM es un framework de gestión (ágil-manifiesto ágil 4 valores y 12 principios).

- Adhiere al manifiesto ágil —> prácticas
- Respeta los pilares del empirismo (Transparencia, Inspección, ^{Adap-}tación)
ITA - TIA

Involucrados roles —> categorías de responsabilidad

- *1 —> PO (no técnico, viene del negocio) capacidad de priorizar
- > SCRUM Master (técnico)
- > Creadores (técnico)
- (técnicos y no técnicos - Manif. Ágil)

Aclaraciones

- *1 Relación uno a uno —> Producto y PO
- Equipos autogestionados —> El SCRUM Master : líder de servicio

Eventos Todos los eventos son time box (máximo un mes)

Sprints de duración fija

↳ contenedor de ...

- Scrum planning —> 2 horas por semana
- Daily Scrum —> 15 minutos
- Sprint Review
- Sprint Retrospective

- Refinamiento de PB : actualizado y consistente
(act. continua - PO) config. inicial del PB (visión de producto y deriva en el objetivo —> PB)

¿Cuántos items necesitamos en el PB para iniciar?

Los necesarios para ejecutar el 1er sprint

¿Qué hay en el PB?

- US → Epicas → Tomas → Spikes
- Tech Stories (Req. No Funcionales - Restricciones - No se estiman)
- Defectos


No hay tareas :) Las tareas van en el Sprint Backlog

Para pasar del PB deben tener el DoD para entrar al SB

Estimar tareas en esfuerzos


Scrum Planning

US en SP



Us → Tareas para cumplir la US
(back, front, manual de usuario, etc.)

No usamos gestión por avances en SCRUM → usamos
gestión binaria



Daily Scrum (3 preguntas)

Dura 15 minutos, asisten todos los q' trabajan

Su propósito es visibilizar y sincronizar al equipo (se actualiza el tablero)

Sprint Review

Mejor métrica → SW funcional

la velocidad se calcula sumando los SP de las US q' hicimos

Entran los q' cumplen el DoD (criterio de Done)

Artefactos SCRUM

- Product Backlog (obj. del producto)
- Sprint Backlog (obj. del sprint)
- Product Increment (DoD)

SCRUM trabaja a nivel diario-interacción

¿Qué y cuándo estimar?

Sumo los release → plan de producto

} ideas
sueltas
completar

Sprint Planning

Objetivo y duracion del Sprint

Configuración del equipo (disponibilidad del equipo)

Capacidad del equipo (puntos de hist. o horas ideales)

Sprint Backlog

→ Cálculo de Capacidad → se estima (principio Sprint)
↳ Vel. estimada del Sprint
≠ velocidad
No se estima