

operaciones no están habilitadas
p/ hacer cambios, si cambios
menores

items → con versión

26/08

Teórico:

Línea Base → subconjunto de la config de software.

item o items de config con su versión que ha alcanzado un nivel de aprobación, lo puedo utilizar como punto de partida.

el item tiene un ciclo de aprobación, para llegar a ser un item estable y entrar a la línea base, es decir, integrarse a la línea base.

→ se realizan auditorías sobre la línea base.

procedimiento formal, que lo hace el comité de control de cambios.

Representantes del equipo que construye el software.

quiere dar
→ proceso.
cosas que necesito
para el proyecto,
que cosas no

→ dos tipos

→ operacional → la que está en producción, tiene código.

→ especificación → producto de trabajo (requer, etc) toda la que no tiene código.

→ procesos definidos.

Proceso

→ conj. de actividades estructuradas, y cómo hacerlo y quienes meta todo lo que necesito para desarrollar software.

se adapta.

Proyecto

→ se ayuda del proceso para llevar a cabo el proyecto, utilizan un ciclo de vida (la modelo de procesos).

→ elección de cómo llevar adelante el proceso elegido.

→ determinar las tareas.

Producto

tiene un ciclo de vida: son todas las etapas en las que pasa el producto.

elegir
llevar a cabo
las tareas
del proceso
adaptado.

debe fibra de caña

TiPos de ciclos de vida.

- Secuencial → cascada
- Iterativo → iter e increm
- Recursivo → Espiral.

Proc. Emp. solo usa este en

proceso definido usa los 3 cr

Proyecto

- caracteris
- Medio por el cual admin los recursos disponibles, gestionamos las personas que lo integran
 - Unidad de gestion para llevar a cabo los tareas necesarias
 - Tiene un resultado que es unico e irrepetible.
 - Lider de proyecto
 - fecha inicio y fin (estructura temporal)
 - Elaboracion gradual
 - Tareas interrelacionales

Proceso

- Procesos Definidos → Procesos formalizados, se define en termino de roles, artefactos, arquit, template, etc
- Procesos Empiricos → Para obtener visibilidad del proyecto (fecha de finalizacion, etc), de esta forma se puede predecir el comportamiento de un equipo en funcion de otro.
- surgen en rechazo de los procesos definidos, la experiencia del equipo solo le sirve al mismo equipo y no a otro. Esa experiencia la debe generar cada equipo y funciona unicamente para ese equipo y se la necesita generar con frecuencia.
- Proceso que nos permite aprender de la experiencia del equipo, dicha experiencia me ayuda a cumplir el objetivo.
- Para ello se utilizan ciclos de retroalimentacion
- Para que el empirismo funcione:

Pilares

- Transparencia
- Inspeccion
- Adaptacion

Referentes a entagos.

- que usan proceso empirico.
- Agil
 - Lean
- conjunto de ideas, adteridos al proceso emp. No son metodologias
- SCRUM → framework.
- Kanban

Manifiesto Agil

cualquier framework que use manifiesto agil debe cumplir estas

Valores agiles del manifiesto


- Valoamos mas a las personas y sus vinculos por sobre procesos y herramientas
- Valoamos Software funcional, sobre documentación
- Valoamos mas la colaboracion con el cliente, que un contrato.
- Valoamos mas estar abiertos a las cambias, que seguir un plan. → dispuestos.

Los 12 principios del Manifiesto Agil.

Requerimientos Agiles

user history → es una tecnica que responde a la gestion agil de requerimientos.

* valor de negocio → entregar valor a traves de software. figura del PO



Product Backlog → Encargado es el P.O

→ cada rama es un item de product backlog, ubicados segun su prioridad.

→ no estan todos los requerimientos del producto (como la ERS) control de calidad del Producto

Tipos de Requerimientos

Tradicional vs Agil → no hace falta tener los req. total. definidos desde el inicio.

así como creamos a trabajar con un prod. que no está del todo definido. { → se tiene det. tiempo y det. recursos. y se define que producto se puede hacer
→ empirismo para ir acercandose al producto

28/08

Practico

un c.u. describe de forma tecnica lo que tiene que hacer un software paso a paso, por otro lado, la user history se enfoca en el usuario