

Clases de equivalencia

el sw tiene entradas y salidas equivalentes. Ej: vender alcohol

18, 22, 23 → misma salida → le vendemos

15, 14, 10 → " " → no le vendemos

Entradas	inputs q' obtienen msj de aceptación	errores (puedo tener + de 1 clase inválida)
Condición externa edad	① Clases Válidas Número entero mayor o igual a dieciocho (sin ambigüedad, es el formato válido)	② Clases inválidas - Número entero menor a 18 ③ Formato inválido (mismo mensaje de error, abarca String, Float, etc)

Técnica de valores/puntos límites (parte con más errores en el testing)
buscamos límites (números, cantidades, caracteres, etc) para probar lo válido y lo inválido.

Casos de Prueba ¿Hasta donde probar? Menor cant. pruebas, probar la mayor cant de equivalencias

Clase eq: 1, 5,

CP1

Nombre: Compra de bebidas +18 exitosa Debe ser lo mas distintivo posible

Precondiciones: usuario "Salva" ^{nie claro} logueado con permiso de comprador
fecha de hoy 16/10/2025

Son datos exactos y precargado en la BD. Toda la información!

Pasos

Resultados esperados

1 Salva selecciona opción "ingresar valor"

2

El sw permite comprar

2 Salva ingresa 20 años

3

No es un paso a paso, solo el resultado q' buscamos (éxito, fallo)

3 Salva hace click en Aceptar

* Tecnología - Experiencia de usuario



Ejemplo: clases mutuamente excluyentes

CE

Edad

- ① Número entero ≥ 18 y menor a 60
- ② Número entero ≥ 60

Mensaje

- ⑤ Mensaje "Puede comprar"
- ⑥ Mensaje " " " " y tiene dto"

Mail

Se envía mail con...

- ③ número entero ≥ 18
- ④ formato inválido

- ⑦ No puede comprar siendo menor de edad

Ver foto para mayor claridad?
o no :)



No tiene clase
inválido pq no es una
salida q' yo espero del
software

Práctico 9 - Taxi Mobile

Cono. Externa	Clase eq. valida	Clase eq. inválida
Chapa Taxi	① Cadena de caract. con formato válido: - 2 letras, 3 núm, 2 letras - 3 letras, 3 núm	② Cadena de caract. con formato inválido ③ Chapa no existe
Barrio	④ Barrio existente ⑤ No ingreso barrio	⑥ Barrio inexistente
Estado	7 Libre 8 Solicitado 9 Ocupado 10 No válido	11 Cualquier otro cos
Ubicación	12 Ubicación prendido	13 Ubicación apagada
Usuario logueado	14 Usuario logueado con permisos de administrador	15 Usuario logueado con otro usuario 16 Usuario no logueado

Entradas

Cond. Externas	Clase de eq. valida	Clase eq. invalida
Identificador estado de taxi	17 Verde 18 Amarillo 19 Rojo 20 Negro	
Datos del pasajero	21 Muestra datos del pasajero en el taxi (nombre, apellido, núm. tel)	
Datos de viaje	22 Muestra hora de inicio (hh:mm) del viaje y costo (en \$ con 2 decimales) del viaje	
Mapa de Taxi	23 Muestra los taxis en el mapa respetando su ubicación	
Error		24 Lo chapa tiene un formato inválido

