

Tectora Dakmeting

Manuali i përdorimit (Shqip)

Manual për matjen, ofertimin, planifikimin dhe ndjekjen e çative të sheshta në Odoo

Përgatitur nga Data Forge për Tectora
Versioni 19.0.3.7 — shtator 2026

Odoo 19 · tectora_roof, tectora_roof_planning, tectora_products, tectora_boms

Përmbajtja

Manuali i përdorimit (Shqip)	3
1. Hyrje	3
2. Fillimi	3
3. Krijimi i një projekti çatie	4
4. Dy mënyra pune	5
5. Vizatimi	6
6. Caktimi i produkteve në vizatim	7
7. Skedat e kapitujve dhe rreshtat e ofertës	7
8. Oferta dhe porosia e shitjes	7
9. Përgatitja e kantierit dhe printimi	8
10. Konfirmimi: projekti dhe paneli	8
11. Ekipet dhe planifikimi	9
12. Lista e materialeve dhe kalkulimi përfundimtar	10
13. Pyetje të shpeshta	10

Manuali i përdorimit (Shqip)

Manual për matjen, ofertimin, planifikimin dhe ndjekjen e çatave të sheshta në Odoo

1. Hyrje

Tectora Dakmeting është një shtesë e Odoo 19 me të cilën matni çati të sheshta mbi një foto satelitore ose një plan, caktoni produkte për sipërfaqet, skajet, qoshet dhe bashkimet (naden) e matura, dhe prej tyre krijoni një ofertë me një klikim. Klientët, produktet, ofertat, faturimi dhe TVSH-ja mbeten në aplikacionet standarde të Odoo; Dakmeting shton vetëm pjesën për çatitë.

Aplikacioni përbëhet nga katër module që punojnë së bashku:

- **Dakmeting** (tectora_roof): vizatimi, matja, projektet e çatisë, ofertat, përgatitja e kantierit dhe paneli i projektit.
- **Dakmeting — Planning** (tectora_roof_planning): lidh blloqet e punës së një projekti çatie me aplikacionin Planning, që çdo anëtar i ekipit të marrë turnin e vet.
- **Katalogu i produkteve** (tectora_products): katalogu i furnitorëve, listat e çmimeve (Renovatie, Nieuwbouw, Industrie) dhe njëzet modele ofertash.
- **Listat e materialeve** (tectora_boms): listat e materialeve të punimeve, prej të cilave ndërtohet lista e materialeve pas konfirmimit.

Filli kryesor

Një **projekt çatie** qëndron gjithmonë përballë një **oferte/porosie**. Çfarë matni në vizatim shfaqet në ofertë; çfarë shtoni në ofertë shfaqet në projektin e çatisë. Me **konfirmimin** e porosisë krijohet një **projekt** i planifikueshëm me një panel ku bashkohen të ardhurat, kostot, dërgesat, detyrat dhe planifikimi.

Hapi	Ku	Rezultati
1. Matja	Projekti i çatisë → skeda Tekening	Seksione çatie, objekte çatie dhe bashkime me sipërfaqe dhe perimetër
2. Zgjedhja e produkteve	Etiketat në vizatim, skedat e kapitujve	Rreshta produktesh me sasi nga matja
3. Oferta	Offerte maken / Shitje	Ofertë që ndjek matjen
4. Konfirmimi	Porosia e shitjes	Projekt, listë materialesh, statusi Order bevestigd
5. Ekzekutimi	Paneli i projektit, Planning	Planifikimi i ekipit, dërgesat, orët e punës, kalkulimi përfundimtar

2. Fillimi

Cilësimet

- Shkoni te **Cilësimet → Tectora Dakmeting** dhe vendosni një **çelës API të Google Maps** (Geocoding + Static Maps) ose një **token Mapbox**. Pa çelës mund të vizatoni ende mbi një plan të ngarkuar.
- Për TVSH-në belge instaloni lokalizimin belg (l10n_be) dhe përdorni një pozicion fiskal për tarifën 6% të rinovimit.
- Te **Shitje → Produkte → Kategoritë e produkteve** kontrolloni fushën **Kan gebruikt worden voor**: ajo cakton cilat kategori ofron vizatimi për objektet e çatisë, skajet, sipërfaqet, qoshet dhe bashkimet.

Menutë

- **Dakmeting**: Dakprojecten, Projecten (panelet), Werkblokken, Dakobjecten, Materiaalbehoefte, Producten, Instellingen.
- **Shitje**: çdo ofertë mban një projekt çatie; butonat Dakproject dhe Projectdashboard qëndrojnë sipër.
- **Project**: klikimi mbi një projekt hap panelin e tij.
- **Punonjësit → Konfigurimi → Ploegen**: ekipet; vetë ekipi vendoset në kartelën e punonjësit.

Të drejtat

Shitësit (grupi Shitje) mund të krijojnë dhe ndryshojnë projekte çatie; përdoruesit e tjerë të brendshëm mund t'i lexojnë. Përdoruesit e projektit shohin panelet, menaxherët e projektit rentabilitetin.

3. Krijimi i një projekti çatie

Ka tri pika nisjeje. Të treja çojnë te i njëjti çift projekt çatie + ofertë.

- **Nga CRM**: në një mundësi shitjeje klikoni **Dakproject maken**. Klienti dhe adresa merren automatikisht. Një ofertë e bërë më vonë për atë mundësi lidhet vetë me këtë projekt çatie.
- **Nga Shitjet**: krijoni një ofertë si gjithmonë (edhe me një model oferte). Me ruajtjen krijohet automatikisht një projekt çatie me klientin, adresën e dërgesës si adresë kantieri, shitësin si drejtues projekti dhe llojin e projektit nga lista e çmimeve.
- **Nga Dakmeting**: **Dakprojecten → I ri**. Zgjidhni klientin, llojin e projektit dhe adresën e kantierit, vizatoni dhe klikoni **Offerte maken**.

Fushat e projektit të çatisë

Fusha	Kuptimi
Klienti, mundësia	Sinkronizuar me ofertën
Lloji i projektit	Renovatie / Nieuwbouw / Industrie; cakton listën e çmimeve të ofertës
Adresa e kantierit	Adresa që gjeokodohet për imazhin satelitor
Ekipi, Planifikuar	Ekipi dhe periudha; së bashku krijojnë automatikisht një bllok pune
Offerte / Order	Porosia e vetme e këtij projekti çatie (historiku përmes butonit)
Project	Projekti i planifikueshëm, i krijuar me konfirmimin

Statusi ndjek punën: Concept → Opgemeten → Offerte gemaakt → Order bevestigd → Afgerond.

Këshillë — Ruajeni një projekt të ri çatie para se të vizatoni: seksionet krijohen në server dhe kanë nevojë për projektin.

4. Dy mënyra pune

Tectora punon në dy mënyra. Të dyja përfundojnë në të njëjtin projekt me të njëjtin planifikim; dallimi është nëse oferta vjen nga një model ose nga vizatimi.

Rrjedha 1 — CRM → Ofertë → Porosi → Projekt → Planifikim

Për oferta të shpejta pa vizatim, për shembull një riparim ose një çati me përmasa të njohura.

- 1 **CRM**: krijoni ose hapni mundësinë e shitjes. Plotësoni klientin dhe adresën e kantierit.
- 2 **Oferta**: klikoni **Ofertë e re** në mundësinë e shitjes dhe zgjidhni një **model oferte** (Renovatie ose Nieuwbouw). Me ruajtjen krijohet automatikisht projekti i çatisë; rreshtat e modelit shfaqen në skedat e kapitujve. Rregulloni sasi të ofertë ose në projektin e çatisë: produktet e numëruara ndjekin çfarë vendosni ju.
- 3 **Porosia**: dërgoni ofertën, merrni nënshkrimin dhe klikoni **Konfirmo**. Projekti i çatisë kalon në Order bevestigd dhe ndërtohet lista e materialeve.
- 4 **Projekti**: projekti i planifikueshëm krijohet automatikisht (klienti — komuna). Hapni panelin përmes butonit **Projectdashboard**.
- 5 **Planifikimi**: në projektin e çatisë zgjidhni ekipin dhe periudhën e planifikuar. Blloku i punës dhe turnet e anëtarëve të ekipit shfaqen në aplikacionin Planning.

Rrjedha 2 — CRM → Plani i çatisë → Ofertë/Porosi → Projekt → Planifikim

Për kantiere që i matni vetë: vizatimi ushqen ofertën dhe çdo ndryshim në plan ndiqet deri te porosia.

- 1 **CRM**: në mundësinë e shitjes klikoni **Dakproject maken**. Klienti dhe adresa merren automatikisht.
- 2 **Plani i çatisë**: ruani projektin e çatisë, merrni imazhin satelitor, vizatoni çatinë sipër fotos dhe kalibroni shkallën (shihni praktikën më të mirë më poshtë). Caktoni produktet përmes etiketave; shënoni punimet e përgjithshme dhe masat e sigurisë.
- 3 **Oferta/Porosia**: klikoni **Offerte maken**. Oferta merr një titull për çdo seksion çatie me sasi të e matura. Nëse plani ndryshon ende, oferta ndjek automatikisht; **Offerte bijwerken uit meting** e detyron. Konfirmoni porosinë.
- 4 **Projekti**: projekti krijohet me konfirmimin; paneli tregon matjen në skedën Dakmeting.
- 5 **Planifikimi**: ekipi dhe periudha në projektin e çatisë → bllok pune → turne në aplikacionin Planning.

Praktika më e mirë: ngarkoni imazhin satelitor, vizatoni çatinë sipër dhe kalibroni me një anë

- 1 Plotësoni **adresën e kantierit** plotësisht (rruga, numri, kodi postar, komuna) dhe ruani projektin e çatisë.
- 2 Në skedën Tekening klikoni **ikonën e globit → Satellietbeeld ophalen**. Fotoja shfaqet si sfond dhe shkalla nxirret nga projeksioni i hartës.
- 3 Vendosni tejdrukshmerinë që skajet e çatisë të duken qartë dhe zmadhoni çatinë (rrotulloni, ose F për ekran të plotë).

- 4 **Vizatoni çatinë sipër fotos:** përdorni Polygon dhe klikoni çdo qoshe të sipërfaqes së çatisë; mbyllni me dopio-klik. Vizatoni çdo sipërfaqe të veçantë si seksion më vete dhe vendosni një **bashkim** ku dy sipërfaqe takohen.
- 5 **Matni në vend një anë** që njihet lehtë, mundësisht më të gjatën. Klikoni me të djathtën etiketën e gjatësisë së asaj anë në vizatim dhe vendosni gjatësinë e matur.
- 6 Vizatimi **rikalibrohet automatikisht:** të gjitha anët, sipërfaqet dhe perimetrat e tjera rillogariten dhe sasitë e ofertës ndjekin. Kontrolloni një anë të dytë si provë.
- 7 Shtoni oxhaqe dhe kupola me klik të djathtë, vendosni gjerësinë e skajit dhe ngritjen për çdo anë dhe caktoni produktet.

Këshillë — Pa imazh satelitor e njëjta metodë funksionon me një plan ose foto të ngarkuar: vizatoni sipër, matni një anë, klik i djathtë, gati.

5. Vizatimi

Sfondi

Ikona e globit në shiritin e mjetëve mbledh gjithçka rreth sfondit: **Satellietbeeld ophalen** (adresa e kantierit gjeokodohet, shkalla del nga projeksioni i hartës), **Eigen plan uploaden**, shfaq/fshih, tejdukshmëria dhe **Achtergrond verwijderen**.

Vizatimi i seksioneve

- **Rechthoek:** tërhiqni një drejtkëndësh. **Polygon:** klikoni qoshet dhe mbyllni me dopio-klik, Enter ose një klik në pikën e parë.
- **Selecteer:** klikoni për të zgjedhur, tërhiqni një formë të zgjedhur për ta zhvendosur, tërhiqni një qoshe për ta riformësuar, dopio-klik për ta riemëruar, Delete për ta hequr.
- **Pan** dhe rrotullimi për të lëvizur; **F** për ekran të plotë, **Raster** për një rrjetë matëse.

Objektet e çatisë

Klikoni me të djathtën në vizatim për të shtuar një oxhak, kupolë ose objekt tjetër çatie (drejtkëndësh ose rreth). Një seksion mund të shndërrohet edhe në oxhak ose kupolë nga skeda Daksecties.

Bashkimet (naden)

Një **bashkim** (naad) tregon që dy sipërfaqe çatie janë të ndara. Zgjidhni mjetin **Naad**, klikoni pikat dhe mbyllni me dopio-klik ose Enter. Bashkimi shfaqet si vijë me pika; etiketa e tij tregon gjatësinë dhe hap zgjedhësin e produkteve me kategoritë e shënuara për **Naden**.

Kalibrimi i shkallës

Klikoni me të djathtën mbi një etiketë gjatësie dhe vendosni gjatësinë e matur realisht. Vizatimi nuk lëviz, shkalla rillogaritet. Kështu sillet në shkallë edhe një plan i ngarkuar.

Skajet dhe ngritjet

Në panelin djathtas vendosni për çdo anë një **gjerësi skaji** dhe një **lartësi ngritjeje** (butoni **Overall** për të gjitha anët). Përmasa e brendshme dhe sipërfaqja e ngritjes llogariten dhe shfaqen si vijë e brendshme me pika.

Përditësimi i matjes

Matja përditësohet automatikisht me çdo ndryshim. Butoni **Meting bijwerken uit tekening** bën të njëjtën gjë me dorë. Seksionet dhe objektet njihen nga id-ja e tyre në kanavacë, kështu që produktet e caktuara ruhen.

6. Caktimi i produkteve në vizatim

Klikoni mbi një etiketë për të caktuar produkte. Çdo lloj etikete ka kategoritë e veta të produkteve (fusha **Kan gebruikt worden voor** në kategori):

Etiketa	Përdorimi	Sasia
Emri i seksionit	Sipërfaqja	Sipërfaqja në m ²
Gjatësia në një anë	Skajet	Gjatësia e asaj ane në m
Qoshja (e bardhë = e jashtme, portokalli = e brendshme)	Qoshet	1 copë
Emri i një objekti çatie	Objektet e çatisë	Sipërfaqja ose 1
Etiketa mbi një bashkim	Bashkimet	Gjatësia e bashkimit në m

- **Disa njëherësh:** mbani shtypur Ctrl dhe klikoni disa anë, sipërfaqe ose qoshe të të njëjtit lloj; lëshoni Ctrl dhe zgjedhësi hapet një herë për të gjitha.
- Paneli djathtas liston rreshtat e formës së zgjedhur me totalin; një rresht hiqet me ikonën e koshit.
- Sasitë ndjekin matjen: ndryshoni formën dhe sasitë dhe oferta ndryshojnë bashkë me të.

7. Skedat e kapitujve dhe rreshtat e ofertës

Nën vizatim qëndrojnë kapitujt e ofertës. Ata pasqyrojnë rreshtat e ofertës që nuk vijnë nga vizatimi.

- **Algemene werken** dhe **Veiligheid:** një listë kontrolli me të gjitha produktet e kapitullit; shënimi vendos produktin në ofertë.
- **Afbraak, Opbouw** dhe **Overige:** vetëm produktet që janë në ofertë, me një rresht **Shto** që ofron vetëm produktet e atij kapitulli.

Sasia ndjek njësinë e produktit: një produkt në **m²** merr sipërfaqen totale të çatisë, një produkt në **m** perimetrin total, një produkt i numëruar (copë, shumë fikse, ditë) numrin që vendosni ju. Një produkt që vizatimi e çmon vetë (në një seksion ose objekt) zhduket nga skedat e kapitujve, që asgjë të mos numërohet dy herë.

Këshillë — Shtoni një rresht në ofertë dhe ai shfaqet në skedën e kategorisë së tij. Hiqeni këtu dhe zhduket edhe nga oferta, dhe anasjelltas.

8. Oferta dhe porosia e shitjes

Një me një

Çdo projekt çatie ka një ofertë/porosi dhe çdo porosi një projekt çatie. Butonat **Offerte / Order** (në projektin e çatisë) dhe **Dakproject** (në porosi) janë gjithmonë aty; nëse mungon pala tjetër, e krijojnë.

Krijimi dhe përditësimi i ofertës

- **Offerte maken** në projektin e çatisë krijon ofertën me një titull për çdo seksion dhe objekt çatie, rreshtat e kapitujve nën kapitullin e tyre dhe listën e çmimeve të llojit të projektit.
- **Offerte bijwerken uit meting** përputh një ofertë të hapur me matjen; rreshtat manualë mbeten.
- Një porosi e **konfirmuar** nuk ndryshohet më kurrë. Një porosi e **anuluar** mbetet në historik dhe i lë vendin një oferte të re.

Modelet e ofertave

Zgjidhni një model në Shitje (p.sh. Renovatie plat dak, PIR 12 cm, EPDM). Rreshtat e modelit bëhen rreshta kapitujsh në projektin e çatisë; sasitë në m² dhe m zëvendësohen menjëherë me sipërfaqen dhe perimetrin e matur.

Fushat e sinkronizuara

Oferta	Projekti i çatisë
Klienti	Klienti
Mundësia	Mundësia
Shitësi	Drejtuesi i projektit
Data e dërgesës	Afati
Lista e çmimeve	Lloji i projektit

Çfarë ndryshoni në një anë shfaqet në tjetrën. Klienti dhe lista e çmimeve ndryshohen vetëm në një ofertë të hapur.

Kujdes — Fleta e matjes shtohet automatikisht si faqe shtesë në PDF-në e ofertës.

9. Përgatitja e kantierit dhe printimi

Skeda **Werf** mban fletën e kantierit: drejtimi i projektit dhe kontakti në kantier, përgatitja (Checkin@work, azbesti, lartësia, nënshtresa), aksesit për materialet dhe kantierin, transporti dhe mbetjet, shtesat (skela, platforma ngritëse, shpimi i betonit, HVAC, masat paraprake), pajisjet në vend, skajet e çatisë dhe membranat EPDM me sipërfaqen e tyre totale.

Pyetjet po/jo janë kuti shënimi: e shënuar do të thotë **Po**.

Printimi

- **Meetblad dakmeting**: vizatimi me përmasat dhe rreshtat e produkteve për seksion.
- **Projectinformatie werfblad**: fleta e plotësuar e kantierit për ekipin.

10. Konfirmimi: projekti dhe paneli

Me **konfirmimin** e porosisë ndodh automatikisht:

- Krijohet një **projekt** i planifikueshëm (Odoo Project), i emëruar sipas klientit dhe komunës së kantierit, me llogarinë e vet analitike. Porosia dhe projekti tregojnë njëri-tjetrin.
- Ndërtohet **lista e materialeve** nga listat e materialeve të produkteve të shitura.
- Projekti i çatisë kalon në **Order bevestigd**.

Paneli

Klikimi mbi një projekt (aplikacioni Project ose Dakmeting → Projecten) hap panelin. Çdo kartë hap regjistrimet pas saj:

Karta	Përmbajtja	Hap
Omzet	Porosia pa TVSH, e faturuar / për faturim	Rentabiliteti
Kosten	Të gjitha kostot në llogarinë analitike (të regjistruara / të pritshme)	Rentabiliteti
Marge	Të ardhurat minus kostot, në € dhe %	Rentabiliteti
Materiaalkost	Lista e materialeve x çmimi i kostos	Lista e materialeve
Inkoop	Porositë e blerjes në projekt	Porositë e blerjes
Urenstaten	Orët dhe kostoja e punës	Orët e punës
Facturen	Numri dhe shuma e papaguar	Faturat
Leveringen	Për dërgim / pjesërisht / dërguar	Dërgesat
Taken	Detyra të hapura dhe të mbyllura	Detyrat
Planning	Dita e ardhshme e punës, ekipi, orët e planifikuara, punonjësit	Planifikimi

Butonat **Offerte / Order** dhe **Dakproject** janë gjithmonë të disponueshëm. Skeda **Dakmeting** tregon matjen (vizatimi, sipërfaqja, perimetri, seksionet); skedat **Planning**, **Taken** dhe **Materiaallijst** detajet. **Projectinstellingen** hap formularin standard të projektit.

11. Ekipet dhe planifikimi

Ekipet

Një ekip (ploeg) është një grup i qëndrueshëm punonjësish me një kryepunëtor. Ekipi vendoset në **kartelën e punonjësit** (skeda Punë → Ploeg); vetë ekipet menaxhohen te **Punonjësit → Konfigurimi → Ploegen**. Aplikacioni Punonjësit hapet sipas ekipit: tërhiqni një punonjës në një kolonë tjetër për t'i ndryshuar ekipin.

Planifikimi

- Në projektin e çatisë zgjidhni një **ekip** dhe **fillimin dhe mbarimin e planifikuar**. Krijohet automatikisht një **bllok pune** me të gjithë anëtarët e ekipit.
- **Splits per dag** e ndan një bllok shumëditor në një bllok për çdo ditë; çdo bllok mund të marrë punonjësit e vet.
- Me aplikacionin Planning çdo punonjës bëhet një **turn** i vërtetë. Në planifikuesin **Per ploeg** zgjidhni një projekt çatie dhe një ekip në një turn dhe planifikohet gjithë ekipi.
- Datat e projektit të çatisë dhe të projektit ndjekin njëra-tjetrën; paneli tregon ditën e ardhshme të punës dhe punonjësit e planifikuar.

12. Lista e materialeve dhe kalkulimi përfundimtar

Me konfirmimin çdo produkt i shitur zbërthehet përmes **listës së materialeve** (përfshirë kompletet e ndërthurura) në materiale; një mall pa listë është vetë materiali, një shërbim pa listë është punë dore. Rreshtat manualë ruhen; rreshtat nga një konfirmim i mëparshëm i së njëjtës porosi zëvendësohen.

Kalkulimi përfundimtar kalon përmes llogarisë analitike të projektit: faturat e klientëve, faturat e furnitorëve, porositë e blerjes, lëvizjet e stokut dhe orët e punës bashkohen aty. Paneli tregon të ardhurat, kostot dhe marzhin; karta hap analizën e detajuar të rentabilitetit të Odoo.

13. Pyetje të shpeshta

Imazhi satelitor nuk merret

Kontrolloni çelësin API te Cilësimet → Tectora Dakmeting dhe adresën e kantierit. Pa çelës mund të ngarkoni planin tuaj dhe të kalibroni shkallën me klik të djathtë mbi një gjatësi ane.

Nuk mund të caktoj produkte

Projekti i çatisë duhet të jetë i ruajtur. Nëse zgjedhësi është bosh, asnjë kategori produkti nuk e ka të shënuar përdorimin e asaj etikete (sipërfaqe, skaje, qoshe, objekte çatie, bashkime).

Oferta nuk përputhet më me vizatimin

Klikoni **Offerte bijwerken uit meting**. Një porosi e konfirmuar nuk ndryshohet: anuloheni dhe bëni një ofertë të re, ose ndryshoni vetë porosinë.

Nuk shfaqet projekt pas konfirmimit

Klikoni **Projectdashboard** në porosi: një porosi e konfirmuar pa projekt merr një të tillë. Në rast mesazhi gabimi, shikoni regjistrin e serverit.

Një punonjës mungon në planifikim

Kontrolloni që punonjësi ka një ekip (kartela e punonjësit, skeda Punë) dhe një resurs (aplikacioni Planning). Kryepunëtori përfshihet gjithmonë.