

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：KNOWFLOC 5583SG 陽性助凝劑
其他名稱：陽性水可溶聚合物(CATIONIC WATER-SOLUBLE POLYMER)
建議用途及限制使用：工業用
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：達聯化工有限公司 04-7371796 彰化市彰興路二段 328-2 號
緊急聯絡電話：04-7371796 傳真電話：04-7370093

二、危害辨識資料

化學品危害分類：非危險品
標示內容：無
其他危害：無

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：聚丙烯醯胺(POLYACRYLAMIDE)
同義名稱：陽性助凝劑
化學文摘社登記號碼(CAS No.)：69418-26-4
危害成分(成分百分比)：100%

混合物：

化學性質：	
危害成分之中英文名稱	濃度或濃度範圍(成分百分比)

四、急救措施

·吸入：無危害
·皮膚接觸：無危害。若用肥皂水沖洗後，皮膚依然不適，應速洽醫生治療。
·眼睛接觸：用清水大量沖洗，如眼睛依然不適，應速洽醫生治療
·食入：在實驗室以動物試驗結果，本產品無毒性。
最重要症狀及危害效應：無
對急救人員之防護：無
對醫師之提示：無

五、滅火措施

適用滅火劑：水、泡沫、二氧化碳滅火器、乾粉。
滅火時可能遭遇之特殊危害：水溶液或潮溼粉狀物會使地板極度濕滑
特殊滅火程序：無
消防人員之特殊防護設備：無

六、洩漏處理方法 個人應注意事項：無須特別處理，但須特別注意地板滑溜之危險。

環境注意事項：對於所有化學產品，請勿沖洗至地表水。清理方法：勿用水沖洗，立即用真空吸塵器清理並置於封閉廢棄物容器後，再用水沖洗

七、安全處置與儲存方法

處置：避免接觸皮膚和眼睛，避免粉塵形成並吸入，作業前及完畢後都要洗手。

儲存：保存在乾燥室內(0 - 35°C)。

八、暴露預防措施

工程控制：出現粉塵時，可局部清除。最適合讓粉塵消散方式為自然通風

控制參數：

· 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：粉塵量 10mg/m³

個人防護設備：

- 呼吸防護：粉塵量超過 10mg/m³，請戴口罩
- 手部防護：橡膠手套
- 眼睛防護：側邊有遮蔽的安全眼鏡。使用產品時，請勿戴隱形眼鏡
- 皮膚及身體防護：避免沾染。若產品使用時可能造成飛濺，穿上防化學之防護衣或圍裙

衛生措施：工作後要洗手。依據工業衛生與安全守則處理之

九、物理及化學性質

外觀：白色固體顆粒	氣味：無
pH (0.5% 溶液)：2.5- 4.5	熔點：無
假比重：約 0.8	沸點/沸點範圍：無
分解溫度：無	閃火點：無
自燃溫度：無	蒸氣密度：無
嗅覺閾值：無	溶解度：完全溶解於水
辛醇/水分分配係數(log Kow)：0	揮發速率：無

十、安定性及反應性

安定性：良好，無任何危險聚合反應產生

特殊狀況下可能之危害反應：與氧化物接觸可能發生放熱反應

應避免之狀況：避免濺潑在地板產生滑溜危險

應避免之物質：氧化物

危害分解物：熱分解可能產生氯化氫氣體、氮氧化物、碳氧化物

十一、毒性資料

暴露途徑：吸入/食入：無 (LD50 >5000 mg/kg(大鼠，吞食) 皮膚：測試兔子結果顯示此產品無毒性 眼睛：
症狀：據 Draize 技術資料顯示眼睛會有輕微之暫時性結膜炎
急毒性：吸入/食入：無 LD50 >5000 mg/kg(大鼠，吞食) 皮膚：測試兔子結果顯示此產品無毒性 眼睛：
慢毒性或長期毒性：對兔子之兩年長期餵食及對狗一年長期餵食均顯示無害於健康。

十二、生態資料

生態毒性：魚類：LC50/ Danio rerio/ 96 hours >10-100mg/l (OECD 203) 水生無脊椎動物：EC50/ Daphnia magna/ 48 hours >50mg/l(OECD 202) 生物濃縮係數(BCF)：
持久性及降解性：在水中 (pH>6) 28 天內分解 70%以上，水解物對水中生物沒有任何危害
生物蓄積性：無
土壤中之流動性：無
其他不良效應：無

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：依當地政府訂定法規處理。

十四、運送資料

聯合國編號：無
聯合國運輸名稱：
運輸危害分類：無特殊規定
包裝類別：防水袋
海洋污染物：否
特殊運送方法及注意事項：無

十五、法規資料

適用法規：職業安全衛生設施規則。

十六、其他資料

製表單位	名稱：達聯化工有限公司	
	地址：彰化市彰興路二段 328-2 號	
製表人	姓名：	電話：04-7371796
製表日期	115 年 01 月 02 日	