

安全資料表

一. 化學品與廠商資料

物品名稱：高分子凝集劑	物品編號：A110
建議用途及限制使用：污水及廢水處理劑、選礦、凝集劑、土壤改良劑、交聯劑	
製造商或供應商名稱：德富奈米科技股份有限公司	
製造商或供應商地址/電話：台中市工業區 36 路 10 之 1 號	
緊急聯絡電話：(04) 23593859 傳真電話：(04) 23596978	

二. 危害辨識資料

物品危害分類：急毒性物質第 4 級(吞食)、急毒性物質第 4 級(皮膚)、腐蝕/刺激皮膚物質第 3 級、皮膚過敏物質第 1 級、呼吸道過敏物質第 1 級、嚴重損傷眼睛物質第 2B 級	
標示內容： 	
象徵符號：	
警告語：警告	
危害警告訊息：吞食有害(口服) 皮膚接觸有害(皮膚) 造成眼睛刺激(眼睛) 吸入有害(粉塵)	
危害防護措施：緊蓋容器 容器至放於通風良好地方 若與眼睛接觸，立刻以大量水洗滌後洽詢醫療 若覺得不是應洽詢醫療(出示相關危害標示)	
其他危害：/	

三. 成分辨識資

料純物質：

中文名稱：聚丙稀胺聚合物
英文名稱：Anionic Ployacrylamide polymer
同義名稱：/
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：25085-02-3
危害物質成分(成分百分比) ：/ (成份 100%)

混合物：

化學性質：/		
危害物質成分之中英文名稱	濃度或濃度範圍 (成分百分比)	危害物質分類及圖式

/	/	/
---	---	---

四. 急救措施

不同暴露途徑之急救方法：
吸入：將患者移至空氣流通順暢的場所，維持安靜，保溫並迅速就醫，停止呼吸時立即實施人工呼吸，呼吸困難時則進行輸氧急救。
皮膚接觸：脫掉被污染的衣服，以大量水沖洗接觸部位，若皮膚發炎時，應接受治療。
眼睛接觸：立即以水沖洗眼部達 15 分以上，然後接受醫生治療。
食入：飲用大量水或食鹽水並吐出，然後就醫。
最重要症狀及危害效應：無
對急救人員之防護：/
對醫師之提示：/

五. 滅火措施

適用滅火劑：1. 二氧化碳 2. 化學乾粉 3. 噴水 4. 水霧
滅火時可能遭受之特殊危害：/
特殊滅火程序：撤離所有人員
消防人員之特殊防護裝備：穿戴自攜式呼吸器及防護衣

六. 洩漏處理方法

個人應注意事項：穿戴安全眼鏡，防護手套
環境注意事項：不可將濃度較高的固體及液體排至河川
清理方法：固體以容器回收，若為高濃液體時然，以大量水沖洗稀釋

七. 安全處置與儲存方法

處置：穿戴安全眼鏡，防護手套
儲存：避免陽光直接照射及存放於有水份之場所。保存期限二年。

八. 暴露預防措施

工程控制：/
控制參數： 八小時日時量平均容許濃度／短時間時量平均容許濃度／最高容許濃度： 生物指標：LD50(rat)：>10,00 mg/KG
個人防護設備：安全眼鏡，防護手套 呼吸防護：設置排氣裝置 手部防護：防護手套 眼睛防護：安全眼鏡 皮膚及身體防護：衣物
衛生措施：1. 工作場所嚴禁抽煙或飲食。2. 維持作業場所清潔。

九. 物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色)：細小微粒、白色	氣味：/
嗅覺閾值：	熔點：/
PH 值：6.0~8.0 (0.1%aq.)	沸點/沸點範圍：/
易燃性（固體、氣體）：	閃火點：/ °F °C
分解溫度：> 200°C	測試方法：開杯 閉杯
自燃溫度：/	爆炸界限：/
蒸氣壓：/	蒸氣密度：/
密度：0.60-0.80 (30°C)	溶解度：水中溶解為黏稠液
正辛醇/水分配係數：	揮發速率：

十. 安定性及反應性

安定性：安定，無聚合危險性
特殊狀況下可能之危害反應：外漏於地面有水時，會產生地滑現象
應避免之狀況：未使用使避免與水接觸
應避免之物質：避免與氧化性物質、有機過氧化物放置同一場所
危害分解物：熱分解可能產生氯化氫氣體、氮氧化物、碳氧化物

十一. 毒性資料

暴露途徑：吸入、皮膚接觸、食入、眼經接觸
症狀：/
急毒性： 吸入：吸入過量於呼吸道時可能會造成呼吸困難，嚴重時可能窒息現象 食入：食入過量對身體有害對食道會產生不適及作嘔現象 皮膚接觸：對皮膚有輕微刺激性 眼睛接觸：對眼睛有刺激性 LD50(測試動物、吸入途徑)：>1000 mg/KG(兔子、食入) LD50(測試動物、吸入途徑)：>2000 mg/KG(老鼠、食入)
慢毒性或長期毒性：/

十二. 生態資料

生態毒性：270 mg/L/96 小時（物種：oryzias latipes，方法：淡水） TLm 2500 mg/L/48 小時（物種：oryzias latipes，方法：海水）
持久性及降解性：在水中（pH>6）<10%/28 天（OECD 301D，閉杯測試）， 7.9%/28 天（BOD 測試）。水解物對水中生物沒有任何危害
生物蓄積性：-
土壤中之流動性：-
其他不良效應：-

十三. 廢棄處置方法

廢棄處置方法：1. 進行焚燒處理。
2. 焚燒處理後廢棄物應依法規處置或委託業者處理。
3. 清洗容器, 設備, 地面之排水應經活性污泥等處理後排放。

十四. 運送資料

聯合國編號：-
聯合國運輸名稱： -
運輸危害分類：-
包裝類別：-
海洋污染物（是／否）： -
特殊運送方法及注意事項： -

十五. 法規資料

適用法規：職業安全衛生設施規則	危害物與有害物標示及通識規則
毒性及關注化學物質管理法	道路交通安全規則

十六. 其他資料

參考文獻	聚合物安全性及生物分解性資料集。 危害物質中文資料庫	
製表者單位	名稱：德富奈米科技股份有限公司	
	地址/電話：台中市工業區 36 路 10 之 1 號 (04) 23593859	
製表人	職稱：業務	姓名（簽章）：廖誼帆
製表日期	2025/05/21	