

Back-end em python



Prof^a. Ma. Adrielly Sayonara

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aula 17 — Requisitos funcionais e não funcionais - Metodologias ágeis (Scrum, Kanban)

Objetivos da Aula

- Entender o que são requisitos e sua importância.
- Diferenciar funcionais de não funcionais.
- Conhecer as metodologias ágeis mais usadas no mercado: Scrum e Kanban.
- Simular uma pequena dinâmica de requisitos + gestão ágil.





Aula 17 — Requisitos funcionais e não funcionais - Metodologias ágeis (Scrum, Kanban)



Introdução aos Requisitos

- Todo sistema nasce de **necessidades do usuário**.
- Um requisito é **tudo que o software deve atender ou respeitar**.
- Divide-se em:
 - **Funcionais** → o que o sistema **faz**.
 - **Não funcionais** → como o sistema **deve ser**.

Analogia:

Imagine construir uma pizzeria:

- Requisito funcional → “O cliente pode montar sua pizza com até 3 ingredientes”.
- Requisito não funcional → “A pizza deve ser entregue em até 30 minutos”.



Aula 17 — Requisitos funcionais e não funcionais - Metodologias ágeis (Scrum, Kanban)

Requisitos Funcionais

- São as **funcionalidades do sistema**.
- Descrevem **ações, serviços, regras de negócio**.

📌 Exemplos para um sistema bancário:

- O cliente pode **sacar dinheiro**.
- O cliente pode **transferir valores**.
- O sistema deve **exibir saldo em tempo real**.





Aula 17 — Requisitos funcionais e não funcionais - Metodologias ágeis (Scrum, Kanban)

Requisitos Não Funcionais

- Relacionados à **qualidade do sistema**.
- Não dizem *o que* o sistema faz, mas *como* faz.

📌 Exemplos:

- O sistema deve estar disponível **24/7**.
- O tempo de resposta deve ser **menor que 2 segundos**.
- O sistema deve suportar **1.000 usuários simultâneos**.
- Segurança: senha deve ter no mínimo 8 caracteres.





Aula 17 — Requisitos funcionais e não funcionais - Metodologias ágeis (Scrum, Kanban)

Metodologias Ágeis

Conjunto de práticas para **organizar o trabalho em equipe**.

Baseadas no **Manifesto Ágil (2001)**.

Princípios principais:

- Entregas rápidas e incrementais
- Feedback constante do cliente
- Trabalho colaborativo





Aula 17 — Requisitos funcionais e não funcionais - Metodologias ágeis (Scrum, Kanban)



Scrum

- **Framework ágil** mais usado.
- Organização em **sprints** (iterações de 1 a 4 semanas).
- Papéis:
 - **Product Owner** → responsável pelo backlog.
 - **Scrum Master** → facilita o processo.
 - **Time de Desenvolvimento** → constrói o produto.
- Eventos: Planning, Daily, Review, Retrospective.

Analogia:

Um time de futebol:

- PO = treinador (define estratégia).
- Devs = jogadores (executam).
- Scrum Master = preparador (tira impedimentos).



Aula 17 — Requisitos funcionais e não funcionais - Metodologias ágeis (Scrum, Kanban)



Kanban

- Método visual de gestão de tarefas.
- Usa **quadros** com colunas (ex.: *A Fazer* → *Em Andamento* → *Concluído*).
- Foco em **fluxo contínuo**, não em sprints.

📌 Exemplo de Kanban para uma turma:

A Fazer	Em Andamento	Concluído
Login	Cadastro	Página inicial




Aula 17 — Requisitos funcionais e não funcionais - Metodologias ágeis (Scrum, Kanban)

Scrum vs Kanban

Scrum	Kanban
Trabalha em sprints	Fluxo contínuo
Papéis bem definidos	Mais flexível
Bom para produtos novos	Bom para manutenção





Aula 17 — Requisitos funcionais e não funcionais - Metodologias ágeis (Scrum, Kanban)



Alguma dúvida ?

prof.adrielly.sayonara@gmail.com



SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO