

Actividad de clase 4

Normalización

1FN

DETALLE_PEDIDO (id_pedido, id_cliente, nombre_cli, apellido1_cli, *apellido2_cli, calle_cli, numero_cli, cp_cli, localidad_cli, provincia_cli, id_artículo, nombre_artículo, cantidad, precio)

Hay que dejar los valores de “precio” en la misma unidad.

2FN

DETALLE_PEDIDO (id_artículo [fk:ARTICULO], id_pedido [fk:PEDIDO], cantidad)

PEDIDO (id_pedido, id_cliente, nombre_cli, apellido1_cli, *apellido2_cli, calle_cli, numero_cli, cp_cli, localidad_cli, provincia_cli)

ARTICULO (id_artículo, nombre_artículo,, precio)

3FN

DETALLE_PEDIDO (id_artículo [fk:ARTICULO], id_pedido [fk:PEDIDO], cantidad)

PEDIDO (id_pedido, precio_total)

ARTICULO (id_artículo, nombre_artículo, cantidad, precio)

CLIENTE (id_cliente, nombre_cli, apellido1_cli, *apellido2_cli)

DIRECCION (calle_cli, numero_cli, localidad_cli [fk:AREA])

AREA (localidad_cli, cp_cli, provincia_cli)

