



## ÁREA DE SERVIÇOS

### UEM-LDAP SERVER

TOKEN DEFAULT: 8d0873f840f1c4362ca29849946333d34e98765b83cd16a644bae27c86a0255f

#### 1. Autenticação do usuário via LDAP

**URL:** <https://auth.uem.mz/uem-ldap/authentication/> **Método:** POST **Cabeçalho:** Nenhum

**Corpo (JSON):**

```
jsonCopy code
{
  "user": "anisio.dgedge@inovacao.uem",
  "password": "Magoanine32"
}
```

**Resposta de Sucesso (200 OK):**

```
jsonCopy code
{
  "acessos": ["GIRP-Tec-DFIN", "SIGA-OutroGrupo"],
  "token": "seu_token_aqui"
}
```

#### 2. Validar um token de autenticação

**URL:** [https://auth.uem.mz/uem-ldap/validate-token/?token=<token\\_do\\_user>](https://auth.uem.mz/uem-ldap/validate-token/?token=<token_do_user>) **Método:** GET **Cabeçalho:** Authorization: Token seu\_token\_aqui

**Parâmetros:** token (query string)

**Resposta de Sucesso (200 OK):**

```
jsonCopy code
{
  "username": "anisio.dgedge@inovacao.uem",
  "message": "Token válido."
}
```

### 3. Criar um novo usuário no LDAP e adicionar aos grupos

**URL:** <https://auth.uem.mz/uem-ldap/create-user/> **Método:** POST **Cabeçalho:**  
**Authorization:** Token seu\_token\_aqui

**Corpo (JSON):**

```
jsonCopy code
{
  "uid": "novousuario",
  "mail": "novousuario@example.com",
  "full_name": "Novo Usuário",
  "pswd": "NovaSenha123",
  "sistema": "SIGA",
  "acessos": ["Estudante", "Docente"]
}
```

**Acessos do SIGA!!!!!!!!!!!!!! IMPORTANTE**

DC

DFE

Docente

DRA

Estudante

RFE

**Resposta de Sucesso (201 Created):**

```
jsonCopy code
{
  "message": "Usuário uid=novousuario,ou=people,dc=uem,dc=mz criado e  
adicionado aos grupos com sucesso!"
}
```

## 4. Adicionar um usuário a grupos específicos no LDAP

**URL:** <https://auth.girp.uem.mz/uem-ldap/add-user-to-groups/> **Método:** POST

**Cabeçalho:** Authorization: Token seu\_token\_aqui

### Corpo (JSON):

jsonCopy code

```
{
  "sistema": "GIRP",
  "acessos": ["Tec-DFIN", "OutroGrupo"],
  "uid": "novousuario"
}
```

### Resposta de Sucesso (200 OK):

jsonCopy code

```
{
  "message": "Membro uid=novousuario,ou=people,dc=uem,dc=mz adicionado aos grupos com sucesso!"
}
```

## 5. Remover um usuário de grupos específicos no LDAP

**URL:** <https://auth.girp.uem.mz/uem-ldap/remove-user-from-groups/> **Método:** POST

**Cabeçalho:** Authorization: Token seu\_token\_aqui

### Corpo (JSON):

jsonCopy code

```
{
  "sistema": "GIRP",
  "acessos": ["Tec-DFIN", "OutroGrupo"],
  "uid": "novousuario"
}
```

### Resposta de Sucesso (200 OK):

jsonCopy code

```
{
  "message": "Membro uid=novousuario,ou=people,dc=uem,dc=mz removido dos grupos com sucesso!"
}
```

## 6.Alterar a senha de um usuário no LDAP

**URL:** `https://auth.girp.uem.mz/uem-ldap/change-user-password/` **Método:** POST

**Cabeçalho:** Authorization: Token `seu_token_aqui`

### Corpo (JSON):

jsonCopy code

```
{
  "uid": "novousuario",
  "new_password": "NovaSenha456"
}
```

### Resposta de Sucesso (200 OK):

jsonCopy code

```
{
  "message": "Senha do usuário uid=novousuario,ou=people,dc=uem,dc=mz
alterada com sucesso!"
}
```