

api 설명

K-PING API 기능 설명

API 명세서에 있는 각 엔드포인트가 실제로 뭘 하는지, 언제 호출되고 결과로 뭐가 바뀌는지를 쉬운 말로 정리했다.

1. 지도 관련

GET /map/pins — 지도에 뿌릴 핀 가져오기

사용자가 지도를 움직이거나 확대/축소할 때마다 호출된다. "지금 화면에 보이는 범위 안에 무슨 소식이 있어?"를 물어보는 API다.

- 발생 핀(사건 난 곳)과 방송/촬영 핀(촬영·방영된 곳)을 같이 또는 따로 받을 수 있다
- 핀이 너무 많으면 서버가 알아서 묶어서(클러스터) 개수만 보여준다
- 호출 시점: 앱 진입, 지도 드래그, 줌 인/아웃

GET /map/heatmap — 어디서 반응이 뜨거운지 색으로 보기

사용자가 지도 상단의 "반응 보기" 토글을 켜 때 호출된다. 핀이 아니라 나라별로 얼마나 많이 봤는지를 색 농도로 보여준다.

- 사람이 직접 만드는 데이터가 아니라, 사람들이 솟품을 보고 좋아요 누른 기록이 쌓여서 자동으로 만들어짐
- 호출 시점: "반응 보기" 토글 ON

2. 솟품 피드 관련

GET /feed — 스와이프할 솟품 목록 가져오기

핀을 탭했을 때, 또는 피드를 계속 넘길 때 호출된다. "이 핀/지역/아티스트에 관련된 솟품 다음 것들 줘"를 요청하는 API다.

- 한 핀의 영상을 다 보면 자동으로 비슷한 지역이나 아티스트 영상으로 이어붙여준다
- 호출 시점: 핀 탭 진입, 피드 위/아래 스와이프로 다음 영상 필요할 때

GET /shorts/:short_id — 솟품 영상 하나의 상세 정보

공유 링크를 눌러서 들어왔을 때처럼, 특정 영상 하나만 꼭 집어서 볼 때 호출된다.

- 호출 시점: 공유 딥링크 클릭

GET /events/:event_id — 이 사건의 팩트/출처 전부 보기

피드에서 "출처 보기"나 신뢰도 배지를 눌렀을 때, 이 소식이 어디서 나온 건지, 확인된 사실과 미확인 주장이 뭔지 자세히 보여준다.

- 호출 시점: 신뢰도 배지 탭, 출처 확인 클릭

GET /events/:event_id/variants — 이 사건, 다른 언어/버전도 있어?

피드 하단 언어 전환 버튼이나 마스크트 버전 전환 버튼을 눌렀을 때, 뭐가 준비돼 있는지 미리 확인하는 용도다.

- 호출 시점: 언어 전환 버튼, 마스크트 버전 버튼 탭

3. 사용자 관련

POST /auth/device — 앱 처음 켰을 때 익명으로 로그인

회원가입 없이 기기 하나당 자동으로 계정처럼 쓸 토큰을 하나 받는다.

- **호출 시점:** 앱 최초 설치·실행

GET / PUT /me/preferences — 내 관심사 확인·저장

관심 아티스트, 선호 언어, 지도에서 어떤 핀 종류를 보고 싶은지 등을 저장하고 불러온다.

- **호출 시점:** 온보딩에서 관심사 선택, 설정 화면에서 변경

POST /shorts/:short_id/interactions — 봤다/좋아요 눌렀다 기록하기

사용자가 영상을 보거나, 좋아요·저장·공유를 할 때마다 호출된다. 이게 쌓여서 반응 핀 히트맵의 재료가 된다.

- **호출 시점:** 영상 재생 시작/완료, 좋아요, 저장, 공유 버튼 탭

4. 메타 정보

GET /artists — 아티스트 검색

온보딩에서 관심 아티스트를 고를 때 자동완성용으로 쓴다.

GET /categories — 카테고리 목록

필터 UI에 보여줄 카테고리 이름들(컴백, 콘서트, 수상 등)을 언어별로 가져온다.

5. 소스 관리 (운영자용 — 뉴스를 계속 채우는 부분)

POST /admin/sources — 새로운 뉴스 소스 등록

"이 RSS 주소에서 앞으로 계속 뉴스를 가져와줘" 같은 걸 등록하는 API다. 한 번 등록하면 사람이 매번 넣지 않아도 시스템이 알아서 주기적으로 가져온다.

- 뉴스인지, 방송편성표인지, 팬덤 플랫폼인지, 공연예매 정보인지 타입을 지정해줘야 함
- 팬덤 플랫폼은 등록만 되고 검토 승인 전까지는 자동으로 사용자에게 안 보임

GET /admin/sources — 등록된 소스 목록 확인

지금 몇 개 소스가 돌아가고 있는지, 언제 마지막으로 가져왔는지 확인하는 대시보드용 API다.

PUT /admin/sources/:source_id — 소스 설정 바꾸기

가져오는 주기를 바꾸거나, 잠깐 멈추거나, 팬덤 소스의 라이선스 승인 상태를 바꿀 때 쓴다.

6. 운영 (파이프라인 관리)

POST /admin/ingest — 지금 당장 수집 한 번 돌려봐

평소엔 자동으로 도는데, 테스트하거나 시연 준비할 때 수동으로 즉시 실행시키는 버튼이다.

GET /admin/jobs/:job_id — 방금 돌린 작업 진행 상황 보기

수집 → 클러스터링 → 요약 → 번역 → 렌더링 중 지금 어디까지 됐는지, 몇 개 성공/실패했는지 확인한다.

GET /admin/events — 검토가 필요한 사건 목록

팬덤 소스라서 라이선스 확인이 안 됐거나, 여러 기사가 서로 다른 얘기를 해서 충돌난 사건들이 여기 쌓인다.

PUT /admin/events/:event_id/review — 검토 승인/반려

검토 큐에 있는 사건을 승인하면 그때부터 번역·영상 제작이 이어서 진행된다. 반려하면 거기서 멈춘다.

한눈에 보기 — 어떤 화면이 어떤 API를 쓰는지

사용자 화면 동작	호출되는 API
앱 켜기	POST /auth/device
지도 처음 로딩	GET /map/pins
지도 움직이기/확대	GET /map/pins (다시)
"반응 보기" 토글 켜기	GET /map/heatmap
핀 탭	GET /feed (source=pin)
피드 계속 넘기기	GET /feed (cursor로 다음 페이지)
영상 재생/완료	POST /shorts/:id/interactions
좋아요/저장/공유	POST /shorts/:id/interactions
신뢰도 배지 탭	GET /events/:event_id
언어 전환 버튼	GET /events/:event_id/variants
온보딩 관심사 선택	PUT /me/preferences

운영자 작업	호출되는 API
새 뉴스 소스 추가	POST /admin/sources
소스 상태 점검	GET /admin/sources
수집 강제 실행 (시연 준비 등)	POST /admin/ingest
파이프라인 진행률 확인	GET /admin/jobs/:job_id
팬덤 소스 승인 대기 확인	GET /admin/events
검토 승인/반려	PUT /admin/events/:event_id/review