

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO ACTIVIDAD_4.2

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.


0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 4.4

Realiza una aplicación con una actividad cuya vista contenga un `TableLayout` con la estructura mostrada abajo. Puedes usar los botones como objetos incluidos en el interior de la tabla (siguiendo el ejemplo anterior).



Respuesta:


En este ejercicio he creado una aplicación Android que muestra una interfaz utilizando un `TableLayout`, que permite organizar los elementos en forma de tabla, como si fueran filas y columnas.

Dentro del `TableLayout` he añadido varios `TableRow`, que representan cada fila de la tabla. En cada fila he colocado botones (`Button`) para simular la estructura que aparece en el enunciado.

Para ajustar el tamaño de los botones y que ocupen varias columnas, he utilizado la propiedad `layout_span`. Gracias a esto, algunos botones ocupan toda la fila o varias columnas, tal y como se pedía en el ejercicio.

También he usado `layout_weight` para repartir el espacio de forma uniforme entre los botones cuando es necesario.

El resultado final es una interfaz organizada en forma de tabla, donde los botones están colocados y dimensionados correctamente según el diseño propuesto.



Bibliografía:

Temario Tema 4 y Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T4_Moviles

