

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD_7.1

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy

bueno y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete

faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 7.1

Crea una actividad que tenga en la pantalla principal dos botones: el superior, que muestre una interfaz de preferencias, con las opciones que se muestran en la imagen; y el inferior, que recupere los valores introducidos y los muestre mediante log en el entorno de desarrollo.

La actividad principal se llamará MainActivity1 y el layout principal se llamará layout_actividad1.

La ejecución del programa debe ser algo parecido a la imagen de más abajo.

Muestra ejemplos de la ejecución del programa. Sube el código desarrollado a tu perfil en GitHub y adjunta el enlace en el documento anterior.

Respuesta:

Las preferencias son información que una aplicación guarda de forma persistente para personalizar la experiencia del usuario entre sesiones. Android ofrece la clase

PreferenceActivity que, combinada con un archivo XML en res/xml/, genera automáticamente una pantalla de ajustes sin necesidad de crear layouts manualmente.

Tipos de preferencias usadas:


CheckBoxPreference representa una opción que solo puede estar activada o desactivada. Guarda un boolean internamente.



ListPreference permite elegir un único elemento de una lista desplegable. Necesita dos arrays: entries (lo que ve el usuario) y entryValues (lo que se guarda internamente). Ambos deben tener el mismo número de elementos.


EditTextPreference abre un diálogo con un campo de texto libre al pulsarla. Guarda un String.

¿Cómo se recuperan los valores? Usando `PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences()` obtenemos el objeto `SharedPreferences` vinculado automáticamente a nuestra `PreferenceActivity`. Desde él leemos cada valor con su clave (`getBoolean()`, `getString()`...) pasando un valor por defecto para el caso de que todavía no se haya guardado nada.

Imágenes:







Bibliografía:

- Documentación y temario del profesor
- Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T7_Moviles