

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD_7.2

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy

bueno y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete

faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 7.2

Crea las siguientes actividades basadas en Toast. La primera debe mostrar en un Toast la información introducida en un EditText. En la segunda, el Toast se mostrará más alto o más bajo en pantalla según el valor de un SeekBar. Se puede personalizar un Toast asociándole a su vista un objeto de los vistos en ViewGroup, toast.setView(layout). Personaliza los TOAST. Las siguientes capturas de pantalla pueden servir como guía para la realización de esta actividad.

La actividad principal se llamará MainActivity2 y el layout principal se llamará layout_actividad2.

La ejecución del programa debe ser algo parecido a la imagen de más abajo. Muestra ejemplos de la ejecución del programa.

Sube el código desarrollado a tu perfil en GitHub y adjunta el enlace en el documento anterior.

Respuesta:


Un Toast es un mensaje flotante que aparece brevemente en pantalla y desaparece solo sin que el usuario tenga que hacer nada. Se construye con `Toast.makeText()` pasando el contexto, el mensaje y la duración (`LENGTH_SHORT` o `LENGTH_LONG`).



Posicionamiento con `setGravity()`: Por defecto el Toast aparece en la parte inferior de la pantalla. Con `setGravity()` podemos cambiar su posición usando constantes de Gravity como `Gravity.TOP`, `Gravity.CENTER` o `Gravity.BOTTOM`. El segundo y tercer parámetro son desplazamientos en píxeles desde esa posición base. En la segunda sección usamos el valor de la SeekBar como desplazamiento vertical, lo que permite situar el Toast en cualquier altura de la pantalla.

Toast personalizado con `setView()`: Para cambiar el aspecto visual del Toast (fondo, color, tipografía...) usamos `toast.setView(layout)`. El proceso tiene tres pasos: primero inflamos un layout XML con `LayoutInflater` para convertirlo en un objeto View, luego modificamos sus elementos (el TextView con el mensaje) y finalmente se lo asignamos al Toast con `setView()` antes de llamar a `show()`.

SeekBar y `OnSeekBarChangeListener`: La SeekBar es una barra deslizante. Para reaccionar a sus cambios la clase implementa `SeekBar.OnSeekBarChangeListener`, que obliga a definir tres métodos: `onProgressChanged()` (llamado continuamente al arrastrar), `onStartTrackingTouch()` (al empezar a tocar) y `onStopTrackingTouch()` (al soltar). Solo necesitamos el primero para guardar el valor actual del desplazamiento.

Imágenes:





Bibliografía:

- Documentación y temario del profesor
- Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T7_Moviles