

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD_7.4

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy

buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete

faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 7.4

Realiza una actividad con DatePickerDialog y con TimePickerDialog, que se muestren mediante botones y al pulsar Aceptar en el cuadro de diálogo, aparezca en un Toast personalizado con la fecha u hora elegida según el caso.

La actividad principal se llamará MainActivity4 y el layout principal se llamará layout_actividad4.

La ejecución del programa debe ser algo parecido a la imagen de más abajo.

Muestra ejemplos de la ejecución del programa.

Sube el código desarrollado a tu perfil en GitHub y adjunta el enlace en el documento anterior.

Respuesta:

El DatePickerDialog es un diálogo especializado que muestra un calendario interactivo para que el usuario elija un día, mes y año. Se construye pasando el contexto, un listener


OnDateSetListener y la fecha que debe aparecer preseleccionada al abrirse. El método `onDateSet()` del listener se llama solo cuando el usuario pulsa Aceptar, nunca si pulsa Cancelar.



Ojo con los meses: La clase Calendar cuenta los meses desde 0 (enero = 0, diciembre = 11). Por eso al mostrar el mes seleccionado siempre hay que sumar 1: `monthOfYear + 1`. Es uno de los errores más comunes al trabajar con fechas en Android.

¿Qué es un TimePickerDialog? El `TimePickerDialog` funciona de forma muy similar al `DatePickerDialog` pero para seleccionar hora y minutos. Su último parámetro controla el formato: true para 24 horas y false para AM/PM. El listener `OnTimeSetListener` recibe `hourOfDay` (0-23) y `minute` (0-59).

Formato de dos dígitos con String.format(): Usamos `%02d` en el formato de cadena para garantizar que siempre se muestran dos dígitos. Sin esto, las 8 de la mañana aparecería como "8:5" en lugar de "08:05". El prefijo 02 significa "rellena con ceros hasta alcanzar 2 caracteres".

Imágenes:





Bibliografía:

- Documentación y temario del profesor
- Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T7_Moviles