

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - 10.2

Alumno/a	David Guelar Franch
Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T10_Moviles

1. Enunciado de la actividad

Realiza una aplicación con una actividad que contenga un objeto EditText, dos botones (Guardar y Recuperar) y un objeto TextView. Al pulsar el botón Guardar, el contenido del EditText será almacenado en la memoria interna y al pulsar el botón Recuperar, el contenido del fichero será mostrado en el objeto TextView.

Importante: Personaliza tu desarrollo y que esa personalización se muestre en la ejecución del programa.

La actividad principal se llamará **MainActividad102** y el layout principal se llamará **layout_actividad102**.

2. Desarrollo de la actividad



La persistencia en ficheros de memoria interna permite guardar texto u otros datos en archivos privados del dispositivo. Estos archivos solo son accesibles por la propia aplicación y se eliminan automáticamente si el usuario desinstala la app. No requieren ningún permiso en el Manifest.



openFileOutput y los modos de acceso: Para escribir se usa openFileOutput(nombre, modo). El modo Context.MODE_PRIVATE crea el fichero si no existe o lo **sobrescribe** si ya existía. El modo Context.MODE_APPEND también crea el fichero si no existe, pero si ya existe **añade** el nuevo contenido al final sin borrar lo anterior. Para leer se usa openFileInput(nombre).

OutputStreamWriter y BufferedReader: OutputStreamWriter actúa como un tubo de escritura que conecta el código con el archivo en disco. BufferedReader lee el archivo línea a línea de forma eficiente usando un buffer interno, lo que evita saturar la memoria si el archivo fuera muy grande. Ambos deben cerrarse siempre con close() para liberar recursos y garantizar que los datos se escriben correctamente.

Se añadió un tercer botón que guarda las entradas en un fichero separado bitacora_guelar.txt usando MODE_APPEND, añadiendo automáticamente la fecha y hora de cada entrada con SimpleDateFormat. Esto demuestra visualmente la diferencia entre sobrescribir y añadir, y el resultado se muestra automáticamente en el TextView tras cada entrada. Cambios en: layout_actividad102.xml (botón btnBitacora) y MainActividad102.java (métodos guardarEnBitacora() y recuperarBitacora()).

3. Capturas de pantalla





4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior