

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD_5.3

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy

buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete

faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 5.3

Realiza las siguientes actividades con botones. El objetivo es que se modifique el contenido de una etiqueta de texto tras pulsar un botón, en el primer caso, mediante un método que responde a un evento onClick, y el segundo caso, con un escuchador (listener) en Java.



Respuesta:

Dos formas de gestionar el evento clic:

1ª forma — android:onClick en el XML (sencilla pero menos flexible): se escribe el nombre de un método directamente en el atributo android:onClick del botón. Android busca automáticamente ese método en la Activity y lo ejecuta al pulsar. El método debe ser público, no devolver nada (void) y recibir un View como parámetro.

2ª forma — Listener en Java (la más profesional): la Activity implementa la interfaz View.OnClickListener, lo que la obliga a definir el método onClick(). Luego se asigna la propia clase (this) como escuchador de cada botón con setOnClickListener(this). La ventaja es que con un único método controlamos todos los botones comparando su ID con view.getId(), lo que hace el código más limpio y organizado.

Imágenes:



Bibliografía:

-Documentación y temario del profesor

-Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T5_Moviles