

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD_5.5

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy

buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete

faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 5.5

Realiza un proyecto con los RadioButton que aparecen en la imagen y que respondan al evento checked cambiando una etiqueta de texto.



Respuesta:

El RadioButton es un control de selección que permite al usuario elegir una única opción de entre un conjunto. A diferencia del CheckBox, que permite marcar varias opciones a la vez, los RadioButton son de exclusión mutua: marcar uno desmarca automáticamente el que estuviera seleccionado antes.

El RadioGroup es el contenedor que agrupa los RadioButton y gestiona la exclusión mutua entre ellos. Sin él, cada RadioButton funcionaría de forma independiente y podrían marcarse varios a la vez. Solo los RadioButton que estén dentro del mismo RadioGroup se excluyen entre sí.

¿Cómo detectamos el cambio de selección? Lo mejor es hacer que la Activity implemente la interfaz `RadioGroup.OnCheckedChangeListener`. Esto obliga a definir el método `onCheckedChanged()`, que Android llama automáticamente cada vez que el usuario toca un `RadioButton` diferente. Dentro de ese método recibimos el ID del botón recién seleccionado, lo buscamos con `findViewById()` y leemos su texto con `getText()`.

Imágenes:



Bibliografía:

-Documentación y temario del profesor

-Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T5_Moviles