

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD_5.6

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy

bueno y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete

faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 5.6

En el siguiente vídeo de Android para Principiantes encontrarás un tutorial para construir una aplicación con ProgressBar. Realízala. URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=IzAxxzuwH-Q>

Respuesta:

La ProgressBar es un control visual que informa al usuario de que una tarea está en curso. Es especialmente útil para evitar que el usuario piense que la app se ha colgado cuando realiza operaciones que tardan tiempo, como descargar un archivo o conectarse a internet.

Dos modalidades:


La ProgressBar circular (indeterminada) se usa cuando no sabemos cuánto va a tardar la tarea. Muestra una animación giratoria continua. Se controla cambiando su visibilidad:


View.VISIBLE para mostrarla y View.GONE para ocultarla por completo (sin ocupar espacio en pantalla).

La ProgressBar lineal (determinada) se usa cuando sí conocemos el progreso exacto de la tarea. Se activa con `style="?android:attr/progressBarStyleHorizontal"` y se controla con `setProgress(int)`, pasándole un valor entre 0 y el máximo definido en `android:max`.

El Handler es el mecanismo de Android para ejecutar código con retardo sin bloquear la interfaz de usuario. Si intentásemos hacer una espera normal con `Thread.sleep()`, la pantalla se quedaría congelada. Con `handler.postDelayed(runnable, milisegundos)` le decimos a Android "ejecuta este código dentro de X milisegundos" y la app sigue respondiendo con normalidad mientras tanto. El Runnable que se llama a sí mismo con `postDelayed(this, 50)` es el truco para crear una actualización periódica suave.

Imágenes:





Bibliografía:

- Documentación y temario del profesor
- Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T5_Moviles