

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - 9.10

Alumno/a	David Guelar Franch
Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T9_Moviles

1. Enunciado de la actividad

Sigue el tutorial para desarrollar la actividad 9.10.

Importante: Personaliza tu desarrollo y que esa personalización se muestre en la ejecución del programa.

La actividad principal se llamará **MainActividad910** y el layout principal se llamará **layout_actividad910**.

Objetivo: Realiza un receptor de Broadcast que informe mediante un Toast del estado y nivel de carga de la batería. También tendremos la posibilidad de enviar un Broadcast mediante una caja de texto donde escribimos una URL y un botón para enviarlo.

2. Desarrollo de la actividad



Un BroadcastReceiver es un componente Android que permite escuchar y responder a eventos del sistema (batería baja, WiFi conectado, llamada entrante...) o mensajes personalizados entre partes de la misma app. Funciona como un sistema de megafonía: el sistema o nuestra app emite un aviso y todos los receptores registrados para ese aviso lo reciben simultáneamente.


Registro dinámico vs estático: El registro estático se hace en el AndroidManifest.xml y el receptor responde aunque la app no esté abierta. El registro dinámico se hace en Java con registerReceiver() y solo funciona mientras la Activity está activa. En este ejercicio usamos registro dinámico en onResume() y lo eliminamos en onPause(), lo que es la forma recomendada por Google para receptores de batería.

Broadcast sticky: ACTION_BATTERY_CHANGED es un Broadcast pegajoso (sticky). Esto significa que en cuanto nos registramos, recibimos inmediatamente el último estado conocido sin tener que esperar a que la batería cambie. Por eso el panel de batería se actualiza nada más abrir la pantalla.

IntentFilter y acción personalizada: El IntentFilter actúa como sintonizador de radio: le decimos al sistema qué tipo de mensajes queremos recibir. Para la comunicación interna definimos nuestra propia acción com.guelar.androidavanzado.ACTION_VER_URL, que es una cadena de texto única que actúa como canal privado entre el botón (emisor) y el receptor.

3. Capturas de pantalla





4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior