

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD_6.1

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy

buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete

faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 6.1

Crea un ejemplo completo con el objeto ListView donde la clase Activity de Java se llame MainActivity1 y el layout se llame actividad1_layout. Podemos utilizar también los siguientes atributos para modificar la estética del ListView. Practica con cada uno de ellos.

- android:divider: permite configurar el color de la línea divisoria.
- android:dividerHeight: configura el grosor de la línea divisoria.
- android:footerDividersEnabled: habilita el divisor que va delante del "footer" (último).
- android:headerDividersEnabled: habilita el divisor que va delante del "header" (primero).

La ejecución del programa debe ser algo parecido a la imagen de más abajo con el nombre del alumno/a al final de la lista.

Sube el código desarrollado a tu perfil en GitHub y adjunta el enlace en el documento anterior.

Respuesta:

El ListView es un ViewGroup que muestra una lista de elementos desplazable verticalmente. Cada elemento de la lista es una vista independiente. Cuando hay más elementos de los que caben en pantalla, aparece automáticamente una barra de scroll.


Atributos estéticos utilizados:

android:divider define el color de la línea que separa cada elemento. android:dividerHeight controla el grosor de esa línea. android:headerDividersEnabled y android:footerDividersEnabled controlan si el divisor aparece también antes del primer elemento y después del último respectivamente.

Cabecera y pie desde Java: Con addHeaderView() y addFooterView() podemos añadir vistas personalizadas al principio y al final del listado. Es importante llamar a estos métodos antes de asignar el adaptador con setAdapter(), de lo contrario no funcionarán correctamente.

El ArrayAdapter: Es el adaptador más sencillo. Recibe tres parámetros: el contexto (la Activity), el layout de cada fila (android.R.layout.simple_list_item_1 es el predefinido de Android para una línea de texto) y el array de datos a mostrar.

Imágenes:



Bibliografía:

- Documentación y temario del profesor
- Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T6_Moviles

