

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD_6.2

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy

buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete

faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 6.2

Realiza una aplicación cuya actividad (Activity) tenga objetos dentro de un LinearLayout vertical, el primero un ListView y el segundo un TextView. Rellena el ListView con el nombre de diez países europeos. Cuando se ejecute el TextView, debe tomar el nombre del elemento tocado del listado. Utiliza un ArrayAdapter.

Nombra la Activity MainActividad2, el layout actividad2_layout y el fichero que contiene los países list_item_paises.xml.

La ejecución del programa debe ser algo parecido a la imagen de más abajo con el nombre del alumno/a al final de la lista.

Sube el código desarrollado a tu perfil en GitHub y adjunta el enlace en el documento anterior


Respuesta:

Hemos usado un Layout personalizado por fila en lugar de usar el layout predefinido `android.R.layout.simple_list_item_1`, hemos creado nuestro propio archivo `list_item_paises.xml` que define exactamente cómo queremos que se vea cada elemento. Al usar un layout propio, el constructor del `ArrayAdapter` necesita un parámetro extra: el ID del `TextView` dentro de ese layout donde debe escribir el texto de cada elemento.

Listener de pulsaciones: para detectar qué elemento ha pulsado el usuario usamos `setOnItemClickListener`. Este escuchador recibe cuatro parámetros: `parent` (el propio `ListView`), `view` (la vista de la fila pulsada), `posicion` (el índice del elemento, empezando por 0) e `id`. Con `parent.getItemAtPosition(posicion)` obtenemos el dato concreto que hay en esa posición.

El truco `layout_height="0dp" + layout_weight="1"`: cuando queremos que el `ListView` ocupe todo el espacio disponible en un `LinearLayout` vertical sin tapar los elementos que hay debajo, combinamos `layout_height="0dp"` con `layout_weight="1"`. Así Android calcula automáticamente cuánto espacio le queda libre y se lo asigna al `ListView`.

Imágenes:



Bibliografía:

- Documentación y temario del profesor
- Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T6_Moviles