

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD_6.3

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy

buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete

faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 6.3

Modifica el código de la actividad 6.2 realizada para ListView cambiando este objeto por un GridView de dos columnas, que tenga igual respuesta al tocar uno de los elementos.

Investiga

Las posibilidades de stretchMode son:

- None: ninguna extensión.
- spacingWidth: se extiende al espacio entre cada columna.
- columnWidth: se hace un reparto equitativo del espacio.
- spacingWidthUniform: se hace un reparto uniforme.

Otra posibilidad es usar el flag "auto_fit" que nos ajustará el número de columnas dependiendo de las dimensiones de la pantalla de nuestro dispositivo. Investiga y practica con cada uno de ellos.

Nombra la Activity MainActivity3, el layout actividad3_layout y el fichero que contiene los países list_item_paises.xml.

Recuerda el enunciado de la actividad 6.2:

“Realiza una aplicación cuya actividad (Activity) tenga objetos dentro de un LinearLayout vertical, el primero un ListView y el segundo un TextView. Rellena el ListView con el nombre de diez países europeos. Cuando se ejecute el TextView, debe tomar el nombre del elemento tocado del listado. Utiliza un ArrayAdapter.”

La ejecución del programa debe ser algo parecido a la imagen de más abajo con el nombre del alumno/a al final de la lista.

Sube el código desarrollado a tu perfil en GitHub y adjunta el enlace en el documento anterior.

Respuesta:

El GridView es similar al ListView pero organiza los elementos en una rejilla bidimensional (filas y columnas) en lugar de una lista vertical. Al igual que el ListView, incluye scroll automático cuando los elementos no caben en pantalla y usa los mismos adaptadores, por lo que cambiar de uno a otro en el código es inmediato.

Atributos específicos del GridView:

android:numColumns define el número de columnas. También acepta el valor especial auto_fit, que calcula automáticamente cuántas columnas caben en pantalla según el ancho del dispositivo.

android:verticalSpacing y android:horizontalSpacing controlan la separación entre elementos, vertical y horizontalmente.

El atributo stretchMode controla cómo se distribuye el espacio sobrante entre las columnas. Tiene cuatro valores posibles que el enunciado pide investigar:


Valor	Efecto
none	No hay extensión. Las columnas tienen el ancho exacto definido
spacingWidth	El espacio sobrante se reparte entre los huecos entre columnas
columnWidth	El espacio sobrante se reparte entre las propias columnas, haciéndolas más anchas

spacingWidthUniform

Como spacingWidth pero el espacio entre columnas es siempre igual

En este ejercicio usamos columnWidth porque es el más habitual: hace que las columnas se ensanchen para ocupar todo el ancho disponible de forma equitativa.

Imágenes:



Bibliografía:

- Documentación y temario del profesor
- Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T6_Moviles