

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD_6.8

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy

buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete

faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 6.8

Spinner con BaseAdapter y Selección Única (RadioGroup)

Desarrolla el mismo ejemplo que el de la actividad anterior, pero esta vez, en vez de un ListView, o GridView utiliza un Spinner.

Nombra la Activity MainActividad8, el layout actividad8_layout.

La ejecución del programa debe ser algo parecido a la imagen de más abajo con el nombre del alumno/a al final de la lista.

Sube el código desarrollado a tu perfil en GitHub y adjunta el enlace en el documento anterior

Respuesta:

Cuando usamos BaseAdapter con un Spinner, Android llama a dos métodos distintos para dibujar las vistas: getView() para el elemento que se ve cuando el Spinner está cerrado (el seleccionado), y getDropDownView() para cada elemento que aparece dentro del


desplegable cuando está abierto. En adaptadores simples como ArrayAdapter esto se gestiona automáticamente, pero con BaseAdapter tenemos que implementarlo nosotros. En nuestro caso ambas vistas son idénticas, así que creamos un método auxiliar crearVistaElemento() al que llaman los dos para no duplicar código.



Diferencia con la 6.6 y 6.7: En esas actividades el RadioButton de cada fila mostraba visualmente la selección y la gestionábamos con notifyDataSetChanged(). En el Spinner no necesitamos nada de eso porque el propio control ya gestiona qué elemento está seleccionado internamente. Solo necesitamos reaccionar al cambio con onItemSelected() y actualizar el panel de detalles.

Resumen de escuchadores según el control:

Control	Escuchador	Método principal
ListView	OnItemClickListener	onItemClick()
GridView	OnItemClickListener	onItemClick()
Spinner	OnItemSelectedListener	onItemSelected()

Imágenes:





Bibliografía:

- Documentación y temario del profesor
- Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T6_Moviles