

RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO

ACTIVIDAD_6.9

1. Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.
2. Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.
3. Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.
4. Se evaluará la presentación del documento.
5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.
6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy

buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete

faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 6.9

Realiza las siguientes actividades de menú y submenú (en Java) con escuchadores a los eventos e implementando las interfaces que corresponda "public class MainActivity9 extends AppCompatActivity implements {".

Nombra la Activity MainActivity9, el layout actividad9_layout. La ejecución del programa debe ser algo parecido a la imagen de más abajo con el nombre del alumno/a al final de la lista.

Sube el código desarrollado a tu perfil en GitHub y adjunta el enlace en el documento anterior.

Respuesta:

El OptionsMenu es el menú clásico de Android que aparece al pulsar los tres puntos verticales (⋮) de la barra superior. Se construye sobrescribiendo el método onCreateOptionsMenu(), que Android llama automáticamente al crear la Activity. Para


detectar qué opción se pulsa se usa `onOptionsItemSelected()` o, como en este ejercicio, asignando un listener individual a cada ítem con `setOnMenuItemClickListener()`.



Construcción del menú desde Java: En lugar de definir el menú en un archivo XML dentro de `res/menu/`, lo construimos íntegramente en código Java usando el objeto `Menu` que recibe `onCreateOptionsMenu()`. Con `menu.addSubMenu()` creamos un ítem que al pulsarse despliega un submenú, y con `subMenu.add()` añadimos cada opción dentro de él. Los parámetros son: `groupId` (para agrupar opciones), `itemId` (identificador único que usamos en el listener), `order` (orden de aparición) y `title` (texto visible).


La interfaz `MenuItem.OnMenuItemClickListener`: Al implementar esta interfaz en la Activity, el método `onMenuItemClick()` recibe el `MenuItem` pulsado. Comparando su `getItemId()` con las constantes que definimos sabemos exactamente qué opción eligió el usuario. Es la forma más limpia de gestionar los clics cuando hay muchas opciones, ya que centraliza toda la lógica en un único método.

La Toolbar: Es la barra de acción moderna de Android. Para que el sistema de menús funcione hay que conectarla con `setSupportActionBar(toolbar)`. Sin esta línea los tres puntos no aparecerán y `onCreateOptionsMenu()` nunca se llamará.

Imágenes:







Bibliografía:

- Documentación y temario del profesor
- Claude

Link a GitHub:

https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T6_Moviles