Duale Hochschule Baden-Württemberg

Stuttgart Campus Horb





Geogram - Dokumentation

T3INF4310 - Entwicklung mobiler Applikationen

eingereicht von: Benita Dietrich, Paul Finkbeiner, Josua Stricker,

Jonas Schwarz, Sven Stoll und Moris Kotsch

Modul: T3INF4310 - Entwicklung mobiler Applikationen

Dozent: B.Sc. Torsten Hopf

Kurs: TINF2018 Studiengang: Informatik

Hochschule: DHBW Stuttgart Campus Horb

Bearbeitungszeitraum: 08.03.2021 - 06.06.2021

Horb am Neckar, 22. April 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Einf	ührung	1				
	1.1	Aufgabenstellung	1				
	1.2	Projektidee	1				
	1.3	Projektteilnehmer	2				
2	Kon	zeption	3				
	2.1	Mockup's	3				
	2.2	MVP-Kriterien	5				
	2.3	Soll- und Kann-Kriterien	6				
3	Architektur						
	3.1	Frontend	7				
	3.2	Backend	7				
		3.2.1 Credentialmanagent	8				
		3.2.2 Cloud Firestore					
		3.2.3 Foto-Server	.0				
4	User-Guide 12						
	4.1	Login-/Logout-/Nutzerverwaltung	2				
	4.2	Profil - Ansicht					

Abbildungsverzeichnis

2.1	Login-Ansicht in weiß	3
2.2	Login-Ansicht in schwarz	3
2.3	Feed Overview	4
2.4	Feed Detail	4
2.5	Eigene Profil-Übersicht	4
2.6	Eigenes Profil bearbeiten	4
2.7	PopUp-Fenster für neuen Feed	5
2.8	Neuen Feed bearbeiten	5
3.1	Technologieübersicht	7
3.2	Speicherstruktur Firestore	8
3.3	Felder eines "users"-Dokumentes	9
3.4	Felder eines "images"-Dokumentes	10
4.1	Login - Ansicht	12
4.2	Registrierungs - Ansicht	13
4.3	E-Mail-Vergessen - Ansicht	13
4.4	Profil - Ansicht	14
4.5	Bearbeite Profil - Ansicht	14

Kapitel 1

Ein

Einführung

Nachfolgend wird eine Einleitung in die hier vorliegende Projektdokumentation gegeben. Neben einer vorgegebenen Aufgabenstellung und selbstdefinierter Kernidee, wird eine Auflistung aller Projektteilnehmer aufgezeigt.

1.1 Aufgabenstellung

Zieles dieses Projektes ist die Konzeption und Implementierung einer mobilen App. Jenes Projekt findet im Rahmen der Vorlesung "Entwicklung mobiler Applikationen" statt.

- Der Use Case sollte kein Spiel sein, sondern eher eine klassische App abbilden.
- Der Use Case soll mindestens von zwei der zur Verfügung stehenden Funktionen eines Mobilgeräts nutzen. Beispielsweise
 - GPS-Sensor
 - Neigungssensor
 - Kamera
 - Fingerabdruck
 - NFC
- Eine FSK Einstufung der Applikation sollte nicht nötig sein.

1.2 Projektidee

Als Gruppe wurde eine Kernidee für die Erfüllung der Projektanforderungen entworfen. Die mobile Anwendung orientiert sich an der bestehenden mobilen Anwendung "Instagram".

Ziel ist eine Plattform für das Teilen von Bildern und Entdecken von Content, welche sich in der Nähe des Benutzers befinden. Vergleichbar zu Instagram sollen relevante Beiträge in Feeds dargestellt werden. Der große Unterschied zu Instagram ist der Fokus auf die geografischen Hintergrundinformationen der Beiträge. So werden den Benutzern

lediglich die Beiträge von anderen Benutzern angezeigt, welche sich in einer festgelegten geografischen Entfernung befinden. Durch die Einbindung und Verwendung von geografischen Informationen, soll die Vermarktung von lokalen Angeboten, Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten erleichtert werden.

Durch die große Ähnlichkeit mit Instagram, und der Erweiterung um die Nutzung von GPS-Informationen, für die Darstellung von ortsnahen Feed-Beiträgen, wurde sich einheitlich für den Projektnamen "Geogram" entschieden.

Wie in der Aufgabenstellung (Abschnitt 1.1) gefordert, beinhaltet die mobile Anwendung "Geogram" zwei Funktionen von Mobilgeräten. Verwendet wird unter anderem die Kamera und GPS-Sensorik von heutigen Mobilgeräten.

1.3 Projektteilnehmer

Das Projekt wird von sechs Student*innen bearbeitet. Zusätzlich wird das Projekt während der kompletten Laufzeit von einem Stakeholder (Dozent des Moduls) betreut.

Rolle	Name	Kontakt
Mitglied	Benita Dietrich	i18008@hb.dhbw-stuttgart.de
Mitglied	Paul Finkbeiner	i18011@hb.dhbw-stuttgart.de
Mitglied	Josua Stricker	i18039@hb.dhbw-stuttgart.de
Mitglied	Jonas Schwarz	i18037@hb.dhbw-stuttgart.de
Mitglied	Sven Stoll	i18038@hb.dhbw-stuttgart.de
Mitglied	Moris Kotsch	i18021@hb.dhbw-stuttgart.de
Stakeholder	Torsten Hopf	torsten.hopf@mhp.com

2

Konzeption

Während der Konzeptionsphase ging es darum einen ersten Entwurf für die spätere Implementierung zu entwerfen. Hierfür wurden verschiedene Mockups erstellt, welche einen ersten Einblick in die Designvorstellungen für die mobile Anwendung "Geogram" geben sollen.

Mit dem Definieren der MVP-Kriterien, wurde der Funktionsumfang, für die erste minimal funktionsfähige Iteration der mobile Anwendung "Geogram" aufgelistet. Zusätzlich wurden noch weitere Soll- und Kann-Kriterien festgelegt.

2.1 Mockup's

In Abbildung 2.1 und Abbildung 2.2 ist die Login-Ansicht abgebildet. Bereits als Mockup realisiert, ist der Wechsel zwischen einem White- und Dark-Mode der mobilen Anwendung.



Abb. 2.1: Login-Ansicht in weiß



Abb. 2.2: Login-Ansicht in schwarz

2 Konzeption 2.1 Mockup's

In Abbildung 2.3 und Abbildung 2.4 sind die Feed-Ansichten abgebildet. Die Feed-Übersicht ähnelt der Feed-Übersicht von Instagram, jedoch mit dem Unterschied, dass mithilfe einer Standortangabe die Filterung der Feeds vollzogen wird.




Abb. 2.3: Feed Overview



Abb. 2.4: Feed Detail

Die folgenden zwei Abbildungen zeigen die Profilansicht mit Änderungsmöglichkeit.




Abb. 2.5: Eigene Profil-Übersicht



Abb. 2.6: Eigenes Profil bearbeiten

2 Konzeption 2.2 MVP-Kriterien

Der Vorgang beim Hochladen eines neuen Feeds wird in Abbildung 2.7 und Abbildung 2.8 visualisiert. Der Benutzer hat die Möglichkeit das Foto entweder aus der eigenen Galerie auszuwählen oder mit der Kamera aufzunehmen. Noch während dem Hochladevorgang kann der Benutzer dem Feed eine Beschreibung und die GPS-Informationen für die Standortangabe hinzufügen.






Abb. 2.7: PopUp-Fenster für neuen Feed

Abb. 2.8: Neuen Feed bearbeiten

2.2 MVP-Kriterien

Folgende Kriterien müssen für eine erste, minimal funktionsfähige Iteration der mobilen Anwendung "Geogram", während der Implementierung umgesetzt werden:

- Login/Nutzerverwaltung
- Upload-Funktion für die Bilder mit Standortdaten
- Zugriff auf die Kamerafunktion des Mobilgerätes
- Zugriff auf die GPS-Daten (GPS-Modul des Mobilgerätes)
- Datenbank für Benutzerkonten, Standortdaten und Bildern
- Anzeigen der Beiträge

2.3 Soll- und Kann-Kriterien

Neben den relevanten MVP-Kriterien wird die Konzeption noch mit Soll- und Kann-Kriterien ergänzt.

Soll-Kriterien:

- Löschen von Bildern bzw. Beiträgen
- Hinzufügen von Bildbeschreibungen
- Ansicht des eigenen Kontos
- Einbindung von Google Maps für die Standortdaten

Kann-Kriterien:

- Anmelden per Fingerabdruckssensor
- Anderen Benutzer "folgen" ("folgen"-Funktion)
- Benutzerdefinierte Filterfunktion f
 ür Beiträge
- Kommentare, Likes und Hastags für die Beiträge
- Dark-Mode abhängig von Systemeinstellungen

Kapitel 3

Architektur

Für die Architektur der mobilen Anwendung "Geogram", wurden die zwei Frameworks "Ionic" und "Express" und die Entwicklungs-Plattform "Firebase" verwendet.

Wie in Abbildung 3.1 veranschaulicht, wird das Web-Framework "lonic" für das Frontend verwendet. Das Backend kann in zwei Bereiche unterteilt werden. Zum einen wird die Entwicklungs-Plattform "Firebase" und das Node.js Web-Framework "Express" verwendet. Genauere Informationen bezüglich der Aufteilung des Backends wird in Abschnitt 3.2 beschrieben.




Abb. 3.1: Technologieübersicht

3.1 Frontend

Inhalt

3.2 Backend

Den Großteil der Backend-Aufgaben übernimmt die Entwicklungs-Platform Firebase. Verwendet wird hierfür die kostenlose "Spark Plan"-Version von Firebase.

3.2 Backend 3 Architektur

Die Authentifizierung und das Credentialmanagent wird hierbei vollständig von Firebase übernommen und verwaltet. Über vordefinierte Programmierschnittstellen kann man anschließend auf die Funktionen von Firebase zugreifen. Ebenso wird im kostenlosen Lizenzmodell "Spark Plan" eine Cloud-Speicherung namens "Firestore" angeboten. In der darin enthaltenen Echtzeitdatenbank stehen jedoch nur 1 GiB Speicherplatz zur Verfügung. Da sich das Kernkonzept von Geogram hauptsächlich um Fotos dreht und die finanziellen Mittel der Gruppe nicht für ein kostenpflichtiges Lizenzmodell ausreichen, wurde zusätzlich ein Foto-Server mithilfe des Web-Frameworks "Express" implementiert. Der Foto-Server wird von der Projekt-Gruppe selbst gehostet und beinhaltet mehr als 1 Gib Speicherplatz.

3.2.1 Credentialmanagent

Die Verwaltung von Anmeldeinformationen wird in Geogram von der Entwicklungs-Plattform Firebase übernommen. Firebase bietet verschiedene Sign-in Methoden an. Neben der klassischen E-Mail/Passwort Kombination stellt Firebase noch die Sign-in Methoden von anderen Anbietern zur Verfügung. So kann man die Benutzerkonten von zum Beispiel Google, Facebook, Twitter oder GitHub für die Verwendung verwenden.

Für die mobile Anwendung Geogram wird die klassische Sign-in Methode "E-Mail und Passwort" verwendet.

3.2.2 Cloud Firestore

Die verwendete Firestore-Datenbank ist eine in der Cloud gehostete NoSQL-Datenbank. Über native SDKs können die iOS-, Android- und Web-Apps auf Firestore zugreifen.

In dem NoSQL-Datenmodell von Firestore, werden die Daten in Dokumente gespeichert, welche Felder enthalten, denen Werte zugeordnet sind. Diese Dokumente wiederrum werden in Sammlungen (collections) abgespeichert. Diese hierarchische Rangordnung der Datenspeicherung ist nochmals in Abbildung 3.2 abgebildet.

Für Geogram werden die zwei Sammlungen "images" und "users" benötigt. Wie die Bezeichnungen schon vermuten lassen, werden darin die Fotos und die Benutzer von Geo- Abb. 3.2: Speicherstrukgram abgespeichert.



tur Firestore

Die Dokumente der Sammlung "users" bilden die verschiedenen Benutzerprofile von Geogram ab. Ein Benutzerprofil wird durch folgende Felder definiert:

3 Architektur 3.2 Backend

• biography: Eine kurze Beschreibung über den Benutzer

• email: Die E-Mail Adresse des Benutzers

• profilepic: URL zu dem Profilbild, welches im Foto-Server abgespeichert ist

• userFirstName: Vorname des Benutzers

userLastName: Nachname des Benutzers

username: Username des Benutzers

In Abbildung 3.3 ist ein beispielhaftes users-Dokument abgebildet.




Abb. 3.3: Felder eines "users"-Dokumentes

Die Dokumente der Sammlung "images" bilden die verschiedenen Bilder von Geogram ab. Ein Bild wird durch folgende Felder definiert:

description: Beschreibung des Bildes

• id: Eindeutige Id für das Bild

location: GPS-Informationen f
ür das Bild

• timestamp: Zeitpunkt des Hochladens des Bildes

• title: Titel des Bildes

• url: URL zu dem Bild, welches im Foto-Server abgespeichert ist

• user: Username des Bild-Inhabers

In Abbildung 3.4 ist ein beispielhaftes images-Dokument abgebildet.

3 Architektur 3.2 Backend




Abb. 3.4: Felder eines "images"-Dokumentes

3.2.3 Foto-Server

Um das kostenpflichtige Lizenzmodell von Firebase zu umgehen, wurde ein eigener Foto-Server bereitsgestellt. Aufgrund des begrenzten Speicherplatzes (max. 1 GiB) im Firestore, werden nur noch die URL-Adressen der jeweiligen Bilder im Firestore abgelegt. Zu sehen ist das Abspeichern der URL-Adressen in den Abbildungen Abbildung 3.3 und Abbildung 3.4. Die URL-Adressen sind alle nach folgendem URL-Schema aufgebaut:

```
https://api.dhbw-geogram.de/uploads/{image_id}.jpg
```

Für die Umsetzung des Foto-Servers wurde sich für das Web-Framework "Express" entschieden. Es zählt zu den bekanntesten Web-Frameworks, welche in der Node.js Laufzeitumgebung beheimatet ist.

Für die Verarbeitung von eingehenden Web-Anfragen, verwendet Express eine Art Pipeline-Mechanismus. In Listing 3.1 ist ein Ausschnitt aus dem Quellcode des Foto-Servers abgebildet. Im Code wird hierfür zunächst ein Express-Objekt erstellt. Mit der use-Methode können der Pipeline verschiedene Middlewares hinzugefügt werden. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, bei der Verarbeitung der Web-Anfrage, einen Logger oder JSON-Parser hinzuzufügen. Die Express-Pipeline orientiert sich am REST-Paradigma. Der Foto-Server hat daher die get- und post-Methoden implementiert.

3 Architektur 3.2 Backend

Mit den beiden Methoden besteht die Möglichkeit ein Foto entweder dem Server hinzuzufügen (post) oder abzufragen (get).

```
var app = express();
       app.use(logger("dev"));
       app.use(express.json({ limit: "50mb" }));
       app.use(express.urlencoded({ extended: false, limit: "50mb" }));
       app.use(cookieParser());
       app.use(express.static(path.join(__dirname, "public")));
       app.use(cors());
10
11
       app.get("/upload1/:data", (req, res) => {
12
           . . .
13
       )};
14
15
       app.post("/upload1", (req, res) => {
17
       )};
18
19
       . . .
```

Listing 3.1: Codeausschnitt aus dem Foto-Server

Gehostet und verwaltet wird der Foto-Server, wie beschrieben, von Paul Finkbeiner.

4 User-Guide

Im folgenden Kapitel wird ein Überblick über alle implementierten Funktionalitäten aufgezeigt. So dient folgendes Kapitel auch als eine Art "User-Guide".

4.1 Login-/Logout-/Nutzerverwaltung



Für den Anmeldevorgang benötigt der Besucher ein gültigen Account. Für die eigentliche Anmeldung wird das Passwort mit entweder der E-Mail-Adresse oder dem Usernamen benötigt. Sind die angegebene Anmeldeinformationen nicht korrekt wird dem Besucher ein PopUp mit der Nachricht "Your Login credentials are incorrect" angezeigt.

Neben dem Anmelden kann man über diese Ansicht noch die Funktionalitäten "Registrierung" und "Password vergessen" aufrufen.

Abb. 4.1: Login - Ansicht




Abb. 4.2: Registrierungs - Ansicht

Betätigt man auf der Login-Ansicht den Button "CREATE A NEW ACCOUNT", so gelangt man auf die Registrierungs-Ansicht. Für einen neuen Account benötigt man folgende Informationen:

- Username
- Vorname
- Nachname
- E-Mail
- Passwort

Das Passwort muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Mindestens 8 Zeichen lang
- mind. eine Zahl
- mind, ein Sonderzeichen



Abb. 4.3: E-Mail-Vergessen - Ansicht

Falls der Besucher sein Password für seinen Account vergessen hat, so kann er mit der "Password-Vergessen"-Funktionalität ein neues Password hinterlegen. Hierfür muss er seien gültige Account-E-Mail angeben und erhält von Geogram eine E-Mail zugesendet. In dieser E-Mail befindet sich ein Link, mit welchem der Besucher seinem Account ein neues Password hinterlegen kann.

4.2 Profil - Ansicht




Abb. 4.4: Profil - Ansicht




Abb. 4.5: Bearbeite Profil - Ansicht

In der Profil-Ansicht hat der Besucher die Möglichkeit Informationen über sein eigenes Profil zu sehen.

Zu sehen sind folgende Informationen:

- Profilbild
- Anzahl erhaltener Likes
- Anzahl veröffentlichter Posts
- Vor- und Nachname
- Biographie (Text über sich selbst)

Zusätzlich hat man noch die Möglichkeit folgende Funktionalitäten auf der Profil-Ansicht zu betätigen:

- Ändern des Profilbildes (Durch drücken des Bildes)
- Profil bearbeiten
- Einmalige Verifizierung der E-Mail

In dieser Ansicht hat der Benutzer zusätzlich die Möglichkeit die Informationen des Profils zu überarbeiten.

Zusätzlich hat man hier die Möglichkeit sich von Geogram abzumelden. Man gelangt dann wieder zur Login-Ansicht.