


Travel Alert freischalten.

Wie Sie einzelne Kunden freischalten, ganze Account-Listen auf einmal importieren – und was dabei im Hintergrund passiert. Ohne Technikenkenntnisse nachvollziehbar.



- 01** Wie die Freischaltung funktioniert
- 02** Voraussetzungen prüfen
- 03** Was nach dem Eintragen passiert
- 04** Weg A: einzelnen Kunden freischalten
- 05** Weg B: Account-Liste importieren
- 06** Kontrollieren, ob es geklappt hat
- 07** Korrigieren, sperren, zurücknehmen
- 08** Wenn etwas nicht stimmt

Zwei Situationen – zwei Wege.

Travel Alert wird pro Kundenkonto freigeschaltet. Der Haken: ein Konto entsteht erst, wenn sich jemand zum ersten Mal anmeldet. Für Accounts, die das noch nie getan haben, gibt es deshalb die **Vormerkung**.

Der Kunde hat sich schon einmal angemeldet

Dann gibt es ihn unter **Kunden** im Admin. Sie setzen die Freischaltung direkt in seinem Datensatz. Das ist **Weg A** ab Seite 5.

Der Account war noch nie angemeldet

Dann existiert im Admin nichts, wo Sie etwas eintragen könnten. Sie merken die Freischaltung an der Account-ID vor. Das ist **Weg B** ab Seite 6.

Drei Begriffe, die immer wieder vorkommen

PDS Account-ID

Die Nummer, unter der ein Kunde auf der Passolution-Plattform geführt wird – zum Beispiel 20028. Sie kommt beim Anmelden mit und ist die einzige Angabe, die für eine Vormerkung nötig ist. Nicht zu verwechseln mit der E-Mail-Adresse oder einer Kundennummer aus einem anderen System.

Vormerkung

Ein Eintrag der Form „Account 20028 soll Travel Alert bekommen“. Er wartet, bis es ein Konto dazu gibt, und wird dann automatisch eingelöst.

Freischaltung

Der tatsächlich gesetzte Wert im Kundendatensatz: **Aktiviert** oder **Deaktiviert**. Erst der entscheidet, ob jemand Travel Alert sieht.

DIE WICHTIGSTE REGEL

Eine Vormerkung überschreibt **niemals** etwas, das im Kundendatensatz bereits steht. Haben Sie einen Kunden von Hand auf **Aktiviert** oder **Deaktiviert** gesetzt, bleibt dieser Wert erhalten – auch wenn derselbe Account später in einer Import-Liste auftaucht. Sie können also gefahrlos importieren, ohne bestehende Einstellungen zu zerstören.

Das brauchen Sie, bevor Sie loslegen.

- ✓ **Zugang zum Admin-Backend.** Sie melden sich wie gewohnt unter /admin an. Ein besonderes Recht ist nicht nötig – wer Kunden bearbeiten darf, kann auch freischalten.
- ✓ **Die Account-IDs liegen Ihnen vor.** Als Liste, Tabelle oder Textdatei – Hauptsache die reinen Nummern. Wie sie formatiert sind, spielt keine Rolle: untereinander, mit Komma oder gemischt. Alles, was keine Zahl ist, wird beim Import automatisch ignoriert.
- ✓ **Die Funktion ist auf dem Server eingerichtet.** Erkennbar daran, dass im Admin-Menü unter **Benutzerverwaltung** der Punkt **Feature-Vormerkungen** auftaucht. Fehlt er, wenden Sie sich an die Technik – dann steht noch ein Einrichtungsschritt aus.
- ✓ **Die globale Einstellung steht richtig.** Das ist der Punkt, der am häufigsten übersehen wird – er ist direkt darunter erklärt.

BITTE EINMAL LESEN, BEVOR SIE ANFANGEN

Travel Alert kann **global für alle** eingeschaltet sein. Dann sieht jeder angemeldete Kunde die Funktion – unabhängig davon, was Sie eintragen. Eine Freischaltung bewirkt in diesem Zustand schlicht nichts, weil ohnehin schon alle Zugriff haben.

Erst wenn die globale Einstellung **ausgeschaltet** ist, entscheidet der Wert pro Kunde. Diese Umstellung nimmt die Technik einmalig vor.

Die Reihenfolge ist dabei entscheidend: In dem Moment, in dem global ausgeschaltet wird, verlieren **alle** Kunden ohne ausdrückliches **Aktiviert** sofort den Zugang. Tragen Sie deshalb erst alle Accounts ein, die Travel Alert behalten oder bekommen sollen – und lassen Sie erst danach umstellen.


WOHER BEKOMME ICH DIE ACCOUNT-IDS?

Die IDs stammen von der Passolution-Plattform und werden Ihnen als Liste bereitgestellt. Sie können sie dort auch selbst nachschlagen – im Backend unter `backend.passolution.eu/client/accounts`. In der Kontenliste steht die Nummer in der Spalte **ID**.

Für einen einzelnen Kunden können Sie die ID auch im Admin nachschlagen: Kunden öffnen, Abschnitt **Passolution Integration** – dort steht sie unter **PDS Account-ID**. Umgekehrt geht es genauso: In der Kundenliste blenden Sie über **Spalten** die Spalte **PDS Account-ID** ein und können dann über das Suchfeld direkt nach einer Nummer suchen.

Bleibt das Feld leer, hat sich der Kunde noch nie über die Plattform angemeldet – für ihn ist Weg B der richtige.

Von der Liste zur Freischaltung.



UND WENN IM KUNDEN SCHON ETWAS EINGETRAGEN IST?

Dann passiert an dieser Stelle nichts – der vorhandene Wert bleibt unverändert stehen, egal ob **Aktiviert** oder **Deaktiviert**. Die Vormerkung gilt damit als erledigt und wird nicht erneut versucht.

Einen einzelnen Kunden freischalten.

Der schnellste Weg, wenn es um einen bestimmten Kunden geht, den es im Admin bereits gibt.

1 Kunden öffnen

Im Admin links auf **Kunden**. Über das Suchfeld oben finden Sie den Kunden am schnellsten über seine E-Mail-Adresse oder den Firmennamen. Dann auf **Bearbeiten**.

2 Abschnitt „Feature-Überschreibungen“ aufklappen

Er sitzt in der linken Spalte des Formulars, unterhalb der API-Einstellungen. Dort steht für jede Funktion ein eigenes Auswahlfeld.

3 Bei „Travel Alert“ auf **Aktiviert** stellen

Zur Auswahl stehen drei Zustände. Was sie bedeuten, steht in der Tabelle unten.

4 Speichern

Die Änderung greift sofort. Ist der Kunde gerade angemeldet, sieht er Travel Alert nach dem nächsten Seitenaufruf, spätestens nach fünf Minuten.

Die drei Zustände im Auswahlfeld

AUSWAHL	BEDEUTUNG
Aktiviert	Dieser Kunde sieht Travel Alert – auch dann, wenn die Funktion global ausgeschaltet ist.
Deaktiviert	Dieser Kunde sieht Travel Alert nicht – auch dann nicht, wenn die Funktion global eingeschaltet ist. Eine ausdrückliche Sperre.
Standard (.env) = Feld leer lassen	Keine eigene Entscheidung für diesen Kunden. Es gilt, was global eingestellt ist. Nur in diesem Zustand kann eine Vormerkung später noch etwas setzen.

Eine ganze Liste auf einmal importieren.

Der Weg für viele Accounts gleichzeitig – und der einzige Weg für Accounts, die sich noch nie angemeldet haben.

1 Liste öffnen

Im Admin-Menü unter **Benutzerverwaltung** auf **Feature-Vormerkungen**. Oben rechts finden Sie die Schaltfläche **IDs importieren**.

2 Account-IDs einfügen

In das große Textfeld kopieren – untereinander oder durch Komma getrennt, beides funktioniert. Überschriften, leere Zeilen oder Text dazwischen stören nicht, alles ohne Ziffern wird ignoriert. Doppelte IDs werden automatisch zusammengefasst.

3 Die vier Einstellungen darunter prüfen

Sie sind so vorbelegt, dass der Normalfall – Travel Alert freischalten – ohne Änderung passt. Was sie bedeuten, steht unten auf dieser Seite.

4 Auf **Vormerken** klicken

Danach erscheint oben rechts eine Meldung mit dem Ergebnis: wie viele IDs vorgemerkt wurden, wie viele davon schon ein Konto haben und wie viele Konten sofort angepasst wurden. Diese Meldung bleibt stehen, bis Sie sie schließen – lesen Sie sie in Ruhe.

Die Felder im Import-Fenster

Account-IDs

Ihre Liste. Pflichtfeld.

Feature — vorbelegt mit „Travel Alert“

Über dasselbe Fenster lassen sich auch andere Funktionen vormerken, etwa Kreuzfahrten oder Eigene Ereignisse. Für Travel Alert einfach stehen lassen.

Freischalten — vorbelegt: an

Angeschaltet bedeutet freischalten. Schalten Sie es aus, wird für diese Accounts eine **Sperre** vorgemerkt statt einer Freischaltung.

Notiz — optional

Woher die Liste stammt, etwa „Travel-Alert-Liste August 2026“. Sehr zu empfehlen: In der Übersicht ist später sonst nicht mehr erkennbar, warum eine ID eingetragen wurde.

Auf bestehende Konten sofort anwenden — vorbelegt: an

Angeschaltet werden alle Accounts der Liste, die es schon gibt, unmittelbar freigeschaltet. Ausgeschaltet passiert das erst beim jeweils nächsten Login. Im Zweifel angeschaltet lassen.

Einzelne Vormerkung und Nachzügler.

Einzelne ID vormerken

Für eine einzige Account-ID lohnt das Import-Fenster nicht. Nutzen Sie oben rechts

Einzeln vormerken.

Sobald Sie die Account-ID eingetippt haben, erscheint direkt daneben ein Hinweis, ob es dazu schon Konten gibt – Sie wissen also sofort, ob die Freischaltung gleich greift oder auf den ersten Login wartet.

Nach dem Speichern meldet das System entweder **„Sofort angewendet“** mit der Zahl der angepassten Konten oder **„Vorgemerkt“** mit dem Hinweis, dass es beim ersten Login greift.

Nachzügler nachholen

Haben Sie beim Import den Schalter „sofort anwenden“ ausgeschaltet, oder wurden Vormerkungen früher per Datei eingespielt, holen Sie das mit **Offene anwenden** oben rechts nach.

Die Schaltfläche geht alle offenen Vormerkungen durch und setzt sie überall dort, wo inzwischen ein Konto existiert. Sie können sie jederzeit und beliebig oft drücken – bereits gesetzte Werte bleiben unangetastet.

Nötig ist das nicht: Auch ohne diesen Klick greift jede Vormerkung spätestens beim nächsten Login von selbst.

Mehrere Zeilen gleichzeitig behandeln

In der Übersicht können Sie links Zeilen ankreuzen. Über das Auswahlmenü, das dann oben erscheint, lassen sich die markierten Vormerkungen gemeinsam anwenden oder löschen. Bei einzelnen Zeilen finden Sie rechts außerdem **Jetzt anwenden** – diese Schaltfläche erscheint nur, wenn es zu der Account-ID auch tatsächlich schon ein Konto gibt. Fehlt sie, ist das kein Fehler, sondern bedeutet schlicht: hier gibt es noch nichts anzuwenden.

EIN IMPORT IST BELIEBIG WIEDERHOLBAR

Sie können dieselbe Liste mehrfach einspielen, ohne etwas kaputt zu machen. Bereits vorhandene IDs werden aktualisiert statt doppelt angelegt, und bestehende Freischaltungen bleiben unangetastet. Wenn Sie unsicher sind, ob ein Import durchgelaufen ist: einfach noch einmal machen.

Woran Sie sehen, dass es geklappt hat.

Die Übersicht **Feature-Vormerkungen** beantwortet das ohne Umwege. Zwei Spalten sind dafür entscheidend.

SPALTE

WAS SIE IHNEN SAGT

Konten

Wie viele Kundenkonten es zu dieser Account-ID gibt. Steht hier **noch keins**, hat sich der Account nie angemeldet – die Vormerkung wartet. Eine Zahl bedeutet, dass die ID getroffen hat. **Prüfen Sie diese Spalte nach jedem Import:** Wenn dort bei Accounts, die längst aktiv sind, „noch keins“ steht, stimmt vermutlich die ID nicht.

Eingelöst

Datum und Uhrzeit, zu der die Vormerkung in eine echte Freischaltung übersetzt wurde. **offen** heißt: noch nicht passiert.

Schneller filtern

Über **Filter** oberhalb der Tabelle grenzen Sie die Ansicht ein – etwa auf **Nur offene** oder **Ohne Kundenkonto**. Die Suche oben rechts findet eine einzelne Account-ID direkt.

Die Zahl am Menüpunkt

Neben **Feature-Vormerkungen** steht im Menü eine orange Zahl. Sie zeigt, wie viele Vormerkungen noch auf ihren ersten Login warten. Sie sinkt von selbst, sobald sich die betreffenden Accounts anmelden – sie muss **nicht** auf null kommen.

Gegenprobe beim Kunden

Wollen Sie es ganz genau wissen, öffnen Sie den Kunden unter **Kunden** und schauen im Abschnitt **Feature-Überschreibungen** nach. Steht dort bei Travel Alert **Aktiviert**, ist alles erledigt.

Den passenden Kunden zu einer Account-ID finden Sie, indem Sie die Nummer in der Kundenliste ins Suchfeld eingeben.

WIE SCHNELL WIRKT EINE FREISCHALTUNG?

Praktisch sofort. Ein bereits angemeldeter Kunde sieht die Änderung nach dem nächsten Seitenaufruf, spätestens nach fünf Minuten – so lange kann die Anzeige noch zwischengespeichert sein. Abmelden und neu anmelden ist nicht nötig.

Zurücknehmen, sperren, aufräumen.

DER HÄUFIGSTE IRRTUM

Eine Vormerkung zu **löschen**, **nimmt eine bereits erteilte Freischaltung nicht zurück**. Sobald sie einmal eingelöst wurde, steht der Wert im Kundendatensatz und führt dort ein Eigenleben. Löschen entfernt nur den Merktzettel, nicht die Wirkung.

Was Sie in welcher Situation tun

IHRE SITUATION

SO GEHEN SIE VOR

Ein Kunde soll Travel Alert doch nicht mehr sehen

Beim Kunden unter **Feature-Überschreibungen** auf **Deaktiviert** stellen und speichern. Das ist der einzige Weg, der wirklich sperrt.

Eine ID stand versehentlich in der Import-Liste, der Account hat sich noch nie angemeldet

Die Zeile in **Feature-Vormerkungen** löschen. Da noch nichts eingelöst wurde, ist damit alles erledigt.

Eine ID stand versehentlich drin und wurde bereits eingelöst

Zwei Schritte: die Vormerkung löschen **und** beim betroffenen Kunden auf **Deaktiviert** stellen. Welcher Kunde betroffen ist, verrät die Spalte **Konten**.

Eine Gruppe von Accounts soll ausdrücklich gesperrt werden

Importieren wie gewohnt, aber im Import-Fenster den Schalter **Freischalten** ausschalten. Dann wird für diese IDs eine Sperre vorgemerkt.

Ich habe die falsche Funktion erwischt

Die Zeile bearbeiten und das Feld **Feature** ändern – oder löschen und neu importieren.

WENN EINE VORMERKUNG NICHTS BEWIRKT HAT

Das ist meistens kein Fehler, sondern die Schutzregel bei der Arbeit: Im Kundendatensatz stand bereits ein Wert, und der wird nie überschrieben. Prüfen Sie den Kunden direkt – steht dort **Deaktiviert**, müssen Sie das dort von Hand ändern.

Die häufigsten Fälle.

BEOBACHTUNG

URSACHE UND LÖSUNG

Ich habe freigeschaltet, aber der Kunde sieht Travel Alert nicht

Zuerst fünf Minuten warten und die Seite neu laden. Ändert sich nichts, im Kundendatensatz nachsehen – steht dort **Deaktiviert**, war das eine frühere ausdrückliche Sperre und muss von Hand geändert werden.

Alle Kunden sehen Travel Alert, obwohl ich nur wenige freigeschaltet habe

Dann ist die Funktion noch global für alle eingeschaltet. Ihre Einträge sind trotzdem korrekt gespeichert und wirken, sobald die Technik umstellt. Siehe Seite 3.

Nach dem Import steht bei fast allen Zeilen „noch keins“

Vermutlich sind es nicht die PDS Account-IDs, sondern Nummern aus einem anderen System. Gegenprobe: Nehmen Sie einen Kunden, von dem Sie wissen, dass er aktiv ist, und vergleichen Sie seine **PDS Account-ID** mit Ihrer Liste.

Die Meldung sagt „Keine gültigen IDs erkannt“

Im Textfeld stand keine einzige Zahl. Häufig passiert das, wenn eine Tabellenspalte mit kopiert wurde, in der die IDs als Text mit Zusätzen stehen. Nur die reinen Nummern einfügen.

Die Meldung sagt „Nichts zu tun“

Es gab nichts anzuwenden: Entweder existieren zu den IDs noch keine Konten, oder in allen betroffenen Kunden steht bereits ein Wert. Beides ist unkritisch.

Der Menüpunkt „Feature-Vormerkungen“ fehlt

Die Funktion ist auf diesem Server noch nicht eingerichtet. Bitte an die Technik wenden – bis dahin funktioniert Weg A für bestehende Kunden ganz normal.

Die Kurzfassung auf einen Blick

Bestehender Kunde

Kunden → Bearbeiten → Feature-Überschreibungen → Travel Alert auf **Aktiviert** → Speichern.

Ganze Liste

Feature-Vormerkungen → **IDs importieren** → IDs einfügen → **Vormerken**.

Kontrolle

Spalte **Konten** prüfen. „noch keins“ = wartet auf den ersten Login.

Lieber einmal fragen als zweimal korrigieren.

Zwei Dinge lassen sich im Nachhinein nur mit Aufwand geraderücken: eine falsche Account-Liste und die globale Umstellung zur falschen Zeit. Beides einmal kurz abstimmen kostet fünf Minuten.

VOR DEM ERSTEN IMPORT

Eine Stichprobe aus der Liste prüfen: Gehört die ID wirklich zu dem Kunden, den Sie erwarten?
Nach dem Import zeigt die Spalte „Konten“, ob es gepasst hat.

VOR DER GLOBALEN UMSTELLUNG

Erst alle Accounts eintragen, die Travel Alert behalten sollen. Danach umstellen lassen – nie umgekehrt.