


DAS SYSTEM VERSTEHEN

Der Ablauf, Station für Station erklärt.

Vom Moment, in dem irgendwo auf der Welt etwas passiert, bis zur E-Mail beim richtigen Empfänger. Jede Station des Ablaufplans in normaler Sprache – ohne technische Vorkenntnisse.




- 01 Das Gesamtbild: vier Abschnitte
- 02 Wo Ereignisse herkommen
- 03 Die Quellen, aus denen nichts entsteht
- 04 Die Freigabe – die Ampel
- 05 Direkt danach: der Aushang
- 06 Wenn sich etwas ändert
- 07 Die Reisedaten
- 08 Die beiden Postboten
- 09 Die Prüfkette
- 10 Der Versand
- 11 Wo das Ergebnis sichtbar wird
- 12 Alle Begriffe in einem Satz

Vier Abschnitte, immer in dieser Reihenfolge.

Der Ablaufplan sieht auf den ersten Blick verzweigt aus. Dahinter steckt aber eine einfache Kette, die immer gleich läuft. Wenn du diese vier Abschnitte im Kopf hast, lässt sich jeder einzelne Kasten im Plan zuordnen.

DER ABLAUFPLAN ZUM DANEBENLEGEN

Der Plan selbst liegt als eigenes Dokument daneben: **flowchart.pdf** im Ordner docs. Es lohnt sich, ihn beim Lesen offen zu haben – jeder Abschnitt hier beschreibt einen Bereich daraus.



Abschnitt 3 und 4 sind voneinander unabhängig: Ein Ereignis erscheint sofort auf der Karte, auch wenn dazu nie eine einzige E-Mail herausgeht.

DER WICHTIGSTE SATZ VORWEG

Das System sitzt **nicht** pausenlos daneben und schickt in dem Moment los, in dem etwas eingetragen wird. Es arbeitet in festem Takt: Alle fünf Minuten wacht es auf, sieht nach, was zu tun ist, erledigt es und legt sich wieder hin. Das erklärt fast alle Rückfragen, die zum Thema Benachrichtigung aufkommen.

Ein Beispiel, das durch alle vier Abschnitte läuft

In Athen wird ein Streik der Fluglotsen angekündigt. Eine Kollegin trägt das als Ereignis ein und ordnet es Griechenland zu (**Eingang**). Mit dem Veröffentlichen ist es im Betrieb (**Freigabe**). Wenige Minuten später sieht der nächste Durchgang nach, ob es dazu überhaupt eine **aktive Benachrichtigungsregel** gibt, auf die dieses Ereignis passt. Solche Regeln werden für **Global Travel Monitor** und **Travel Alert** getrennt angelegt und auch getrennt versendet: Beim Monitor genügt es, dass die Regel passt – bei Travel Alert wird zusätzlich geprüft, welcher Kunde wirklich Reisende in Griechenland hat. Nur wer das jeweils erfüllt, bekommt eine E-Mail (**Benachrichtigung**). Unabhängig davon erscheint der Streik ab sofort auf der Weltkarte, in den Listen und in allen Schnittstellen (**Ausgabe**) – auch bei denen, die keine E-Mail bekommen haben. Warum das zwei getrennte Wege sind, steht in Abschnitt 07.

Vier Wege hinein – der erste und der zweite.

Oben im Ablaufplan stehen mehrere Kästen nebeneinander. Das sind die Eingänge: die Wege, auf denen ein Ereignis überhaupt erst ins System kommt. Sie unterscheiden sich darin, *wer* es einträgt und ob noch jemand daraufschaut.

EINGANG 1 · VON HAND

Die Redaktion legt ein Ereignis an

Im internen Verwaltungsbereich – dem Admin Panel – erfasst eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ein Ereignis selbst. Dabei werden die Angaben gesetzt, nach denen später alles Weitere entschieden wird: um **welche Art** von Ereignis es geht, welcher **Kategorie** es zuzuordnen ist, welche **Länder** betroffen sind, wie **dringend** es ist und in welchem **Zeitraum** es gilt. Auch Übersetzungen in andere Sprachen werden hier gepflegt.

Zum Schluss wird der Schalter **Veröffentlichen** umgelegt. Erst dann ist das Ereignis mehr als ein Entwurf – und trägt die Versionsnummer 1. Was passiert, wenn sich später etwas daran ändert, steht in Abschnitt 06 ab Seite 8.

Warum die Angaben so wichtig sind: Fehlt die Länderzuordnung, kann später niemand feststellen, wen das Ereignis betrifft. Bei Travel Alert bedeutet das schlicht: Es geht keine einzige E-Mail heraus. Die Sorgfalt an dieser Stelle entscheidet über alles, was danach kommt.

EINGANG 2 · VOLLAUTOMATISCH

Naturkatastrophen von GDACS

GDACS ist ein internationaler Warndienst für Naturkatastrophen, betrieben von den Vereinten Nationen und der Europäischen Kommission. Einmal pro Stunde fragt unser System dort nach, was es Neues gibt – Erdbeben, Wirbelstürme, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche, Waldbrände.

Diese Meldungen werden als eigene Art von Ereignis abgelegt. Sie durchlaufen **keine Freigabe**: Sie stammen aus einer offiziellen Quelle, niemand muss sie gegenlesen, sie werden sofort mitverarbeitet.

DERZEIT ABGESCHALTET

Dieser Eingang ist momentan **deaktiviert**: Die stündliche Abfrage bei GDACS läuft nicht, es kommen also keine neuen Naturkatastrophen ins System. Der Weg ist im Ablaufplan trotzdem eingezeichnet, weil er jederzeit wieder eingeschaltet werden kann – dann greift er genau so, wie hier beschrieben. Bereits vorhandene Meldungen aus der Zeit davor bleiben erhalten.

Der dritte und der vierte Weg.

EINGANG 3 · ÜBER DIE SCHNITTSTELLE

Ein Partner meldet ein Ereignis

Manche Kunden und Partner haben ein eigenes System und schicken uns Ereignisse automatisch zu – über eine Schnittstelle, also einen technischen Briefkasten, an den ihre Software Meldungen zustellt.

Jeder Zugang hat einen Schalter, der entscheidet, wie viel Vertrauen wir dem Absender entgegenbringen:

- ☒ **Mit Vertrauensvorschuss:** Die Meldung geht sofort in den Betrieb und wird behandelt wie ein von uns selbst gepflegtes Ereignis.
- ☒ **Ohne Vertrauensvorschuss:** Die Meldung landet in einer Warteschlange und liegt dort still, bis jemand aus der Redaktion sie ansieht.

EINGANG 4 · DER KUNDE SELBST

Ein Kunde trägt ein eigenes Ereignis ein

Kunden können in ihrem eigenen Konto Ereignisse anlegen – etwa einen internen Hinweis für ihre Reisen, der nur sie selbst betrifft. Solche Einträge sind von Anfang an freigegeben, aber sie bleiben ausschließlich im Konto dieses Kunden sichtbar.

Wichtig: Aus solchen Einträgen wird **nie** eine Benachrichtigung verschickt – weder an den Kunden selbst noch an irgendjemand anderen.

WARUM DAS SO GEBAUT IST

Ein kundeneigener Eintrag ist eine Notiz, keine Warnung. Würde das System daraus E-Mails erzeugen, bekäme der Kunde eine Benachrichtigung über etwas, das er selbst gerade eingetippt hat. Der Ablaufplan zeigt diesen Weg deshalb als Sackgasse: Er führt in die Anzeige, aber nicht in den Versand.

Die Presseschau – und warum sie nichts auslöst.

Zwei Kästen im Ablaufplan enden bewusst im Nichts. Sie sind trotzdem drin, weil genau diese Stelle immer wieder falsch verstanden wird.

STÜNDLICH

Nachrichtenquellen einsammeln

Einmal pro Stunde holt das System Nachrichten von externen Stellen ab – zum Beispiel vom Auswärtigen Amt, vom britischen Außenministerium, von der Weltgesundheitsorganisation. Diese Meldungen werden als **Feed-Einträge** gespeichert und sind im Verwaltungsbereich als Liste einsehbar.

Man kann sie dort öffnen, als **geprüft** markieren oder **ignorieren**. Mehr passiert damit nicht.

STÜNDLICH

Länderinformationen von Passolution

Parallel dazu werden die Länderinformationen aus dem Passolution-Infosystem abgeglichen – Einreisebestimmungen, Gesundheitshinweise und Ähnliches. Auch das ist reine Nachschlage-Information für die Anzeige.

DAS HÄUFIGSTE MISSVERSTÄNDNIS

Aus diesen Meldungen entsteht **kein** Ereignis und damit auch keine Benachrichtigung. Es ist eine Presseschau: ein Stapel Zeitungsausschnitte auf dem Schreibtisch. Wenn eine dieser Meldungen relevant ist, muss jemand aus der Redaktion daraufhin **von Hand ein Ereignis anlegen** – über Eingang 1.

ACHTUNG BEI EINEM SCHALTER

An jeder Nachrichtenquelle gibt es eine Einstellung namens **Auto-Import**. Der Name legt nahe, dass daraus automatisch Ereignisse werden. Das tut er nicht: Er setzt lediglich einen anderen Haken an den eingesammelten Einträgen, damit man sie in der Liste auseinanderhalten kann.

Die Ampel in der Mitte des Plans.

In der Mitte des Ablaufplans steht ein grüner Knoten, in den alle Wege hineinlaufen. Er ist der Dreh- und Angelpunkt: Was ihn erreicht, ist im Betrieb. Was ihn nicht erreicht, existiert für den Rest des Systems nicht.

Freigegeben

Das Ereignis ist im Betrieb. Es erscheint in der Anzeige und wird beim nächsten Durchgang für Benachrichtigungen geprüft.

Wartet auf Prüfung

Es liegt in der Warteschlange und ist nirgends sichtbar. Es passiert nichts, bis jemand aus der Redaktion entscheidet.

Abgelehnt

Der Eintrag bleibt zur Nachvollziehbarkeit erhalten, wird aber nirgends angezeigt und löst nichts aus.

Drei Bedingungen müssen zusammenkommen

Damit ein Ereignis überhaupt für den Versand in Frage kommt, müssen alle drei Punkte gleichzeitig zutreffen. Fehlt einer, wird es beim Durchgang stillschweigend übergangen – das ist die häufigste Ursache, wenn eine erwartete E-Mail ausbleibt.

- ✓ **Es ist veröffentlicht.** Der Schalter im Erfassungsformular ist umgelegt, es ist kein Entwurf mehr.
- ✓ **Es ist freigegeben.** Entweder direkt beim Anlegen, oder später durch die Redaktion.
- ✓ **Es gehört keinem einzelnen Kunden.** Es ist also ein allgemeines Ereignis und keine kundeneigene Notiz.

Naturkatastrophen sind hier die Ausnahme: Sie brauchen keine dieser drei Bedingungen. Sie kommen aus einer offiziellen Quelle und gehen direkt in die Verarbeitung.

Der Aushang wird neu gedruckt.

Unmittelbar nach dem Speichern passiert genau eine Sache – und es ist nicht die, die die meisten vermuten.

Damit die Weltkarte, die Event-Listen und die Schnittstellen schnell antworten, hält das System fertige Antworten bereit, statt jede Anfrage neu zu berechnen. Das ist wie ein Aushang im Schaukasten: Wer vorbeikommt, liest den Aushang, statt jedes Mal in den Aktenschrank zu greifen. Das ist deutlich schneller – hat aber den Nachteil, dass der Aushang veraltet, sobald sich etwas ändert.

Genau dafür ist dieser Schritt da: Sobald ein Ereignis gespeichert oder gelöscht wird, wird der alte Aushang abgehängt. Der nächste Besucher bekommt einen frisch gedruckten – mit dem neuen Ereignis darauf.

Was hier passiert

Die zwischengespeicherten Antworten für Karte, Listen, Schnittstellen und Nachrichten-Feeds werden verworfen. Außerdem wird das Symbol gesetzt, mit dem das Ereignis auf der Karte erscheint.

Was hier *nicht* passiert

Es wird **keine** E-Mail ausgelöst und auch nichts für den Versand vorgemerkt. Der Versand ist ein vollständig eigener Vorgang, der nach der Uhr läuft.

EIN UNTERSCHIED, DEN MAN IM ALLTAG MERKT

Auf der **Karte** erscheint ein neues Ereignis praktisch sofort – Aushang neu, fertig. Die **E-Mail** dagegen kommt erst beim nächsten Durchgang, also innerhalb von fünf Minuten. Wer beides gleichzeitig erwartet und die Mail nicht sofort sieht, hält das leicht für einen Fehler. Es ist keiner.

Es gibt einen Notausgang: Im Verwaltungsbereich lässt sich an einem Ereignis die Aktion

Benachrichtigungen senden auslösen. Damit wird der Versand sofort angestoßen, ohne auf den nächsten Durchgang zu warten – und ohne die übliche Sperre gegen Doppelversand. Sie ist für Ausnahmefälle gedacht.

Ein Ereignis wird nie überschrieben.

Ein Streik wird verlängert, ein Zeitraum korrigiert, ein Land kommt hinzu. Die naheliegende Lösung – den vorhandenen Datensatz ändern – wäre hier die falsche.

Denn damit ginge zweierlei verloren: der bisherige Stand, auf den sich eine bereits verschickte Nachricht bezog, und der Anlass, überhaupt noch einmal zu benachrichtigen. Deshalb entsteht jede inhaltliche Änderung als **neue Version** desselben Ereignisses. Man kann sich das wie einen Aktenordner vorstellen: Es wird kein Blatt korrigiert, sondern ein neues eingheftet – das alte bleibt darunter liegen.

1 · Duplizieren

Die Redaktion legt eine vollständige Kopie an – mit Ländern, Typen und Quellen. Sie trägt die nächste Versionsnummer und ist zunächst **nicht** aktiv.

2 · Bearbeiten

Der Entwurf wird geändert, so lange es dauert. Nach außen ist davon nichts zu sehen: Die bisherige Version läuft unverändert weiter.

3 · Aktivieren

Erst dieser Schritt veröffentlicht die neue Fassung. Die vorherige wird im selben Moment abgeschaltet und als abgelöst gekennzeichnet.

WAS DAS FÜR DIE AUSGABE BEDEUTET

Es ist immer genau **eine** Fassung aktiv. Auf der Karte, in den Listen, in den Feeds und über die Schnittstellen kann ein Ereignis deshalb nie doppelt erscheinen – die abgelöste Version fällt automatisch heraus.

WAS DAS FÜR DEN VERSAND BEDEUTET

Der Postbote weiter hinten in diesem Ablauf merkt sich, zu welchem Ereignis er schon einmal geschrieben hat. Eine neue Version **ist** für ihn ein eigenes Ereignis – genau deshalb geht zu einer Aktualisierung eine neue Nachricht heraus.

Umgekehrt gilt: Wird die aktive Fassung still überschrieben, statt eine Version anzulegen, bleibt der Postbote stumm. Für Tippfehler ist das gewollt – für alles Inhaltliche wäre es ein Fehler.

WO DIE HISTORIE SICHTBAR IST

Im Verwaltungsbereich am Ereignis unter **Versionen**, mit Status, Gültigkeitszeitraum und Änderungsnotiz. Kunden sehen dieselbe Historie in der Detailansicht des Ereignisses – dort steht zu jeder Fassung zusätzlich, welche Felder sich gegenüber der Vorversion geändert haben. Entwürfe, die nie aktiv waren, bleiben dabei intern.

Der zweite Strang: Wer ist wo unterwegs?

Links im Ablaufplan läuft ein eigener Strang, der mit Ereignissen zunächst gar nichts zu tun hat. Er beschafft die andere Hälfte der Information: die Reisen.

Denn um zu entscheiden, ob ein Erdbeben in Chile jemanden betrifft, reicht es nicht, das Erdbeben zu kennen. Man muss auch wissen, wer gerade in Chile ist. Diese Angaben liegen bei Passolution, nicht bei uns – also müssen sie regelmäßig abgeholt werden.

ALLE 30 MINUTEN

Reisen abholen

Für jeden Kunden, bei dem diese Funktion eingeschaltet ist, fragt das System bei Passolution nach den aktuellen Reisen und legt sie in einer eigenen Liste ab. Festgehalten wird vor allem, **welche Länder** auf der Reise besucht werden und **von wann bis wann** sie dauert. Genau diese zwei Angaben braucht der Abgleich später.

Warum halbstündlich und nicht alle fünf Minuten? Bei jedem Durchgang wird für jeden einzelnen Kunden die **Passolution-API** angefragt – der Datenservice, in dem die Reisen liegen. Das ist mindestens eine Anfrage je Kunde, bei vielen Reisen auch mehrere. Ein Fünf-Minuten-Takt würde das rund 288-mal am Tag tun statt 48-mal – ohne erkennbaren Gewinn, denn Reisen werden nicht im Minutentakt gebucht.

SICHERHEITSNETZ

Wenn die Liste leer ist

Findet das System zu einem Kunden gar keine gespeicherten Reisen, fragt es im Bedarfsfall direkt bei Passolution nach, statt den Kunden einfach zu übergehen. Das ist die Absicherung für Kunden, deren Reisen aus irgendeinem Grund noch nie übertragen wurden.

EIN ZUSAMMENHANG, DEN MAN KENNEN SOLLTE

Eine ganz frisch gebuchte Reise ist dem System erst nach spätestens 30 Minuten bekannt. Im ungünstigsten Fall vergehen also rund **35 Minuten** zwischen einer neuen Buchung und der ersten Warnung, die diese Reise einbezieht.

Zwei Durchgänge, die nichts voneinander wissen.

Im Ablaufplan zweigen unterhalb der Ereignisse zwei Kästen ab. Das sind die beiden Versand-Durchgänge. Sie laufen unabhängig voneinander, jeder mit eigener Uhr und eigenem Regelsatz – und jeder kennt nur seine eigenen Regeln.

DURCHGANG	TAKT	VERSCHICKT AN
Global Travel Monitor	alle 5 Min.	Alle, deren Regel auf das Ereignis passt – unabhängig davon, ob jemand vor Ort ist.
Travel Alert	alle 5 Min.	Nur die, bei denen zusätzlich tatsächlich eine Reise betroffen ist.

Warum getrennt? Es sind zwei verschiedene Produkte mit unterschiedlichem Versprechen. Der Monitor informiert breit über die Lage, Travel Alert warnt gezielt bei eigener Betroffenheit. Deshalb hat jede Benachrichtigungsregel eine feste Zuordnung zu einem der beiden – und der jeweils andere Durchgang sieht sie nie an.

Der Rückblick über 24 Stunden

Bei jedem Aufwachen sieht das System nicht nur nach, was seit dem letzten Mal passiert ist, sondern betrachtet alle Ereignisse der vergangenen 24 Stunden. Das klingt nach unnötiger Arbeit, ist aber die wichtigste Absicherung im ganzen Aufbau.

Würde nur „seit dem letzten Durchgang“ geprüft, ginge alles verloren, was in eine Lücke fällt: ein Neustart, eine Wartung, eine Störung. Mit dem Rückblick holt der nächste erfolgreiche Durchgang all das von selbst nach.

Die 24 Stunden zählen dabei ab **zwei** Zeitpunkten: ab dem Anlegen des Ereignisses **und** ab seiner Freischaltung. Das ist kein Detail, sondern die Voraussetzung dafür, dass Abschnitt 06 funktioniert: Eine neue Version kann tagelang als Entwurf liegen, bevor sie aktiviert wird. Zählte nur das Anlagedatum, wäre sie in dem Moment, in dem sie live geht, längst aus dem Fenster gefallen – und niemand bekäme sie zu sehen.

LAUFPROTOKOLL

Jeder Durchgang schreibt mit

Start, Ende, Anzahl der betrachteten Ereignisse, Anzahl der verschickten Nachrichten und aufgetretene Fehler werden festgehalten. Daran lässt sich später nachvollziehen, ob das System überhaupt gelaufen ist – die erste Frage, wenn etwas fehlt.

Die Reihe von Fragen vor dem Versand.

Der untere Teil des Ablaufplans besteht aus lauter Rauten – das sind Entscheidungen. Jede davon ist eine Frage, die mit Ja oder Nein beantwortet wird, und bei jedem Nein endet der Weg. Nur wer alle Fragen übersteht, bekommt am Ende eine E-Mail.

1 Welche Regeln werden überhaupt angesehen?

Eine Regel wird nur betrachtet, wenn sie **eingeschaltet** ist, wenn beim zugehörigen Kunden Benachrichtigungen **grundsätzlich aktiviert** sind und wenn sie zum **laufenden Durchgang** gehört. Alle anderen bleiben unbeachtet.

2 Passt die Regel zu diesem Ereignis?

Verglichen werden **Dringlichkeit**, **Kategorie** und – nur beim Global Travel Monitor – die **Länderauswahl** der Regel. Bei Travel Alert wird die Länderfrage bewusst später geklärt, nämlich über die Reisen selbst.

Eine Falle, die oft übersehen wird: Ein *leer gelassenes* Feld in der Regel bedeutet nicht „nichts“, sondern „alles“. Wer bei Kategorie nichts auswählt, filtert nicht nach Kategorie – die Regel passt dann auf jede. Das ist der häufigste Grund für unerwartet *viele* Benachrichtigungen.

3 Ist das Stundenlimit erreicht?

Pro Kunde werden höchstens **50 E-Mails je Stunde** verschickt. Diese Bremse greift, wenn ausnahmsweise sehr viele Ereignisse auf einmal hereinkommen. Sie schützt davor, dass ein Postfach unbrauchbar wird und dass unsere Absenderadresse bei den Mail-Anbietern in Verruf gerät.

Zu jedem Nein gibt es einen Grund. Für jede übersprungene Regel hält das System fest, an welcher Frage es gescheitert ist. Diese Begründungen lassen sich im Verwaltungsbereich abrufen – man muss also nicht raten, warum eine E-Mail ausblieb.

Hier trennen sich die beiden Wege.

An dieser Stelle gabelt sich der Ablaufplan. Beide Zweige stellen eine Frage, die verhindern soll, dass dieselbe Nachricht mehrfach herausgeht – aber sie stellen sie unterschiedlich.

ZWEIG A · GLOBAL TRAVEL MONITOR

Wurde dazu schon einmal gesendet?

Die einfache Variante. Das System sieht im Versandprotokoll nach, ob zu genau dieser Regel und genau diesem Ereignis bereits eine E-Mail hinausgegangen ist. Wenn ja, ist hier Schluss.

Das ist der Grund, warum aus 288 Durchgängen pro Tag trotzdem nur **eine** E-Mail je Ereignis und Regel wird.

Wichtig dabei: Als „dieses Ereignis“ zählt die einzelne **Version**. Eine Aktualisierung nach Abschnitt 06 ist deshalb kein Wiederholungsversand, sondern eine eigene Meldung – und kommt beim Empfänger an.

ZWEIG B · TRAVEL ALERT

Sind überhaupt Reisen betroffen?

Hier kommt der zweite Strang ins Spiel. Das System nimmt die Länder des Ereignisses und den Zeitraum, in dem es gilt, und sucht in den abgeholten Reisen des Kunden nach Überschneidungen: Reist jemand in eines dieser Länder, und fällt die Reise in diesen Zeitraum?

Keine betroffene Reise – keine E-Mail. Ohne Ausnahme. Das ist der wesentliche Unterschied zum Monitor.

UND WENN SICH DIE LAGE ÄNDERT?

Bei Travel Alert wäre eine einmalige Nachricht zu wenig. Ein Streik dauert an, und inzwischen sind vielleicht weitere Reisende hinzugekommen. Deshalb merkt sich das System, **wie viele** Reisen beim letzten Versand betroffen waren. Sind es jetzt mehr, geht eine aktualisierte Nachricht heraus. Sind es gleich viele oder weniger, bleibt es still.

WORAN ES IN DER PRAXIS AM HÄUFIGSTEN SCHEITERT

Ein Ereignis ohne Länderzuordnung. Für den Monitor ist das verkraftbar – dort greift die Länderauswahl aus der Regel. Für Travel Alert ist es das Aus: Ohne Land gibt es nichts, womit sich die Reisen abgleichen ließen, und es geht garantiert keine einzige E-Mail heraus.

Die letzten Schritte vor dem Postfach.

Alle Fragen sind mit Ja beantwortet – jetzt wird die Nachricht gebaut. Auch hier gibt es noch drei Gründe, warum sie im letzten Moment doch nicht herausgeht.

1 Vorlage füllen

Jede Regel hat eine E-Mail-Vorlage. Darin stehen Platzhalter, die jetzt durch die echten Angaben ersetzt werden: Titel des Ereignisses, betroffenes Land, Dringlichkeit, Kategorie, Beschreibung, Datum. Bei Travel Alert kommt eine Liste der betroffenen Reisen hinzu.

Ist keine Vorlage hinterlegt, wird eine allgemeine verwendet. Findet sich auch die nicht, endet der Vorgang hier.

2 Empfänger bestimmen

Zu jeder Regel gehören Empfängeradressen in drei Rollen: **An** als Hauptempfänger, **Kopie** für Mitleser und **Blindkopie** für Mitleser, die die anderen nicht sehen sollen.

Ohne mindestens einen Hauptempfänger geht nichts heraus – das System hat dann niemanden zum Anschreiben.

3 Zwei letzte Prüfungen

Hat diese Adresse zu diesem Ereignis in diesem Durchgang **schon** eine Nachricht bekommen – etwa weil zwei Regeln sich überschneiden? Dann bekommt sie keine zweite. Und: Hat sich der Empfänger **abgemeldet**? Dann wird übersprungen.

4 Abschicken und mitschreiben

Die E-Mail geht heraus – mit einem persönlichen Abmelde-Link am Ende, über den sich jeder Empfänger selbst austragen kann. Anschließend wird der Versand im Protokoll vermerkt: Empfänger, Betreff, Status und bei Travel Alert die Anzahl der betroffenen Reisen.

Der Eintrag im Protokoll ist mehr als Buchhaltung. Er ist das Gedächtnis des Systems: Genau daran erkennt der nächste Durchgang, dass hier bereits gesendet wurde. Auch fehlgeschlagene Versuche werden mit Fehlermeldung festgehalten.

Wo dasselbe Ereignis überall auftaucht.

Rechts im Ablaufplan fächert sich alles auf. Diese Wege haben mit dem Versand nichts zu tun: Sie laufen über den Aushang aus Abschnitt 05 und zeigen dasselbe Ereignis in unterschiedlicher Verpackung. Ein Ereignis erscheint hier auch dann, wenn dazu nie eine E-Mail herausgeht.

Weltkarte und Event-Liste

Die öffentliche Übersicht mit allen Ereignissen auf einer Karte, dazu die Liste daneben. Für jeden zugänglich.

Travel Alert

Der geschützte Bereich für angemeldete Kunden: Risiko-Übersicht je Land, verknüpft mit den eigenen Reisen. Hier verwaltet der Kunde auch seine Benachrichtigungsregeln, Vorlagen und Empfänger – die Einstellungen, nach denen die Prüfkette später entscheidet.

Einbettung auf fremden Websites

Karte, Event-Liste oder Übersicht lassen sich als Fenster in die Website eines Kunden einsetzen, im dortigen Layout und ohne unsere Navigation.

Schnittstellen für Kundensysteme

Zwei getrennte Zugänge: einer für die allgemeinen Ereignisse und Länderübersichten, ein zweiter für Kunden, die auch eigene Ereignisse einliefern und verwalten. Damit holt sich fremde Software die Daten in ihre eigene Oberfläche.

Nachrichten-Feeds

Automatisch erzeugte Nachrichtenkanäle, die sich abonnieren lassen – gebündelt nach Dringlichkeit, Land, Art des Ereignisses oder Region. Wer sie abonniert, bekommt neue Einträge in seinem Nachrichtenprogramm.

Alle Wege zeigen denselben Stand. Deshalb ist der Schritt „Aushang neu drucken“ aus Abschnitt 05 so wichtig: Er sorgt dafür, dass Karte, Einbettung, Schnittstellen und Feeds nicht auseinanderlaufen.

Alles, was im Plan steht – in je einem Satz.

IM ABLAUFPLAN

WAS ES BEDEUTET

Ereignis	Ein Vorfall mit Reisebezug: Streik, Unwetter, Unruhen, geänderte Einreiseregeln.
Naturkatastrophe	Eine Meldung des internationalen Warndienstes GDACS. Braucht keine Freigabe – die Zufuhr ist derzeit abgeschaltet.
Freigegeben	Der Zustand, ab dem ein Ereignis sichtbar ist und verschickt werden darf.
Wartet auf Prüfung	Eingegangen, aber noch von niemandem angesehen. Passiert nichts damit.
Version	Eine Fassung eines Ereignisses. Aktiv ist immer genau eine.
Abgelöst	Eine ersetzte Version. Fällt aus der Ausgabe, bleibt dauerhaft lesbar.
Feed-Eintrag	Eine eingesammelte Nachrichtenmeldung. Reine Lesehilfe, wird nie zum Ereignis.
Zwischenspeicher	Fertige Antworten für Karte und Schnittstellen, damit sie schnell erscheinen.
Durchgang	Ein Aufwachen des Systems nach der Uhr, bei dem geprüft und verschickt wird.
Rückblick	Wie weit ein Durchgang zurücksieht: 24 Stunden. Die Absicherung gegen Ausfälle.
Regel	Die Vorgabe eines Kunden, worüber er informiert werden will und wer die Post bekommt.
Betroffene Reisen	Reisen, die zeitlich und örtlich mit dem Ereignis zusammenfallen.
Versandprotokoll	Das Gedächtnis: Wer hat wann wozu Post bekommen – und was ist fehlgeschlagen.
Laufprotokoll	Der Nachweis, dass ein Durchgang stattgefunden hat und wie er ausging.

DIE DREI SÄTZE, DIE FAST ALLES ERKLÄREN

Erstens: Anzeige und Versand sind zwei getrennte Vorgänge – auf der Karte sofort, per E-Mail innerhalb von fünf Minuten.

Zweitens: Ein leeres Filterfeld in einer Regel bedeutet „alles“, nicht „nichts“.

Drittens: Ohne Länderzuordnung am Ereignis kann Travel Alert nichts verschicken.

Der ganze Ablauf in acht Sätzen.

01 · EINGANG

Ein Ereignis entsteht – von Hand durch die Redaktion oder über die Schnittstelle eines Partners. Der Katastrophen-Warndienst ist derzeit abgeschaltet.

02 · FREIGABE

Es wird auf Grün gestellt: veröffentlicht, freigegeben, und kein kundeneigener Eintrag. Erst dann zählt es für den Rest des Systems.

03 · AUSHANG

Karte, Listen und Schnittstellen werden sofort aufgefrischt. Eine E-Mail löst dieser Schritt ausdrücklich nicht aus.

04 · AKTUALISIERUNG

Ändert sich etwas inhaltlich, entsteht eine neue Version. Sie löst die bisherige ab – und zählt für den Versand als eigene Meldung.

05 · REISEDATEN

Getrennt davon werden halbstündlich die Reisen der Kunden abgeholt – die Grundlage dafür, Betroffenheit überhaupt feststellen zu können.

06 · DURCHGANG

Alle fünf Minuten sieht das System die Ereignisse der letzten 24 Stunden durch und vergleicht sie mit den hinterlegten Regeln.

07 · PRÜFKETTE

Passt die Regel? Ist das Stundenlimit frei? Wurde schon gesendet? Und bei Travel Alert: Ist überhaupt eine Reise betroffen?

08 · VERSAND

Die Vorlage wird gefüllt, die E-Mail geht an die hinterlegten Empfänger – und der Versand wird protokolliert, damit er sich nicht wiederholt.