


Ereignisse erfassen und pflegen.



Wie du ein Ereignis anlegst, welche Angabe worüber entscheidet – und wann du änderst, duplizierst, archivierst oder abschaltest. Ohne Technikenkenntnisse nachvollziehbar.

- 01 Was ein Ereignis auslöst
- 02 Bevor du anfängst
- 03 Ein neues Ereignis anlegen
- 04 Die Felder im Einzelnen
- 05 Länder und Standorte
- 06 Ändern heißt duplizieren
- 07 Wann machst du was
- 08 Was danach von allein passiert
- 09 Fremde Ereignisse freigeben
- 10 Wenn etwas nicht stimmt

Ein Ereignis ist mehr als ein Text auf der Karte.

Was du im Admin erfasst, landet nicht nur in der Kartenansicht. Dieselben Angaben entscheiden darüber, wer eine E-Mail bekommt, welche Reise als betroffen gilt und was über die Schnittstellen an Partner ausgeliefert wird.

Global Travel Monitor

Karte, Listen und Feeds. Zeigt jedes freigegebene, aktive Ereignis – gefiltert nach Land, Typ und Priorität.

Travel Alert

Gleicht die Länder des Ereignisses gegen die Reisen der Kunden ab und verschickt Benachrichtigungen an die Betroffenen.

Schnittstellen

Partner holen Ereignisse über die API und die Feeds ab. Auch dort zählt nur, was aktiv und freigegeben ist.

Vier Begriffe, die in dieser Anleitung immer wiederkommen

Aktiv

Der Schalter, der ein Ereignis nach außen sichtbar macht. Ist er aus, existiert das Ereignis nur intern – keine Karte, keine API, keine E-Mail.

Freigegeben

Der Prüfstatus. Was du selbst im Admin anlegst, ist von Anfang an freigegeben. Nur Ereignisse, die von Partnern über die Schnittstelle kommen, können auf **Ausstehend** stehen.

Version

Jede inhaltliche Änderung entsteht als neue Fassung desselben Ereignisses – Version 1, 2, 3. Immer genau eine davon ist aktiv.

Abgelöst

Eine frühere Version, die von einer neueren ersetzt wurde. Sie wird nicht gelöscht, sondern bleibt dauerhaft lesbar – im Admin und für Kunden.

DIE WICHTIGSTE REGEL

Ein veröffentlichtes Ereignis wird **nicht überschrieben**. Willst du etwas inhaltlich ändern, legst du über **Duplizieren (neue Version)** eine neue Fassung an, bearbeitest sie in Ruhe und schaltest sie erst dann aktiv. Die alte Fassung geht dabei automatisch aus dem Verkehr – und bleibt trotzdem erhalten. Wie das im Einzelnen läuft, steht ab Seite 8.

Fünf Dinge, die du vorher klären solltest.

- ✓ **Zugang zum Admin-Backend.** Du meldest dich unter /admin an. Die Ereignisse findest du im Menü unter **Event Management** → **Passolution Events**.
- ✓ **Es gibt das Ereignis noch nicht.** Erst in der Liste suchen. Zwei getrennt angelegte Datensätze zum selben Vorfall erscheinen doppelt auf der Karte und lösen doppelte E-Mails aus – das lässt sich nachträglich nur von Hand geraderücken.
- ✓ **Du weißt, welche Länder betroffen sind.** Das ist die einzige Angabe, ohne die Travel Alert gar nichts tun kann. Details dazu auf Seite 7.
- ✓ **Du hast eine belastbare Quelle.** Sie wird als Link am Ereignis hinterlegt und ist für Kunden sichtbar. Mehrere Quellen sind möglich.
- ✓ **Du kennst den Zeitraum.** Ein Startdatum ist Pflicht. Ein Enddatum ist optional – ohne Enddatum gilt das Ereignis als andauernd.

ZUR PRIORITÄT, BEVOR DU SIE ZUM ERSTEN MAL SETZT

Die Priorität ist keine reine Anzeigefarbe. Kunden stellen ihre Benachrichtigungsregeln darauf ein – etwa „nur bei **Hoch** eine E-Mail“. Setzt du zu hoch, entsteht Alarmmüdigkeit; setzt du zu niedrig, erreicht die Meldung niemanden.

Zur Auswahl stehen **Information**, **Niedrig**, **Mittel** und **Hoch**. Im Zweifel gilt die interne Absprache, nicht das Bauchgefühl.

WAS DU NICHT TUN SOLLTEST

Ereignisse nicht löschen. Wenn sich eine Meldung als gegenstandslos erweist, schaltest du sie über **Aktiv** ab. Sie verschwindet damit sofort aus allen Ausgaben, bleibt aber nachvollziehbar. Gelöschte Datensätze reißt dagegen Lücken in die Historie und in bereits versendete Benachrichtigungen.

In sechs Schritten veröffentlicht.

1 Liste öffnen und neu anlegen

[Event Management](#) → [Passolution Events](#), dann oben rechts die Schaltfläche zum Anlegen. Du landest in einem leeren Formular.

2 Titel und Beschreibung schreiben

Ganz oben stehen die Sprach-Reiter. Der Reiter mit dem Zusatz [\(Ausgangssprache\)](#) ist Pflicht – die übrigen Sprachen kannst du sofort oder später füllen. Bleibt eine Sprache leer, wird für sie die Ausgangssprache ausgeliefert.

3 Quelle hinterlegen

Unter [Quellen-Informationen](#) auf [Quelle hinzufügen](#). Je Zeile gehören Link-Text und Link-URL zusammen, dazu der Schalter, ob die Quelle für Kunden sichtbar sein soll.

4 Event-Typen und Priorität wählen

Mindestens ein Event-Typ ist Pflicht; mehrere sind erlaubt. Der Typ bestimmt das Symbol auf der Karte und ist zugleich das Merkmal, über das die Regeln der Kunden greifen. Danach die Priorität setzen.

5 Zeitraum setzen und speichern

Startdatum ist Pflicht und mit dem aktuellen Zeitpunkt vorbelegt. Enddatum nur, wenn das Ereignis absehbar endet. Dann speichern – jetzt existiert der Datensatz.

6 Länder und Standorte ergänzen

Die Länderzuordnung läuft über eine eigene Seite und ist erst nach dem ersten Speichern erreichbar: Reiter [Länder & Standorte](#) → [Standorte verwalten](#). Siehe Seite 7.

DER SCHRITT, DER AM HÄUFIGSTEN VERGESSEN WIRD

Ein Ereignis ohne Länderzuordnung ist auf der Karte kaum auffindbar – und bei Travel Alert geht dazu **keine einzige E-Mail** heraus. Der Abgleich mit den Reisen der Kunden läuft ausschließlich über die zugeordneten Länder. Leg das Ereignis also nie „fertig“ weg, bevor Schritt 6 erledigt ist.

Was jede Angabe bewirkt.

Titel je Sprache **PFLICHT IN DER AUSGANGSSPRACHE**

Erscheint in der Liste, auf der Karte, im Betreff der Benachrichtigung und in den Feeds. Kurz und eindeutig – „Streik im Nahverkehr Barcelona“ statt „Wichtige Information“.

Beschreibung je Sprache

Der Fließtext, den Kunden in der Detailansicht sehen. Formatierungen sind möglich. Was hier steht, wird auch in die Benachrichtigungs-E-Mail übernommen.

Quellen-Informationen

Beliebig viele Einträge aus Link-Text und Link-URL. Der Schalter **Quelle im Frontend anzeigen** steuert je Zeile, ob Kunden sie sehen. Ausgeschaltete Quellen bleiben als interner Beleg erhalten.

Event-Typen **PFLICHT**

Mehrfachauswahl. Bestimmt das Kartensymbol und entscheidet mit darüber, ob die Kategorie-Filter der Kunden-Regeln greifen. Sind mehrere Typen gewählt, kann je nach Anzeige-Einstellung zusätzlich das Feld

Anzuzeigendes Icon erscheinen – dort legst du fest, welches Symbol auf der Karte gewinnt.

Priorität **PFLICHT**

Information, **Niedrig**, **Mittel**, **Hoch**. Färbt den Marker und ist das gebräuchlichste Filterkriterium in den Benachrichtigungsregeln der Kunden.

Landesweit

Aus, wenn das Ereignis an einem Ort hängt (Streik in einem Hafen). An, wenn es im ganzen Land gilt (landesweiter Ausnahmezustand). Ist der Schalter an, wird das Ereignis bei Suchen über Koordinaten oder Flughafencode unabhängig von der Entfernung gefunden, sobald der Abfragepunkt in einem der zugeordneten Länder liegt.

Aktiv

Der Sichtbarkeitsschalter. Aus heißt: nirgends sichtbar, keine Benachrichtigungen. Bei einer neuen Version ist er absichtlich zunächst aus.

Zeitraum, Archiv und Änderungsnotiz.

Startdatum **PFLICHT**

Ab wann das Ereignis gilt. Vorbelegt mit dem aktuellen Zeitpunkt. Travel Alert vergleicht diesen Zeitpunkt mit den Reisezeiträumen der Kunden: Nur Reisen, die sich mit dem Ereigniszeitraum überschneiden, gelten als betroffen.

Enddatum

Optional. Leer bedeutet „dauert an“ – das Ereignis bleibt sichtbar, bis du es abschaltest oder archivierst. Mit Enddatum verschwindet es danach automatisch aus den laufenden Ausgaben.

Archiviert

Für Ereignisse, die vorbei sind, aber als Nachweis sichtbar bleiben sollen: Archivierte Ereignisse werden noch ein Jahr nach ihrem Enddatum angezeigt und danach ausgeblendet. Das Feld **Archiviert am** füllt sich dabei von selbst.

Änderungsnotiz

Ein bis zwei Sätze, was sich gegenüber der Vorversion ändert – zum Beispiel „Streik bis Freitag verlängert“. Die Notiz steht in der Versionsliste im Admin und wird auch Kunden in der Versionshistorie angezeigt. Bei Version 1 bleibt sie leer.

Felder, die du nicht siehst

Das Formular blendet einiges aus, was es technisch weiterhin gibt: Marker-Farbe und -Größe, Einzelkoordinaten, Tags, die alte Einfachauswahl für Land und Event-Typ sowie die Datenquelle. Diese Werte werden automatisch gepflegt – das Kartensymbol etwa aus dem ersten Event-Typ, die Koordinaten aus den Standort-Datensätzen. Du musst dich nicht darum kümmern.

SPRACHEN

Welche Sprach-Reiter erscheinen, ist zentral eingestellt – üblicherweise Deutsch, Englisch und Niederländisch. Deutsch ist die Ausgangssprache: Sie ist Pflicht und dient allen anderen als Rückfallebene. Übersetzt du später nach, musst du dafür **keine** neue Version anlegen, solange sich am Inhalt der Ausgangssprache nichts ändert – das ist eine Ergänzung, keine inhaltliche Korrektur.

Die Angabe, an der alles Weitere hängt.

Die Standorte liegen bewusst auf einer eigenen Seite: Zu einem Ereignis gehören oft mehrere Orte, und zu einem Land dürfen beliebig viele Einträge existieren – etwa drei Städte in Spanien.

So kommst du hin

Ereignis öffnen, Reiter **Länder & Standorte**, dann **Standorte verwalten**. Ist noch nichts erfasst, steht dort derselbe Knopf mitten im leeren Bereich.

Was du je Eintrag angibst

Land Pflicht	Das betroffene Land. Beim Auswählen werden seine Koordinaten vorbelegt.
Region	Optional, zur Eingrenzung – zum Beispiel Katalonien. Die Auswahl zeigt nur Regionen des gewählten Landes.
Stadt	Optional, die genaueste Stufe – zum Beispiel Barcelona.
Standard-Koordinaten verwenden	An lassen, solange du keinen exakten Punkt hast. Das System nimmt dann automatisch die genaueste verfügbare Angabe: Stadt vor Region vor Hauptstadt vor Land. Aus schalten nur, wenn du Breiten- und Längengrad selbst einträgst.
Notiz	Freitext zum Standort, etwa „betrifft nur den Fährhafen“.

LAND, REGION, STADT – WIE GENAU MUSS ES SEIN?

Für Travel Alert zählt **ausschließlich das Land**. Region und Stadt verfeinern die Darstellung auf der Karte und in den Listen, verändern aber nicht, wer benachrichtigt wird. Ein Ereignis mit Land, aber ohne Stadt funktioniert also vollständig – umgekehrt nicht.

Trag deshalb im Zweifel lieber das Land allein ein, als die Zuordnung ganz zu lassen, weil dir die genaue Stadt fehlt.

MEHRERE LÄNDER

Betrifft ein Ereignis mehrere Länder, legst du je Land einen eigenen Eintrag an. Für Travel Alert gilt dann: Eine Reise ist betroffen, sobald sie **eines** dieser Länder berührt – bei Kreuzfahrten zählen auch die angelaufenen Häfen mit.

Der Weg von Version 1 zu Version 2.



WAS DIR DAS GARANTIERT

Zu jedem Zeitpunkt ist genau **eine** Fassung aktiv – doppelte Einträge auf der Karte oder doppelte E-Mails kann die Versionierung nicht erzeugen. Und rückwirkend lässt sich jederzeit belegen, welcher Stand wann galt und wer ihn eingetragen hat.

So bedienst du es.

1 Ereignis öffnen und duplizieren

Auf der Detailseite des Ereignisses oben **Duplizieren (neue Version)**. Es öffnet sich ein kleines Fenster mit dem Feld **Änderungsnotiz** – ein Satz genügt. Denselben Knopf gibt es auch in der Zeile der Ereignisliste.

2 Die Kopie bearbeiten

Du landest direkt im Bearbeiten-Formular der neuen Version. Ganz oben zeigt der Abschnitt **Versionierung**, dass es sich um einen Entwurf handelt. Länder, Event-Typen und Quellen sind bereits übernommen – du änderst nur, was sich wirklich ändert.

3 Prüfen und aktivieren

Wenn alles stimmt: **Version aktivieren**. Erst dieser Klick veröffentlicht die Fassung und nimmt die vorherige aus dem Verkehr. Bis dahin sieht kein Kunde etwas davon.

4 Historie kontrollieren

Auf der Detailseite im Reiter **Versionen** stehen alle Fassungen mit Status, Gültigkeitszeitraum und Änderungsnotiz. Über **Ansehen** öffnest du jede frühere Fassung im Original.

WARUM DIE LISTE PLÖTZLICH KÜRZER WIRKT

In der Ereignisliste ist der Filter **Nur aktuelle Versionen** voreingestellt. Abgelöste Fassungen sind damit ausgeblendet – sonst stünde jedes mehrfach geänderte Ereignis mehrmals in der Liste. Schalte den Filter ab, wenn du gezielt nach alten Ständen suchst.

EINE BEREITS VERÖFFENTLICHTE VERSION BEARBEITEN

Technisch ist das weiterhin möglich, und das Formular warnt dich an dieser Stelle ausdrücklich. Gedacht ist es nur für Korrekturen **ohne inhaltliche Folge** – ein Tippfehler, ein defekter Quellenlink.

Alles, was Bedeutung, Zeitraum, Länder oder Priorität berührt, gehört in eine neue Version. Sonst geht der bisherige Stand verloren, und Kunden erfahren nicht, dass sich etwas geändert hat – die Änderung löst dann nämlich auch keine Benachrichtigung aus.

Die Entscheidung auf einen Blick.

DEINE SITUATION

DER RICHTIGE WEG

Neues Ereignis

Etwas ist passiert

Anlegen wie ab Seite 4 beschrieben. Länder nicht vergessen.

Tippfehler im Entwurf

Version war nie aktiv

Direkt bearbeiten. Ein Entwurf war nie draußen, es gibt nichts zu bewahren.

Tippfehler in der aktiven Version

Ohne inhaltliche Folge

Direkt bearbeiten und speichern. Keine neue Version nötig, es geht keine E-Mail raus.

Inhaltliche Änderung

Zeitraum, Länder, Priorität, Beschreibung

Duplizieren (neue Version) → bearbeiten → **Version aktivieren**. Kunden werden über die Änderung benachrichtigt.

Übersetzung nachtragen

Direkt bearbeiten, solange die Ausgangssprache unverändert bleibt. Das ist eine Ergänzung, keine Korrektur.

Ereignis ist absehbar vorbei

Enddatum setzen – am besten schon beim Anlegen. Es verschwindet danach von selbst.

Ereignis ist vorbei, soll aber als Nachweis sichtbar bleiben**Archiviert** einschalten. Noch ein Jahr nach dem Enddatum sichtbar, danach ausgeblendet.**Meldung war falsch oder hat sich erledigt****Aktiv** ausschalten. Sofort aus allen Ausgaben verschwunden, intern nachvollziehbar. **Nicht löschen.****Kunden sollen noch einmal benachrichtigt werden**Nur im Ausnahmefall: **Benachrichtigungen auslösen** auf der Detailseite. Umgeht die Dublettensperre – siehe Warnung unten.**Ein Partner-Ereignis wartet auf Prüfung**In der Liste **Freigeben** oder **Ablehnen**. Siehe Seite 12.**„BENACHRICHTIGUNGEN AUSLÖSEN“ – MIT BEDACHT**

Dieser Knopf schickt die Benachrichtigungen erneut los und ignoriert dabei, dass jemand dieselbe Meldung schon einmal bekommen hat. Für den Normalfall ist er nicht gedacht: Eine neue Version löst den Versand ohnehin von allein aus. Nutze ihn nur, wenn ein Versand nachweislich fehlgeschlagen ist.

Nach dem Aktivieren musst du nichts mehr tun.

Sobald eine Version aktiv ist, läuft der Rest automatisch. Zwei Vorgänge arbeiten im Hintergrund: die Auslieferung an Karte, Feeds und API – und der Versand der Benachrichtigungen.

Auslieferung

Karte, Listen und Feeds arbeiten mit einem Zwischenspeicher, der beim Speichern geleert wird. In der Regel ist eine Änderung sofort da, spätestens nach wenigen Minuten. Siehst du sie nicht, hilft es, die Seite neu zu laden.

Benachrichtigungen

Alle fünf Minuten prüft das System, ob es etwas zu melden gibt. Betrachtet werden Ereignisse aus den letzten 24 Stunden – gerechnet ab Anlage **oder** ab Aktivierung. Deshalb funktioniert es auch, wenn du eine Version tagelang vorbereitest und erst spät freischaltest.

Drei Bedingungen müssen zusammenkommen

Aktiv

Der Schalter **Aktiv** steht an – bei genau einer Version des Ereignisses.

Freigegeben

Der Prüfstatus steht auf **Freigegeben**. Bei eigenen Ereignissen ist das von Haus aus so.

Länder gesetzt

Ohne Länderzuordnung findet Travel Alert keine betroffene Reise und verschickt nichts.

WARUM EINE NEUE VERSION ERNEUT MELDET

Das System merkt sich je Empfänger und Ereignis, dass bereits eine Mail herausging – so entstehen keine Wiederholungen. Eine neue Version zählt dabei als eigenständige Meldung. Genau deshalb erreicht eine Aktualisierung die Kunden, während ein stilles Überschreiben der aktiven Version es nicht täte.

TRAVEL ALERT SCHICKT NICHT AN ALLE

Anders als beim Global Travel Monitor bekommt beim Travel Alert nur der eine Mail, dessen Reisen den Ereigniszeitraum und eines der Länder tatsächlich berühren. Kommt bei einem Kunden nichts an, ist das oft schlicht die richtige Antwort – und kein Fehler.

Wenn die Meldung nicht von dir stammt.

Partner können Ereignisse über die Schnittstelle einliefern. Ob so eine Meldung sofort erscheint oder erst geprüft wird, hängt am jeweiligen Partnerzugang.

Freigegeben	Der Partner ist als vertrauenswürdig hinterlegt. Seine Ereignisse sind sofort aktiv und werden wie eigene behandelt. Du musst nichts tun.
Ausstehend	Die Meldung wartet auf dich. Sie ist noch nicht aktiv, erscheint nirgends und löst keine Benachrichtigung aus. Im Menü zeigt der Zähler neben Passolution Events , wie viele offen sind.
Abgelehnt	Die Meldung bleibt inaktiv und dokumentiert. Sie taucht in keiner Ausgabe auf.

So prüfst du eine eingegangene Meldung

- ✓ **Inhalt und Quelle ansehen.** Ist der Titel verständlich, die Beschreibung belastbar, die Quelle nachvollziehbar?
- ✓ **Länderzuordnung prüfen.** Partner liefern Ländercodes mit, aber oft nur ein einzelnes Land. Ergänze fehlende Länder über **Standorte verwalten**, bevor du freigibst.
- ✓ **Priorität gegenprüfen.** Der Partner setzt sie nach seinem Maßstab. Passt sie nicht zu eurem, korrigiere sie vor der Freigabe.
- ✓ **Freigeben oder ablehnen.** In der Ereignisliste stehen dafür die Knöpfe **Freigeben** und **Ablehnen** direkt in der Zeile. Die Freigabe schaltet das Ereignis zugleich aktiv.

NACH DER FREIGABE

Ab diesem Moment gilt für Partner-Ereignisse dasselbe wie für eigene: Inhaltliche Änderungen laufen über **Duplizieren (neue Version)**. Liefert der Partner später eine Aktualisierung über die Schnittstelle, landet sie automatisch auf der aktuell gültigen Version.

Die häufigsten Fehlerbilder.

BEOBACHTUNG

WORAN ES LIEGT

Das Ereignis erscheint nicht auf der Karte	Meist steht Aktiv auf aus, der Prüfstatus nicht auf Freigegeben , oder das Enddatum liegt in der Vergangenheit.
Kunden haben keine E-Mail bekommen	Erste Prüfung: Sind Länder zugeordnet? Zweite: Berührt überhaupt eine Reise den Zeitraum und eines der Länder? Beides ist die häufigste Ursache – deutlich vor einem technischen Fehler.
Die Änderung wurde nicht gemeldet	Du hast die aktive Version direkt bearbeitet statt eine neue anzulegen. Ein stilles Überschreiben löst keinen Versand aus.
Eine ältere Fassung ist aus der Liste verschwunden	Sie ist nur ausgeblendet: Filter Nur aktuelle Versionen abschalten oder den Reiter Versionen am Ereignis öffnen. Gelöscht wird nichts.
Version aktivieren fehlt	Die geöffnete Version ist bereits aktiv. Der Knopf erscheint nur bei inaktiven Fassungen.
Dasselbe Ereignis steht doppelt auf der Karte	Zwei Versionen können das nicht sein – dann wurde derselbe Vorfall zweimal separat angelegt. Das inhaltlich schwächere Ereignis über Aktiv abschalten.
Eine Änderung ist im Frontend noch nicht zu sehen	Zwischenspeicher. Seite neu laden; nach wenigen Minuten ist sie in jedem Fall da.
Das Symbol auf der Karte passt nicht	Es stammt vom ersten gewählten Event-Typ. Sind mehrere Typen gesetzt, steuerst du es über Anzuzeigendes Icon – sofern das Feld eingeblendet ist.

Die Kurzfassung auf einen Blick

Neu anlegen

Titel → Quelle → Typ → Priorität → Zeitraum → speichern → **Standorte verwalten**.

Inhaltlich ändern

Duplizieren → bearbeiten → **Version aktivieren**.

Beenden

Enddatum setzen, archivieren – oder **Aktiv** abschalten. Nie löschen.

Zwei Fragen, die dich fast immer weiterbringen.

Wenn du beim Erfassen unsicher wirst, hilft es meistens schon, diese beiden Fragen ehrlich zu beantworten.

FRAGE 1

Würde ein Kunde diese Änderung erfahren wollen? Ja → neue Version. Nein → direkt korrigieren.

FRAGE 2

Sind die Länder gesetzt? Ohne sie ist das Ereignis für Travel Alert praktisch nicht vorhanden.

WEITERLESEN

Was nach dem Aktivieren im Hintergrund abläuft, ist Station für Station beschrieben in „Der Ablauf, Station für Station erklärt“. Wie Kunden ihre Regeln und Intervalle einstellen, steht in „Benachrichtigungen – Was die Zeit-Einstellungen bewirken“.