

SCHNITTSTELLEN IM ÜBERBLICK

Was unsere APIs für Sie tun können.

Fünf Schnittstellen, mit denen Sie Reisewarnungen, Ereignisse und Reisedaten in Ihre eigenen Systeme holen – oder eigene Meldungen einspielen. Verständlich erklärt, ohne Technik-Vorkenntnisse.

01

Events API

02

Custom Events API

03

Folder Import API

04

Feed API

05

Plugin Domain API

Eine API ist eine Steckdose für Daten.

Sie müssen nicht wissen, wie ein Kraftwerk funktioniert, um eine Lampe anzuschließen. Genauso ist es hier: Unsere APIs sind fertige Anschlüsse. Ihr System steckt sich an – und bekommt genau die Daten, die es braucht.

Hinter allem steht ein redaktionell gepflegter Datenbestand: aktuelle Ereignisse rund um Sicherheit, Einreise, Gesundheit, Umwelt und Reiseverkehr – weltweit, nach Ländern und Regionen sortiert, mit Risikostufe und Zeitraum. Dazu Stammdaten wie Länder, Kontinente, Regionen und Ereigniskategorien.

Was Sie damit machen, entscheiden Sie. Manche Kunden holen sich die Daten in ihr eigenes Dashboard. Andere binden einen fertigen Nachrichten-Feed ins Intranet ein. Wieder andere liefern uns ihre Reisedaten und lassen automatisch prüfen, welche Reisenden von einem Ereignis betroffen sind.

Alles beruht auf demselben Datenbestand. Sie entscheiden nur, welchen Anschluss Sie nutzen – und können jederzeit einen weiteren dazunehmen.

DREI BEGRIFFE GENÜGEN

ENDPUNKT

Eine feste Internet-Adresse, an der eine bestimmte Information liegt.

TOKEN

Ihr persönlicher Schlüssel. Er weist Ihr System als berechtigt aus.

JSON

Das Format der Antwort. Für Menschen lesbar, für Software direkt verwertbar.

KURZ GESAGT

Ihre IT braucht typischerweise einen halben Tag, um die erste Abfrage produktiv laufen zu lassen. Alles Weitere ist Feinschliff.

Ohne eigene Entwicklung? Geht auch. Die Feed API (Nr. 04) liefert einen fertigen Nachrichten-Feed, den viele Intranets und CMS ohne Programmierung einbinden können.



Sie holen Daten

Ereignisse und Stammdaten fließen in Ihr System – gefiltert nach Land, Risikostufe, Kategorie oder Umkreis.



Sie liefern Daten

Eigene Meldungen oder Ihre Reisevorgänge geben Sie an die Plattform – und profitieren von der Auswertung.



Sie steuern Zugriff


Welche Ihrer Websites das Plugin einbetten dürfen, verwalten Sie selbst – auch für hunderte Domains.

Wo die Daten herkommen – und wohin sie gehen.

1 — DATEN KOMMEN HEREIN



2 — DATEN GEHEN HINAUS



Alle fünf Schnittstellen arbeiten auf demselben Datenbestand. Sie können einzeln genutzt werden – oder kombiniert: Wer Reisevorgänge liefert (03) und Ereignisse bezieht (01), erhält automatisch die Verbindung zwischen beidem.

Events API

Alle aktuellen Reisewarnungen und Ereignisse – automatisch in Ihrem eigenen System, statt in einem weiteren Portal, in das sich niemand einloggt.

Was sie macht

Die Events API liefert alle aktiven, freigegebenen Ereignismeldungen: von unserer Redaktion erstellte Meldungen, Meldungen unserer API-Partner und automatisch übernommene Informationen aus dem Passolution Infosystem. Jede Meldung trägt eine Risikostufe, einen Zeitraum, eine oder mehrere Kategorien und die betroffenen Länder. Sie lesen nur – verändern können Sie über diese Schnittstelle nichts.

Das können Sie damit

- ✓ **Gezielt filtern** nach Risikostufe, Land, Kategorie, Region, Zeitraum – und nach der Quelle, also z. B. nur Meldungen eines bestimmten Partners.
- ✓ **Im Umkreis suchen:** alle Ereignisse in einem Radius um einen Ort – wahlweise über Koordinaten oder einfach über den dreistelligen Flughafen-Code, etwa 250 km um MUC.
- ✓ **Länder-Übersicht abrufen** mit der Anzahl aktiver Ereignisse je Land – ideal für eine Ampel- oder Kartendarstellung.
- ✓ **Stammdaten mitnehmen:** Kontinente, Länder, Regionen und alle gültigen Ereignis-Kategorien, damit Ihre Auswahllisten immer aktuell bleiben.
- ✓ **Seitenweise abholen** – bis zu 100 Meldungen pro Abruf, mit Angabe der Gesamtzahl.

AUF EINEN BLICK

FÜR WEN

Kunden mit eigenem System

ZUGANG

Token von Ihrem Ansprechpartner

RICHTUNG

Nur lesend

FORMAT

JSON

TEMPO

60 Abrufe pro Minute
individuell erhöhbar

ADRESSE

api.global-travel-monitor.de/v1

PRAXISBEISPIEL

Ein Reisebüro zeigt in seiner Buchungsmaske zu jedem Vorgang automatisch alle Ereignisse im Umkreis von 100 km um den Zielflughafen an – ohne dass die Mitarbeiterin ein zweites Programm öffnen muss.

FÜR IHRE IT: DIE ENDPUNKTE

GET /v1/events

GET /v1/events/nearby

GET /v1/events/{uuid}

GET /v1/events/countries

GET /v1/continents

GET /v1/countries

GET /v1/regions

GET /v1/event-categories

Vollständige technische Beschreibung: gtm-api-openapi.yaml und die Kundenanleitung gtm-api-guide.md.

Custom Events API

Ihre eigenen Meldungen – im selben Format, in derselben Qualität und über dieselben Kanäle wie unsere redaktionellen Meldungen.

Was sie macht

Mit dieser Schnittstelle stellen Partner eigene Ereignisse ein: Streiks, Sperrungen, Hausmitteilungen, regionale Hinweise. Sie legen Meldungen an, ändern sie und löschen sie wieder. Angelegt wird mit Titel, Zeitraum, Risikostufe, Kategorie und betroffenen Ländern – Koordinaten, Stichworte und eine eigene Referenznummer sind optional.

Das können Sie damit

- ✓ **Eigene Meldungen veröffentlichen** – manuell oder automatisch aus Ihrem Redaktionssystem heraus.
- ✓ **Bestehende Meldungen pflegen:** Zeitraum verlängern, Risikostufe herabstufen, Meldung zurückziehen.
- ✓ **Sichtbarkeit wählen:** Standardmäßig sehen Sie nur Ihre eigenen Meldungen. Auf Wunsch lesen Sie zusätzlich die Passolution-Meldungen oder die Meldungen einer Partner-Gruppe, der Sie angehören.
- ✓ **Im Umkreis suchen** – wie bei der Events API, ebenfalls über Koordinaten oder Flughafen-Code.
- ✓ **Referenzdaten abrufen:** gültige Kategorien und Ländercodes, damit Ihre Meldungen beim Anlegen nicht abgelehnt werden.

Zwei Dinge vorab: Das Anlegen, Ändern und Löschen muss für Ihren Zugang freigeschaltet sein – ohne Freischaltung können Sie nur lesen. Und je nach Vereinbarung erscheint eine neue Meldung sofort oder erst nach redaktioneller Prüfung.

AUF EINEN BLICK

FÜR WEN

API-Partner mit eigenen Meldungen

ZUGANG

Partner-Token, Freischaltung zum Schreiben

RICHTUNG

Lesen und schreiben

FORMAT

JSON

TEMPO

60 Abrufe pro Minute
je Zugang konfigurierbar

ADRESSE

api.global-travel-monitor.de/v1/custom

PRAXISBEISPIEL

Ein Veranstalter spielt jede Nacht seine eigenen Zielgebiets-Hinweise ein. Nach der Freigabe erscheinen sie mit seinem Namen als Quelle – auch bei den Abnehmern der Events API. Reichweite ohne zusätzlichen Aufwand.

FÜR IHRE IT: DIE ENDPUNKTE

GET /v1/custom/events

GET /v1/custom/events/nearby

POST /v1/custom/events

GET /v1/custom/events/{uuid}

PUT /v1/custom/events/{uuid}

DELETE /v1/custom/events/{uuid}

GET /v1/custom/event-categories

GET /v1/custom/countries

Vollständige technische Beschreibung: event-api-openapi.yaml und die Partneranleitung event-api-guide.md.

Folder Import API

Damit eine Warnung nicht irgendwo landet, sondern bei den Menschen, die gerade dort sind: Ihre Reisevorgänge in der Plattform.

Was sie macht

Sie übergeben komplette Vorgänge – Kundendaten, Reisteteilnehmer und alle Leistungen: Hotels, Flüge, Kreuzfahrten und Mietwagen. Die Plattform nimmt den Vorgang sofort an und verarbeitet ihn im Hintergrund. Sie erhalten unmittelbar eine Vorgangsnummer, mit der Sie den Stand jederzeit abfragen können: wartend, in Arbeit, fertig oder fehlgeschlagen.

Was dabei automatisch passiert

- ✓ **Flughäfen werden aufgelöst:** aus „MUC“ wird der vollständige Flughafen samt Koordinaten und Land.
- ✓ **Länder werden zugeordnet** und geprüft.
- ✓ **Eine Reise-Timeline entsteht** aus Flügen, Hotels, Schiffen und Mietwagen – der zeitliche Ablauf der Reise.
- ✓ **Orte werden verortet:** Hoteladressen erhalten Koordinaten für die Kartendarstellung.

Und dann?

Sobald Ihre Reisen in der Plattform liegen, lässt sich die entscheidende Frage beantworten: **Wer ist betroffen?** Sie können Reisende in einem Umkreis um einen Punkt abfragen, alle Reisenden in einem bestimmten Land ermitteln oder direkt die Vorgänge im Umfeld eines Ereignisses abrufen – dazu gibt es Kennzahlen über die aktuell verreisten Personen.

AUF EINEN BLICK

FÜR WEN

Reisebüros, Veranstalter,
Firmenreisestellen

ZUGANG

Token, selbst erzeugt im
Kundenbereich

RICHTUNG

Liefern und auswerten

VERARBEITUNG

Im Hintergrund, mit Status-
abfrage

FORMAT

JSON

ADRESSE

api.global-travel-monitor.de

PRAXISBEISPIEL

Ein Veranstalter überträgt jede Nacht die Vorgänge der kommenden vier Wochen. Als in einer Zielregion ein Erdbeben gemeldet wird, steht die Liste der betroffenen Vorgänge in Sekunden bereit – statt in Stunden manueller Recherche.

FÜR IHRE IT: DIE ENDPUNKTE

POST /v1/folders/import

GET /v1/folders/imports

GET /v1/folders/imports/{id}/status

GET /v1/folders

GET /v1/folders/{id}

POST /v1/folders/near-point

POST /v1/folders/in-country

POST /v1/folders/affected-folders

GET /v1/folders/statistics

Vollständige technische Beschreibung: folder-import-api-openapi.yaml und die Kundenanleitung folder-import-api-guide.md.

Feed API

Die einfachste Art, aktuelle Meldungen anzuzeigen – ganz ohne Programmierung und ohne Zugangsdaten.

Was sie macht

Die Feed API stellt die aktuellen Ereignisse als Nachrichten-Feed bereit – im selben Format, das auch Nachrichtenseiten für ihre Schlagzeilen verwenden (RSS und Atom). Die meisten Intranet-Portale, Redaktionssysteme und Feed-Reader binden solche Feeds ohne Entwicklungsaufwand ein. Ein Zugangstoken ist nicht nötig.

Diese Feeds gibt es

Ereignisse

Alle aktiven Meldungen – oder gezielt nur eine Risikostufe, ein Land, eine Kategorie oder eine Region.

Länderlisten

Alle Länder, Länder eines Kontinents, die EU-Mitgliedsstaaten oder die Schengen-Staaten.

AUF EINEN BLICK

FÜR WEN

Alle – auch ohne eigene Entwicklung

ZUGANG

Keiner. Öffentlich abrufbar

RICHTUNG

Nur lesend

FORMAT

RSS 2.0, Atom 1.0, JSON

AKTUALISIERUNG

Stündlich, bei Änderungen sofort

ADRESSE

global-travel-monitor.eu/feed

Gut zu wissen

- ✓ **Mehr als nur Text:** Jede Meldung enthält zusätzlich strukturierte Angaben wie Risikostufe, Zeitraum, Kategorie und die betroffenen Länder – auswertbar, wenn Ihr System das nutzen möchte.
- ✓ **Aktuell und übersichtlich:** Die Feeds werden zwischengespeichert und bei neuen Meldungen automatisch erneuert – maximal 100 Meldungen je Feed, die neuesten zuerst.

PRAXISBEISPIEL

Eine Reisebürokettenkette bindet den Feed der Hochrisiko-Meldungen auf der Startseite ihres Intranets ein. Die Mitarbeitenden sehen morgens die relevanten Meldungen – eingerichtet an einem Vormittag, ohne eine Zeile Code.

FÜR IHRE IT: DIE ADRESSEN

GET /feed/events/all.xml · all.atom

GET /feed/events/priority/{stufe}.xml

GET /feed/events/countries/{code}.xml

GET /feed/events/types/{typ}.xml

GET /feed/events/regions/{region}.xml

GET /feed/events/meta.json

GET /feed/countries/names/all.xml

GET /feed/countries/continent/{code}.xml

GET /feed/countries/eu.xml

GET /feed/countries/schengen.xml

Vollständige technische Beschreibung: [feed-api-openapi.yaml](#) und die Kundenanleitung [feed-api-guide.md](#).

Plugin Domain API

Sie bestimmen selbst, welche Websites Ihr Plugin einbetten dürfen – auch wenn es hunderte sind.

Was sie macht

Wenn Sie das Passolution Plugin auf Ihren Websites einbinden, muss hinterlegt sein, welche Adressen das dürfen – aus Sicherheitsgründen funktioniert die Einbettung nur auf freigegebenen Domains. Genau diese Liste verwalten Sie mit dieser Schnittstelle: hinzufügen, ändern, deaktivieren, löschen. Für einzelne Domains ebenso wie für ganze Listen auf einen Schlag.

Das können Sie damit

- ✓ **Massenimport:** bis zu 1.000 Domains in einem einzigen Aufruf – statt hunderter Klicks im Dashboard.
- ✓ **Abgleich statt Pflege:** Bestand abrufen, nicht mehr benötigte Adressen entfernen, neue nachziehen – ideal für einen nächtlichen Automatismus.
- ✓ **Vorübergehend abschalten:** Eine Domain lässt sich deaktivieren, ohne sie zu löschen – etwa während eines Relaunches.
- ✓ **Schreibweise egal:** Adressen werden automatisch vereinheitlicht – `https://`, `www.`, Pfade, Portangaben und Großschreibung werden entfernt.

Ihr Schlüssel ist derselbe wie für die Einbettung des Plugins. Sie finden ihn in Ihrem Plugin-Dashboard – ein zusätzlicher Zugang ist nicht nötig.

AUF EINEN BLICK

FÜR WEN

Plugin-Kunden mit mehreren Websites

ZUGANG

Ihr Plugin-Key

RICHTUNG

Verwalten

FORMAT

JSON

TEMPO

120 Abrufe pro Minute

MASSENBETRIEB

Bis zu 1.000 Domains je Aufruf

ADRESSE

`api.global-travel-monitor.de/v1/plugin`

PRAXISBEISPIEL

Eine Franchise-Organisation mit 400 Agentur-Websites gleicht ihre Domainliste jede Nacht automatisch mit dem eigenen Partnerverzeichnis ab. Neue Agenturen sind sofort freigeschaltet, ausgeschiedene sofort gesperrt.

FÜR IHRE IT: DIE ENDPUNKTE

GET /v1/plugin/gtm/domains

POST /v1/plugin/gtm/domains

POST /v1/plugin/gtm/domains/bulk

DELETE /v1/plugin/gtm/domains/bulk

GET /v1/plugin/gtm/domains/{uuid}

PUT /v1/plugin/gtm/domains/{uuid}

DELETE /v1/plugin/gtm/domains/{uuid}

Vollständige technische Beschreibung: `plugin-domain-api-openapi.yaml` und die Anleitung `plugin-domain-api-guide.md`.

Welche Schnittstelle brauche ich?

Suchen Sie links Ihr Ziel – rechts steht, welche Schnittstelle es löst und wie viel Aufwand dahinter steckt.

IHR ZIEL	DIESE SCHNITTSTELLE	AUFWAND
Aktuelle Meldungen im Intranet oder auf einer Website anzeigen	04 Feed API	Sehr gering keine Entwicklung nötig
Ereignisse in das eigene Buchungs- oder Beratungssystem holen	01 Events API	Gering Standard-Abfragen
Zu einem Zielort alle Ereignisse im Umkreis anzeigen	01 Events API Umkreissuche	Gering
Eine Länder-Ampel oder Risikokarte aufbauen	01 Events API Länder-Übersicht	Gering
Eigene Meldungen veröffentlichen und pflegen	02 Custom Events API	Mittel Freischaltung nötig
Meldungen einer Partner-Gruppe mitlesen	02 Custom Events API	Gering
Wissen, welche Reisenden von einem Ereignis betroffen sind	03 Folder Import API	Höher Datenlieferung einrichten
Reisen auf einer Karte darstellen	03 Folder Import API	Höher
Viele Websites für die Plugin-Einbettung freischalten	05 Plugin Domain API	Gering

Kombinieren lohnt sich

Der größte Nutzen entsteht im Zusammenspiel: Wer seine Reisevorgänge liefert (03) und gleichzeitig Ereignisse bezieht (01), bekommt aus zwei Datenbeständen eine Antwort – nämlich wer jetzt gerade Aufmerksamkeit braucht.

Klein anfangen ist erlaubt

Viele Kunden starten mit dem Feed (04), holen sich später die Ereignisse als Daten (01) und liefern erst danach eigene Reisedaten (03). Jede Stufe funktioniert für sich.

In vier Schritten angebunden.

1 Ziel festlegen

Klären Sie zuerst, was Sie erreichen wollen – anzeigen, auswerten oder liefern. Die Tabelle auf der vorherigen Seite führt Sie in einer Minute zur passenden Schnittstelle.

2 Zugang anfordern

Ihren Zugangsschlüssel erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner. Für die Folder Import API erzeugen Sie ihn selbst im Kundenbereich, für das Plugin verwenden Sie den vorhandenen Plugin-Key. Nur die Feed API braucht überhaupt keinen Zugang.

3 Testabfrage machen

Ihre IT ruft einmal die gewünschte Adresse auf und sieht sofort, was zurückkommt. Für jede Schnittstelle liegt eine technische Beschreibung bereit, die gängige Entwicklungswerkzeuge direkt einlesen können.

4 Produktiv gehen

Legen Sie fest, wie oft abgefragt wird – meist genügt ein Abruf alle 15 bis 60 Minuten – und wo die Daten in Ihrer Oberfläche erscheinen. Fertig.

Wenn etwas nicht klappt

Diese Rückmeldungen sind die häufigsten – und fast immer schnell gelöst.

CODE	BEDEUTUNG	WAS ZU TUN IST
401	Schlüssel fehlt oder ist ungültig	Token prüfen, ggf. neu anfordern
403	Nicht freigeschaltet	Freischaltung beim Ansprechpartner erfragen
404	Nicht gefunden	Kennung oder Adresse prüfen
422	Angaben unvollständig oder unzulässig	Fehlerliste in der Antwort lesen
429	Zu viele Anfragen	Wartezeit aus der Antwort abwarten

DREI REGELN

SCHLÜSSEL SCHÜTZEN

Nie in einer Website oder App hinterlegen, die im Browser läuft.

MASS HALTEN

Regelmäßig abfragen statt im Sekundentakt. Die Daten ändern sich nicht minütlich.

ZWISCHENSPEICHERN

Antworten kurz vorhalten. Das schont beide Seiten und macht Ihre Oberfläche schneller.

Die zwölf Begriffe, die immer vorkommen.

API

Eine Schnittstelle, über die zwei Programme Daten austauschen – ohne dass ein Mensch etwas abtippt.

Endpunkt

Eine feste Adresse innerhalb der Schnittstelle, hinter der eine bestimmte Information liegt, etwa die Liste der Ereignisse.

Token / Schlüssel

Ihr persönlicher Ausweis gegenüber der Schnittstelle. Er gehört wie ein Passwort behandelt.

JSON

Ein Textformat für strukturierte Daten. Software kann es direkt weiterverarbeiten, Menschen können es lesen.

RSS und Atom

Zwei verbreitete Formate für Nachrichten-Feeds. Viele Intranets und Redaktionssysteme können sie ohne Zusatzsoftware anzeigen.

Risikostufe

Die Einstufung einer Meldung: hoch, mittel, niedrig oder rein informativ.

Kategorie

Das Thema einer Meldung – etwa Sicherheit, Gesundheit, Umwelt, Reiseverkehr, Einreisebestimmungen oder Allgemeines.

Umkreissuche

Die Abfrage „Was liegt im Umkreis von X Kilometern um diesen Ort?“ – über Koordinaten oder über einen dreistelligen Flughafen-Code.

Koordinaten

Zwei Zahlen, die einen Punkt auf der Erde beschreiben: Breitengrad und Längengrad.

Seitenweise Abruf

Große Ergebnismengen kommen in Portionen. Sie fragen Seite für Seite ab und erfahren dabei, wie viele Einträge es insgesamt gibt.

Abruf-Limit

Die Höchstzahl an Anfragen pro Minute. Sie schützt die Plattform vor Überlastung und lässt sich bei Bedarf anheben.

Vorgang / Folder

Eine komplette Reise mit allem, was dazugehört: Kunde, Teilnehmer, Flüge, Hotels, Schiffe und Mietwagen.

Wo die technischen Unterlagen liegen

Zu jeder Schnittstelle gehören eine Anleitung in verständlicher Form und eine maschinenlesbare Beschreibung, die Entwicklungswerkzeuge direkt einlesen können.

SCHNITTSTELLE	ANLEITUNG	TECHNISCHE BESCHREIBUNG
01 Events API	gtm-api-guide.md	gtm-api-openapi.yaml
02 Custom Events API	event-api-guide.md	event-api-openapi.yaml
03 Folder Import API	folder-import-api-guide.md	folder-import-api-openapi.yaml
04 Feed API	feed-api-guide.md	feed-api-openapi.yaml
05 Plugin Domain API	plugin-domain-api-guide.md	plugin-domain-api-openapi.yaml

NÄCHSTER SCHRITT

Sprechen Sie mit uns, bevor Sie entwickeln.

Ein kurzes Gespräch spart erfahrungsgemäß Tage: Wir schauen uns gemeinsam an, was Sie vorhaben, und sagen Ihnen, welche Schnittstelle das mit dem geringsten Aufwand löst.

ZUGANG & FREISCHALTUNG

Zugangsschlüssel, Freischaltung zum Schreiben und ein höheres Abruf-Limit erhalten Sie über Ihren persönlichen Ansprechpartner.

TECHNISCHE UNTERLAGEN

Anleitungen und maschinenlesbare Beschreibungen zu allen Schnittstellen finden Sie in unserem API-Portal.

api.global-travel-monitor.de