



RECONCILE

PUSH

STEP 4

Im Projekt erhobene und mittels Wikidata dokumentierte Angaben werden der GND im Format entityXML bereitgestellt.

PULL

STEP 1

IDs aus GND oder Wikidata werden manuell oder mit Hilfe von OpenRefine ermittelt.

PUSH

STEP 3

Wikidata-Einträge werden neu angelegt, ergänzt und gepflegt, durch manuelle Eingabe und mit QuickStatements.



NORMDATEN GEBEN UND NEHMEN
oder: Frag nicht, was die GND für Dich tun kann,
sondern was Du für die GND tun kannst




BUBER-KORRESPONDENZEN DIGITAL

	GND	BKD	WIKIDATA
TRIETSCH, EMMA	139907742 weiblich	P.0006453 female	Q123663448 female
BERGMANN, ELSE	1243899123 unbekannt	P.0000411 female	Q104767245 female
DZUBBA, ALICE	1157172644 unbekannt	P.0001091 female	—
ZLOCISTI, HULDA	—	P.0007365 female	Q122581111 female
NOBEL, JULIE	—	P.0003752 female	—
COHEN, GEULA	118989006 männlich	P.0000862 female	Q2889981 female

43.000 BRIEFE · 1.000 KORRESPONDENZPARTNERINNEN · 106.013 DIGITALISATE · 16 SPRACHEN · ZEITRAUM 1895-1965

BKD verzeichnet deutlich mehr Personen als beide externen Normdateien. Fast alle in der GND mit dem Geschlecht »Unbekannt« geführten Personen konnten einer GENDER-KATEGORIE zugeordnet werden – überwiegend »männlich«. Dennoch ist der relative Anteil an Frauen im Projekt deutlich größer als in den beiden Normdateien. Durch die zeitgleiche Pflege der Datensätze in Wikidata durch BKD bestehen hier keine Diskrepanzen in der Geschlechtszuweisung.



Wird eine Person weder in GND noch Wikidata geführt oder finden sich dort keine Angaben zum Geschlecht, wird eine GENDERATTRIBUTION ÜBER VORNAMEN angestrebt. Dazu werden eindeutige Vornamensets für Männer- und Frauennamen erstellt: (1) aus über Normdaten genderattribuierten Personen, (2) durch händische Zuordnung, (3) mittels Anfrage an die Wikidata-properties MALE GIVEN NAME (Q12308941) bzw. FEMALE GIVEN NAME (Q11879590). Bei geschlechtsneutralen Vornamen (Lou, Kim, ...) werden auch gegebenenfalls vorhandene zweite und dritte Namen miteinbezogen.

