



CIMBA.

Centro Inteligente de Monitoreo de Baches y Asfalto

Información base. Qué es el sistema, qué problema resuelve y qué contiene hoy —con los números medidos—, más los **párrafos ya redactados** para citar en notas, expedientes y pedidos formales.

Municipalidad de San Miguel de Tucumán · Secretaría de Obras Públicas — Dirección de Bacheo
Septiembre de 2026 · datos al 18/09/2026 · Dirección de Inteligencia Artificial

Información base de CIMBA

Este documento da **texto institucional listo para citar**. No es el manual de uso: ese es *Manual CIMBA*, que explica cómo se opera cada pantalla. Todos los números están medidos sobre la base en producción, con **fecha de corte 18 de septiembre de 2026**. Si la nota sale más de un mes después, conviene pedirlos actualizados antes de firmar.

1 · Qué es

PÁRRAFO LARGO — PARA LA PRIMERA NOTA O UNA PRESENTACIÓN

CIMBA (Centro Inteligente de Monitoreo de Baches y Asfalto) es el sistema de gestión de bacheo y reparación de pavimento de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, desarrollado por la Dirección de Inteligencia Artificial para la Dirección de Bacheo. Reúne en un solo lugar los reclamos de la ciudadanía y de las instituciones, el relevamiento del estado de la calzada, la planificación y emisión de las órdenes de trabajo, la carga de lo ejecutado por las empresas contratistas y por las cuadrillas municipales, y la certificación de lo realizado.

PÁRRAFO CORTO — PARA CUANDO LA NOTA YA VIENE LARGA

CIMBA es el sistema municipal de gestión de bacheo: registra los reclamos, los convierte en problemas de calzada priorizados, emite las órdenes de trabajo a las empresas y certifica lo ejecutado con evidencia fotográfica y medidas.

2 · Qué problema resuelve

Antes de CIMBA, el mismo bache podía llegar por cinco canales distintos —el vecino al 147, el concejal por nota, la red social, la Secretaría, la S.A.T.— y cada canal se trabajaba por separado. No había forma de saber si un pedido ya estaba resuelto, ni de responderle a quien lo pidió, ni de medir cuánto se reparó realmente.

CIMBA ordena eso en una sola cadena:

PEDIDO	lo que alguien reclama (vecino, Concejo, S.A.T., Secretaría, red)
↓	varios pedidos del mismo lugar se agrupan en un solo problema
PROBLEMA	el bache real en la calle, priorizado con un puntaje explicable
↓	el problema entra en una orden de trabajo, con empresa y plazo
TRABAJO	lo ejecutado: medidas, fotos antes y después, GPS y fecha
↓	
CERTIFICACIÓN	superficie y toneladas, que es lo que se paga

La consecuencia práctica: se puede contestar **quién pidió qué, cuándo se reparó y con qué evidencia**, que es exactamente lo que hace falta para responder una nota del Concejo Deliberante o una intimación de la S.A.T.

3 · Qué contiene hoy

3.275

PEDIDOS REGISTRADOS

3.480

PROBLEMAS DE CALZADA

3.393

TRABAJOS EJECUTADOS

99.858

M² INTERVENIDOS

Los pedidos, por canal

CANAL	PEDIDOS
S.A.T. (Aguas)	794
Concejo Deliberante	758
Atención Ciudadana (147)	745
Secretarías	603
Redes sociales / D.I.E.	274
Cuadrillas municipales	101

3.184 de esos pedidos —el 97%— tienen ubicación geográfica.

El trabajo

De los 3.480 problemas de calzada identificados, **3.264 figuran reparados o verificados** y 216 están abiertos en alguna etapa. Los 3.393 trabajos ejecutados y registrados suman **99.858 m² de calzada intervenida**, con **4.869 fotografías** de respaldo. Los ejecutores son 15 entre empresas contratistas y cuadrillas propias; hay 13 empresas dadas de alta en el sistema. Se emitieron 21 órdenes de trabajo, de las cuales 12 están activas.

La certificación usa la densidad de asfalto de **2,4 t/m³** para convertir la superficie y el espesor declarados en toneladas.

Cobertura territorial

Los **20 distritos**, **327 barrios**, **47 circuitos**, **149 corredores viales** y las **4 zonas** del contrato de bacheo integral.

4 • Quiénes lo usan

QUIÉN	PARA QUÉ
Dirección de Bacheo	Planifica, emite las órdenes y valida lo cargado.
Inspectores (supervisión)	Verifican en calle y validan lo que las empresas declaran.
Empresas contratistas	Acceso propio: ven solo sus órdenes y cargan cada bache con medidas y fotos desde el celular, en la calle.
Cuadrillas municipales	Cargan por el mismo circuito que las empresas.
Atención Ciudadana	Consulta el estado de un reclamo para responderle al vecino.
Conducción	Tablero de brecha, productividad por empresa y reportes por canal.

5 · Párrafos armados para notas de pedido

5.1 · Pedido de conexión con Atención Ciudadana

TEXTO DE LA NOTA

A los fines de completar la trazabilidad entre el reclamo del vecino y su resolución efectiva, se solicita se disponga la provisión del servicio de consulta (API) del sistema de Atención Ciudadana, que permita a CIMBA la lectura periódica y automática de los reclamos vinculados a calzada. En la actualidad los reclamos se incorporan mediante carga manual de archivos, lo que impide informar al vecino el estado de su pedido en tiempo real.

Sustento: de los 3.275 pedidos registrados, 2.750 todavía no están vinculados a un problema concreto de calzada, en buena medida porque la incorporación es manual y por lotes.

5.2 · Pedido de datos de ejecución a las empresas o a Administración

TEXTO DE LA NOTA

Se solicita que las planillas de obra ejecutada incorporen, para cada intervención, la **superficie efectivamente reparada** (o el ancho y el largo) y el **espesor colocado**. Ambos datos son indispensables para la conversión a toneladas y, por lo tanto, para la certificación de lo ejecutado. Las planillas actuales informan la ubicación y la fecha, pero no la magnitud del trabajo.

Sustento: las cuadrillas de Administración registran 1.779 trabajos y solo 38 tienen superficie cargada. Sin ese dato, esos trabajos certifican cero toneladas.

5.3 · Pedido de acceso o de alta de usuarios

TEXTO DE LA NOTA

Se solicita se otorgue acceso al sistema CIMBA al agente [NOMBRE], D.N.I. [NÚMERO], en carácter de [inspector de obra / planificación / consulta], a los efectos de [verificar y validar los trabajos ejecutados / planificar y emitir órdenes de trabajo / consultar el estado de los reclamos].

5.4 · Respuesta a una nota del Concejo o a una intimación

TEXTO DE LA NOTA

En relación con lo solicitado, se informa que el problema de calzada sito en [DIRECCIÓN] se encuentra registrado en el sistema CIMBA bajo el identificador [N.º], habiendo sido [reparado el DD/MM/AAAA por la empresa X, con una superficie de N m² y evidencia fotográfica de antes y después / incorporado a la orden de trabajo N.º X con fecha prevista de ejecución].

5.5 · Presentación del sistema ante otra área u organismo

TEXTO DE LA NOTA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán cuenta con CIMBA, sistema propio de gestión de bacheo desarrollado por su Dirección de Inteligencia Artificial, que integra los reclamos de los distintos canales de atención, la planificación de las cuadrillas y contratistas, y la certificación de lo ejecutado con evidencia georreferenciada. A la fecha registra 3.275 pedidos ciudadanos e institucionales y 3.393 trabajos ejecutados sobre 99.858 m² de calzada.

6 · Lo que conviene no afirmar

Para que las notas no queden expuestas:

- **No afirmar que CIMBA recibe los reclamos automáticamente.** Hoy la incorporación desde Atención Ciudadana es manual, por archivo.
- **No informar toneladas de las cuadrillas de Administración.** No tienen superficie cargada: darían cero.
- **No presentar los m² como «reparados este año».** Los 99.858 m² incluyen obras de pavimento de distinta escala y de todo el período cargado.
- **No citar el detalle diario de abril y mayo de 2026.** Esas planillas traían solo el mes, y todos los trabajos quedaron fechados el día 15. Los totales mensuales sí son correctos.

Mantenimiento. Los números de la sección 3 salen de una consulta directa a la base de producción. Pedirlos actualizados a la Dirección de Inteligencia Artificial antes de usar este texto en una presentación formal.